

ILFORD SLIDE RULE

PAN F
35mm/120
Film bianco e nero a grana fine
Contrasto normale Alto contrasto

FP4
35mm/120/220
Film bianco e nero di sensibilità media
Contrasto normale Alto contrasto

HP5
35mm
Film bianco e nero ad alta sensibilità
Contrasto normale Alto contrasto

HP5
120/220
Film bianco e nero ad alta sensibilità
Contrasto normale Alto contrasto

	ASA	DIN	Min	Soluzione normale
PERCEPTOL rivelatore a grana normale	200	24	11	+ 1
	200	24	14	+ 3
	200	24	21	+ 5
B-11 rivelatore a grana fine	400	27	7-5	Soluzione normale
	400	27	12	+ 3
	400	27	21	+ 5
MICROPHEN rivelatore a grana fine per l'incremento della risposta	500	28	6	Soluzione normale
	500	28	11	+ 1
	500	28	22	+ 3
BIOSOL 2 rivelatore a grana fine per sviluppo "a perdere"	400	27	7	+ 5
	400	27	12-5	+ 14

Tempo di sviluppo a 20° C
Agitazione intermittente

REGOLO CALCOLATORE ILFORD
Regola calcolatore per determinare i tempi di sviluppo.
Contrasto "normale" e contrasto "alto" si riferiscono al contrasto del negativo richiesto rispettivamente per la stampa su ingranditore a condensatore e a luce diffusa.

side A

PAN F
35mm/120
Film bianco e nero a grana fine
25ASA 15DIN 32ASA 16DIN 50ASA 18DIN

FP4
35mm/120/220
Film bianco e nero di sensibilità media
64ASA 19DIN 100ASA 21DIN 125ASA 22DIN 200ASA 24DIN

HP5
35mm
Film bianco e nero ad alta sensibilità
200ASA 24DIN 400ASA 27DIN 500ASA 28DIN

HP5
120/220
Film bianco e nero ad alta sensibilità
800ASA 30DIN 1600ASA 33DIN 3200ASA 36DIN 400ASA 27DIN 500ASA 28DIN 800ASA 30DIN 1600ASA 33DIN 3200ASA 36DIN

Per sviluppare più di una pellicola con un rivelatore in soluzione normale: riportare la freccia sul tempo di sviluppo normale, e leggere i tempi di sviluppo richiesti per lo sviluppo della seconda, terza, ecc. pellicola.

1 2 3 4 5 6

Per sviluppare a temperature diverse da 20° C: riportare la freccia sul tempo di sviluppo a 20° C, e leggere il tempo di sviluppo richiesto alla temperatura scelta.

18-5 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 24 28 32 36 Tempi al sviluppo (Min)

side B

Information

Rules for determining the development times of the Black and White films:
Pan F, FP4, HP5 35mm. and HP5 120/220.

Weight 1.31oz.

Measurements 2.80 x11.65in.