

H A S S E L B L A D

903swc





## 903SWC. NESSUN'ALTRA E' COME LEI.

La fotografia industriale ed architettonica richiede apparecchiature in grado di soddisfare esigenze speciali. Spesso è necessaria una distanza focale molto ridotta. La qualità dell'immagine deve essere tale da permettere la stampa anche in formati grandi, da esposizione. Inoltre, l'apparecchio deve essere facilmente maneggevole anche in posizioni scomode, ad esempio su impalcature di cantiere o a bordo di elicotteri.

L'Hasselblad 903SWC è in grado di soddisfare queste esigenze meglio di ogni altra.

Il formato è grande e la qualità dell'immagine eccellente. La nitidezza è estrema anche negli angoli

ed in tutto il campo di messa a fuoco (da 0,3 m all'infinito). La distorsione è pressoché impercettibile, le linee verticali ed orizzontali sono prive di deformazioni anche in caso di forti ingrandimenti. La profondità di campo è mozzafiato: da 0,65 metri all'infinito con f/22. Inoltre, l'apparecchio è piccolo e maneggevole e le modalità d'uso semplici e naturali.

Ecco perché l'Hasselblad 903SWC è la macchina più usata dai fotografi industriali ed architettonici, ma anche molto apprezzata per reportages, paesaggi, foto aeree, matrimoni e lavori di riproduzione.

## UNA TIPICA HASSELBLAD

Pur essendo una tipica Hasselblad per il design, la qualità, l'affidabilità e l'intercambiabilità dei magazzini, la 903SWC si differenzia notevolmente dagli altri modelli Hasselblad.

La 903SWC è più piccola ed ancora più facile da usare. Il mirino ha la livella incorporata ed una lente d'ingrandimento che consente di leggere le scale di tempi, diaframmi e messa a fuoco sulle ghiera dell'obiettivo, concentrandosi contemporaneamente sull'immagine. L'obiettivo Biogon a 90° è considerato da molti il miglior grandangolare del mondo ed è stato realizzato dalla Carl Zeiss con la stessa cura che caratterizza gli obiettivi delle migliori macchine di grande formato.

### COSTRUITA SENZA COMPROMESSI

La 903SWC è stata costruita in base a severe esigenze di qualità d'immagine, semplicità, flessibilità ed affidabilità. Per questo l'obiettivo è fisso, il corpo macchina è prodotto in un sol pezzo, con estrema precisione, in modo da rispondere a tolleranze ridottissime. I magazzini intercambiabili, poi, sono piccoli capolavori di precisione ed affidabilità.

### MASSIMA FLESSIBILITA'

Con un semplice movimento è possibile cambiare magazzino, passando dalla pellicola a colori al bianco e nero, dalle diapositive al negativo a colori. Per esempio, anche a metà pellicola, potrete fare una Polaroid per controllare l'esposizione e la composizione. E potrete passare rapidamente e con facilità dal 6x6 al 6x4,5, oppure da 12 a 70 esposizioni per magazzino.

### IL SISTEMA PIU' GRANDE

Chi ha scelto Hasselblad ha a disposizione un sistema che non lo limita nelle sue esigenze. Ecco perché abbiamo sviluppato il più grande sistema tra quelli di medio formato, realizzandolo in modo che quasi tutti i pezzi e gli accessori si adattino a tutte le fotocamere, sia vecchie che nuove.


Esistono modi meno costosi di realizzare una fotocamera ed un sistema, ma nessuno di essi rappresenta un investimento migliore per chi ha le immagini come mestiere.



Dennis Krakowski



Totò Stern



Michael Gilbert

## HASSELBLAD 903SWC



L'Hasselblad è un apparecchio meccanico grandangolare con obiettivo Zeiss Biogon CF 38 mm f/4,5, mirino asportabile e, come accessorio, magazzini intercambiabili.

**Formato.** 6x6 cm e 6x4,5 cm con diversi magazzini.

**Tipi di pellicola.** Rullino 120, rullino 220, caricatori 70 mm, pellicole piane, pellicole Polaroid.

**Obiettivo.** Carl Zeiss Biogon CF 4,5/38 mmT\*, un "vero" grandangolare con angolo di campo di 90° sulla diagonale (72° in orizzontale) e montatura anteriore a baionetta diam. 60 mm.

**Mirino.** Mirino ottico asportabile con livella incorporata e lente per la lettura delle scale dell'obiettivo. Per il controllo di composizione e profondità di campo, c'è un adattatore che si monta sull'apparecchio allo stesso modo del magazzino portapellicola. L'adattatore si usa assieme a un cappuccio standard, a un cappuccio rigido di messa a fuoco oppure con un mirino prismatico, con o senza esposimetro.

**Messa a fuoco.** Da 30 cm a infinito. Profondità di campo: da 3 m a infinito a f/4,5 e da 0,65 m a infinito con f/22.

**Otturatore.** Centrale nell'obiettivo, 1-500/s con sincronizzazione x per lampo elettronico su tutti i tempi di posa.

**Avanzamento pellicola.** Manuale, con contemporaneo riarmo dell'otturatore. Manovella ripiegabile per caricamento rapido e riavvolgimento.

**Corpo camera.** Corpo monoblocco in alluminio. Attacco filettato da 1/4" per treppiede e slitta per attacco rapido.

**Compatibilità col sistema.** Sulla 903SWC possono essere montati tutti i magazzini applicabili sulle altre fotocamere Hasselblad. L'obiettivo Biogon ha un attacco anteriore per filtri e Softar con diam. 60 mm.

**Dimensioni esterne.** Corpo camera con obiettivo e magazzino A12: lunghezza 145 mm, larghezza 112 mm, altezza 150 mm.

**Peso.** Corpo camera con obiettivo e magazzino A12: 1325 g.

**Dotazione.** Corpo camera con bordi cromati oppure tutto nero, obiettivo, mirino, tracolla, e tappi di protezione anteriore e posteriore.

*Il sistema Hasselblad include un obiettivo fish-eye da 30 mm, un obiettivo grandangolare da 40 mm ed un Mutar Shift Converter per controllo della prospettiva con qualsiasi obiettivo.*

*Per informazioni dettagliate su tutto il sistema, consultare il Catalogo generale Hasselblad.*

*I dati possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.*

*Tutti i diritti sono riservati.*

## HASSELBLAD

Victor Hasselblad AB, Box 220, S-401 23 Göteborg, Svezia.

Member of the Incentive Group

## fowa

VIA TABACCHI 29, 10132 TORINO  
TELEFONO (011) 8144 1  
TELEX 221666 FAX (011) 89 99 440