







**DYNAX**  
3000i



**Minolta Dynax 3000i**  
**Klein, maar Dynax**

Een intelligente, maar zeer eenvoudige en compacte autofocus reflexcamera. Verreweg de kleinste in zijn soort. Supersnel autofocussysteem met anticiperende scherpstelling. Autogramma Selectie. Fraai ontwerp. Volautomatische filmregeling.

**DYNAX**  
5000i



**Dynax 5000i**  
**Dynax met ingebouwde flitser**

's Werelds meest compacte autofocus reflexcamera met ingebouwde zoom-flitser. Supersnel autofocussysteem met anticiperende scherpstelling. AF-geïntegreerd belichtingssysteem. Intelligente belichtingsregeling. Sluiter tijd- en diafragma voorkeuze mogelijk met A/S Functie Kaart. Volautomatische filmregeling.



# De Intelligente Autofocus Reflexcamera's



**Dynax 7000i**  
**Intelligent en Dynax**  
Autofocus reflexcamera  
met een verbazingwek-  
kende intelligentie.  
Supersnel autofocussys-  
teem met anticiperende  
scherpstelling. Intelligent  
belichtings- en flitssys-  
teem. Uitbreidingsmoge-  
lijkheden met Creatieve  
Chip Kaarten. Ergonomisch  
ontwerp. Volautomatische  
filmregeling.



**Dynax 8000i**  
**Dynax-topmodel**  
Hoogwaardige autofocus-  
technologie. Snelste sluit-  
tertijd van 1/8.000 s. Flits-  
kabel contact. Meervou-  
dige-belichtingsmogelijk-  
heden. Keuze uit 3 licht-  
meet-methoden. Meer  
mogelijkheden om auto-  
matische functies handma-  
tig te beïnvloeden. Uitbrei-  
dingsmogelijkheden met  
Creatieve Chip Kaarten.  
Professionele accessoires.  
Door high-eyepoint zoeker  
ideaal voor bril dragers.





## Het Creatieve Chip Kaart Systeem



Door het unieke Creatieve Chip Kaart Systeem kunnen de mogelijkheden van de Dynax 5000i, 7000i en 8000i verder worden uitgebreid of afgestemd op specifieke fotografische situaties. Zo kunt u kiezen uit: Feature Kaarten voor bijvoorbeeld fantasie-effecten, Speciale Applicatie Kaarten voor specifieke fotografische situaties, of de Persoonlijke Programmer Kaart.





# Toebehoren voor het Dynax-systeem



**Programma Flitser 5200i**  
 Zeer sterke flitser met een maximum richtgetal van 52 bij ISO 100\*. Motor-zoom reflector, Regelbare flitsintensiteit, Draai- en kantelbare flitskop en functie voor flitsen met stroboscoop-effect. Ideaal voor fotografen die het uiterste van zichzelf en hun apparatuur vergen.

\*In de 85mm stand.



**Programma Flitser 3200i**  
 Maximum richtgetal van 32. Motor-zoom reflector en een snelle oplaadtijd. Voor uitzonderlijke maar eenvoudige flitsfotografie met alle Dynax-camera's.



Met het zeer complete Dynax-systeem kunnen wij in al uw fotografische behoeften voorzien. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden uit ons omvangrijke assortiment.

## Programma Achterwand PB-7

Op maat gesneden voor de Dynax 7000i en 8000i. Geschikt voor het inprinten van gegevens en het maken van lange belichtingen of automatische serie-opnamen.

**Programma Flitser 2000i**  
 Zeer compact en licht, voor volautomatische flitsfotografie. Maximum richtgetal van 20.

Speciaal voor de Dynax 3000i levert Minolta de zeer compacte D-314i en D-316i Flitsers.







AF 16mm f/2.8 Fisheye



AF 20mm f/2.8



AF 24mm f/2.8



AF 28mm f/2



AF 35mm f/1.4



AF 50mm f/1.4



AF 85mm f/1.4



AF 100mm f/2



AF 24-50mm f/4



AF 28-85mm f/3.5-4.5



AF 28-135mm f/4-4.5



AF 35-80mm f/4.5-5.6



AF 80-200mm f/4.5-5.6



AF 80-200mm f/2.8 Apo



AF 100-200mm f/4.5



AF 600mm f/4 Apo

HIGH SPEED **AF** APO 600MM



# Maak uw keuze uit werelds grootste assortiment autofocus-objectieven.



AF 135mm f/2.8



AF 50mm f/2.8 Macro



AF 100mm f/2.8 Macro



AF 35-105mm f/3.5-4.5



AF 70-210mm f/3.5-4.5



AF 75-300mm f/4.5-5.6




AF 100-300mm f/4.5-5.6



AF Reflex 500mm f/6 spiegelobjectief

De 4 Dynax-camera's vormen het hart van 's werelds meest omvangrijke assortiment autofocus objectieven. 32 in totaal, variërend van 16mm tot 600mm. Zoom-, standaard-, groothoek-, tele- en speciale objectieven en converters. Stuk voor stuk van uitzonderlijke kwaliteit. Een aantal objectieven is hier niet afgebeeld: AF 28mm f/2.8, AF 35mm f/2 en AF 50mm f/1.7.



AF 3-1 x Macro Zoom f/1.7-2.8



AF 1.4 x Tele Converter Apo II



AF 2 x Tele Converter Apo II



AF 200mm f/2.8 Apo



AF 300mm f/2.8 Apo



**Bekend, maar nog steeds  
van deze tijd.**



**Minolta X-300s**

Zeer voordelige reflex-camera. Eenvoudige en zekere bediening. Diafragma-voorkeuze of volledige handbediening. Diafragma en sluitertijd worden in de zoeker getoond, evenals de belichtingsstand.



**Minolta X-700**

Volledig geprogrammeerde reflexcamera. Volledig automatische belichting met voorkeur voor korte sluitertijden. Diafragma-voorkeuze of volledige handbediening met aanduiding in de zoeker. DDL flits-belichtingssysteem. Verwisselbare instelglazen.







Uit het brede programma van toebehoren voor de X-serie camera's tonen wij u hier 3 voorbeelden:

### **Minolta Motor Drive 1**

Met geïntegreerde handgreep. Geschikt voor de X-700 en X-300s. Transport tot 3,5 beelden per seconde. Onmisbaar bij sport-opnamen.



### **Auto Elektronenflitser 220X**

Computergestuurde flitser met automatische camera-sturing voor de X-serie camera's. Geschikt voor objectieven met een brandpuntsafstand tot 35mm (met een groot-hoek-diffusor tot 28mm).



### **Minolta MD 28-70mm f/3,5-4,8**

Compact en veelzijdig zoom-objectief van de X-serie camera's.

## **Toebehoren voor X-modellen**

### **Wissel-objectieven voor de Minolta X-serie**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Minolta MD-Fisheye 16mm f/2,8 | Minolta MD 28-70mm f/3,5-4,8         |
| Minolta MD 20mm f/2,8         | Minolta MD 20mm f/2,8                |
| Minolta MD 24mm f/2,8         | Minolta MD 28-85mm f/3,5-4,5*        |
| Minolta MD 28mm f/2,8         | Minolta MD 35-70mm f/3,5*            |
| Minolta MD 35mm f/2,8         | Minolta MD 35-105mm f/3,5-4,5*       |
| Minolta MD 50mm f/1,7         | Minolta MD 35-135mm f/3,5-4,5*       |
| Minolta MD 85mm f/2           | Minolta MD 70-210mm f/4*             |
| Minolta MD 100mm f/2,5        | Minolta V.D-Macro 50mm f/3,5         |
| Minolta MD 135mm f/2,8        | Minolta V.D-Macro 100mm f/4          |
| Minolta MD 200mm f/2,8        | Minolta Auto-Bellow-Macro 50mm f/3,5 |
| Minolta MD 300mm f/4,5        | Minolta Auto-Bellow-Macro 100mm f/4  |
| Minolta MD 24-35mm f/3,5      |                                      |

\*Macro-instelling



**U hoeft niets meer te missen met de nieuwe Riva compactcamera's**



**Minolta Riva Zoom 105i**  
Intelligente compactcamera met een 35-105mm zoom-objectief. Geavanceerde Programma-Zoom-regeling op „oogcommando“. Intelligent autofocus-systeem. Anticiperende scherpstelling. Zoom-geïntegreerde twee-vlaks belichtingsmeting. Intelligent flits-systeem. Uitzekende beeldkwaliteit.



**Minolta Riva Zoom 105i wit**  
Zelfde eigenschappen als de zwarte Minolta Riva Zoom 105i. Volautomatische filmregeling. Eenvoudige bediening. Zelfontspanner. Elegant en innovatief ontwerp.





# Nieuw



## Minolta Riva Twin 28

28mm én 40mm objectief. Snelle en eenvoudige lensselectie. Nauwkeurig autofocus-systeem. Geavanceerd belichtingsysteem. Uitschakelbare, automatische flitser. Geheel probleemloze filmregeling. Ingebouwde zelfontspanner.



## Minolta Riva AF 35

Compactcamera uit de nieuwe Riva-lijn. Elegant en ergonomisch ontworpen. Nauwkeurig infrarood autofocus-systeem. Geprogrammeerde automatische belichtingsregeling; meting met nadruk op het centrum. Automatische flitser. Volautomatische filmregeling.





**Nieuw**



**Minolta Riva Panorama**

*Compactcamera voor panorama-fotografie. 24mm objectief. Ongelooflijk licht en compact ontwerp. Nauwkeurig autofocusstelsel. Uniek belichtingssysteem. Ingebouwde groothoek-flitser. Volautomatische filmregeling. Ingebouwde zelfontspanner.*





**Minolta AF-Tele Super**  
Autofocus compact-camera met tweevoudige lensselectie: 38mm en 80mm plus macro-mogelijkheid. Intelligent multi-beam autofocusysteem. Nauwkeurige, automatische belichting.



## Flexibel met tweevoudige lensselectie of zoom-mogelijkheden



**Minolta AF-Zoom 65**  
Compacte autofocus kleinbeeldcamera met 38-65mm motor-zoom objectief. Geavanceerd, automatisch belichtingssysteem en volledig automatische filmregeling. Automatische of handmatige flitsregeling.

**Minolta AF-Zoom 90**  
Intelligente autofocus compactcamera met 38-90mm motor-zoom objectief. Multi-beam autofocusysteem. Programma-Zoom functie. Multi-zone belichtingsmeting. Geavanceerde automatische flitser en volautomatische filmregeling.







**Minolta FS-35**  
Eenvoudige kleinbeeld compactcamera met ingebouwde flitser. Door fixed-focus objectief is scherpstelling overbodig. Automatische instelling van de filmgevoeligheid. Filminleg en -transport eveneens automatisch.



**Minolta AF-SP**  
Compacte autofocus compactcamera in „splash-proof” uitvoering. Nauwkeurig autofocus-systeem. Modern belichtingssysteem. Automatische flitser. Volautomatische filmregeling.



**Minolta Weathermatic 350L**  
Robuuste „all-weather” uitvoering, waterdicht tot op 5 meter. Keuzemogelijkheid uit 35mm of 50mm objectief. Nauwkeurig autofocus-systeem en een modern, automatisch belichtingssysteem.





# Nieuw



**Minolta Autofocus**  
's Werelds eerste prisma-  
kijkers met continue,  
automatische scherpstel-  
ling. Combinatie van  
hoogwaardige autofocus-  
technologie en uitste-  
kende optische kwaliteit.  
Met één druk op de knop  
verschijnt alles vanaf 3  
meter tot oneindig scherp  
in beeld. Zelfs snelbewe-  
gende onderwerpen wor-  
den voortdurend scherp  
weergegeven. U kunt kie-  
zen uit 2 modellen: 8x22  
en 10x25.

## Ver kijken met Minolta kwaliteit

**Minolta Standard**  
6 kijkers, van 7x35 groot-  
noek tot 7x-21x50 zoom.

**Minolta Weathermatic**  
Waterdichte uitvoering.  
Ideaal voor gebruik onder  
zware omstandigheden. 3  
verschillende modellen in  
zwarte gele uitvoering.



**Minolta Compact**  
5 modellen met hoog-  
waardige prisma's. Zeer  
klein en licht.

**Minolta Pocket**  
4 verschillende verrekij-  
kers. Elegant, klein en  
licht.







# Hoogwaardige Video-camcorders



**Minolta Movie C-606E**  
VHS-C video-camcorder  
boordevol hedendaagse  
video-techniek. Extreem  
compact en licht. Eenvou-  
dige bediening. DDL-  
autofocus, van 15mm tot  
oneindig. 6 × motor-  
zoom objectief f/1,4 met  
macro-instelling. Digitaal  
titelgeheugen.

**Minolta 8 406E**  
De nieuwe, ultra-com-  
pacte 8mm camcorder  
van Minolta. 6 × motor-  
zoom objectief met  
macro-instelling. Gepro-  
grammeerde, automati-  
sche belichting. Sluiter-  
tijden tot maar liefst  
1/10.000 sec. Opname-  
mogelijkheid bij zeer we-  
nig licht (tot 4 lux).





# Professionele Meetapparatuur



**Minolta Flitsmeter IV**  
Multi-functionele belichtingsmeter voor het meten van flitslicht en/of omgevingslicht. Zowel opvallend als gereflecteerd. Instelbaar op tijd- of diafragma voorkeuze. Digitale en analoge meetuitslag. Diverse belichtings-calculation functies. Zelfs geschikt voor draadloos overdragen van de meetwaarden naar diverse Minolta AF-reflex-camera's (via een DR 1000 ontvanger).



**Minolta Spotmeter F**  
Spot-belichtingsmeter, met een exacte meethoek van 1°. Meet flitslicht en/of omgevingslicht. Digitale en analoge meetuitslag. Tevens digitale informatie in de zoeker. Diverse belichtings-calculation functies, o.a. voor accent op hoge lichten (H), schaduwpartijen (S) of gemiddelde (A).



**Minolta Autometer III F**  
Hoogwaardige, handzame belichtingsmeter voor flitslicht en/of omgevingslicht. Groot meetbereik. Geheugen voor twee metingen met calculation-mogelijkheid voor het gemiddelde (Average). Digitale en analoge meetuitslag. In iets vereenvoudigde uitvoering ook leverbaar als Autometer III, voor meten van alleen omgevingslicht.



**Minolta Color meter II**  
Drie-kleuren kleurtemperatuurmeter, voor perfecte filterbepalingen. Directe informatie over de vastgestelde LB of CC filterwaarden. Ook de gemeten kleurtemperatuur kan direct worden afgelezen. Bij de meting kan worden uitgegaan van daglicht (type D) of kunstlicht (type A of B) filmmateriaal, of van een vrij instelbare waarde. De meetkop is afneembaar en kan worden verwisseld voor een meetkop die geschikt is voor de kleurtemperatuurmeter van flitslicht (accessoire).



**Het actuele Minolta  
programma**

Deze verzamelfolder is bedoeld om u een overzicht van het veelzijdige Minolta-programma te geven en om u bij uw beslissing te helpen.

Wilt u meer informatie over een bepaald produkt dan kunnen wij u daarover een gedetailleerde folder toesturen.

Minolta Camera  
Benelux BV  
Postbus 1364  
3600 BJ Maarssen  
030-436644

Branch Office Belgium  
Stenenbrug 115-117  
2140 Antwerpen  
03/235.64.00



MINOLTA

