



# MINOLTA AF101R

## Caratteristiche tecniche

<b>Obiettivo:</b>	28mm f/5,6
<b>Messa a fuoco:</b>	Autofocus agli infrarossi di tipo attivo.
<b>Distanza messa a fuoco:</b>	1,2m - infinito
<b>Tempo di posa:</b>	1/125 di sec.
<b>Trasporto pellicola:</b>	Avanzamento automatico, riavvolgimento mediante apposito interruttore.
<b>Gamma sensibilità pellicola:</b>	Da 100 a 400 ISO con pellicole negative DX.
<b>Tipo flash:</b>	Incorporato ad attivazione automatica con funzione anti-occhi rossi
<b>Portata flash (100 ISO):</b>	1,2m - 2,8m
<b>Tempo ricarica:</b>	8 sec. circa
<b>Alimentazione:</b>	2 batterie alcaline AA
<b>Prestazioni batterie:</b>	Batterie alcaline: 16 rullini circa (secondo i metodi di controllo standard Minolta con pellicole da 24 pose e uso del flash nel 50% delle esposizioni).
<b>Dimensioni (L x A x P):</b>	118 x 63 x 42mm
<b>Peso:</b>	165 g

Le caratteristiche tecniche e gli accessori indicati sono forniti in base alle ultime informazioni disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposti a modifica senza alcun preavviso.

Minolta Camera Co., Ltd.

3-13, 2-Chome, Anuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

Minolta GmbH  
Minolta France S.A.  
Minolta (UK) Limited

Karl-Fischer-Straße 55, D-22923 Ahrensburg, Germany  
365, Route de Saint-Germain, 78420 Camiers-sur-Seine, France  
Rockley Park, Princes Drive, Milton Keynes, MK 13 9FF, England

Minolta Austria Gesellschaft m. b. H.  
Minolta Camera Benelux B.V.

Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria  
Zornisbaan 38, P.O. Box 1364, 3606 Maarssebroek, The Netherlands

Belgium Branch  
Minolta (Schweiz) AG  
Minolta Svenska AB

Koningssteenweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgium  
Fledstraße 6, 8053 Dietikon-Zürich, Switzerland  
Blånskykagatan 64, Box 17074, S-10482 Stockholm 17, Sweden

Finland Branch  
Minolta Portugal Limitada  
Minolta Corporation  
Head Office

Nittykatu 6, PL 37 SF-02201 ESPOO, Finland  
Av. do Brasil 33 a, 1700 Lisbon, Portugal

Vancouver Branch  
Minolta Hong Kong Limited

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.  
11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.

Minolta Singapore (Pte) Limited

369 (Ontario Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada

106-3850 Jacobs Road, Richmond, B.C. V6V 1Y6, Canada  
Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

# AF 101R

Fotocamera autofocus Minolta, compatta e tascabile, per luminose fotografie in interni ed esterni. Flash automatico con possibilità di intervento manuale e funzione anti-occhi rossi.

- Autofocus
- Flash automatico con funzione anti-occhi rossi
- Trasporto automatico della pellicola



**E' sufficiente un sorriso per ottenere fantastiche fotografie con questa nuova compatta**

**Autofocus**

**Avrete fotografie perfettamente a fuoco con estrema semplicità**

Basterà solo inquadrare e premere il pulsante di scatto. La nuova AF 101R metterà automaticamente a fuoco per regalarvi immagini eccezionalmente nitide. Il grandangolare 28mm vi consentirà di riprendere scene più ampie per ottenere splendide fotografie di gruppo e fantastici paesaggi.

**Funzione flash anti-occhi rossi**

La funzione anti-occhi rossi riduce notevolmente lo sgradevole effetto degli „occhi rossi“ così comune nei ritratti; i vostri soggetti risulteranno perciò con un aspetto estremamente naturale.



Con funzione anti-occhi rossi



Senza funzione anti-occhi rossi

**La comodità del flash automatico... e molto di più**

Il flash automatico scatta automaticamente quando necessario. L'attivazione manuale forzata del flash elimina le ombre indesiderate. L'esclusione del flash vi permetterà di fotografare anche in quei luoghi dove è proibito usare il flash.

**DX automatico**

Impostazione automatica della sensibilità della pellicola

Con pellicole DX, da 100 a 400 ISO, la sensibilità viene impostata automaticamente per rendervi sempre più facile l'uso della nuova AF 101R.



**Facile caricamento  
Transporto automatico della pellicola**

La pellicola avanza automaticamente quando viene premuto il pulsante di scatto. Il riavvolgimento può essere attivato in qualunque momento mediante l'apposito interruttore. Il segnale di Caricamento Sicuro conferma che la pellicola è stata inserita correttamente.

**Flash automatico**

