



MINOLTA

DYNAX 300si

*La reflex AF
ad alte presta-
zioni semplice
come una
compatta*



Ottenere belle fotografie è facile con una reflex AF Minolta che ti offre la tecnologia sulla punta delle dita



Basta premere qui

per ottenere istantanee meravigliose.

La Dynax 300si Minolta è completamente automatica e vi consentirà di ottenere splendide fotografie di cui andrete giustamente orgogliosi. Questa fotocamera permette di riprendere con estrema facilità immagini di alta qualità irrealizzabili senza una reflex. Potrete così concentrarvi completamente sullo studio della composizione senza più preoccuparvi di complesse impostazioni o regolazioni. E potrete inoltre sperimentare la soddisfazione di utilizzare l'intera gamma di obiettivi AF Minolta, che comprende grandangolari, teleobiettivi ed obiettivi macro.



E premere qui

per rendere le vostre immagini ancora più belle.

La Selezione di Programma-Soggetto della Dynax 300si vi consente di scegliere l'impostazione che garantisce l'effetto più indicato per il tipo di fotografia che intendete scattare: Ritratti, Paesaggi, Distanza Ravvicinata, Azioni Sportive o Ritratti Notturmi. Coraggio allora! Inquadrate semplicemente il vostro soggetto e premete il pulsante per immortalarlo esattamente come lo vedete.



MINOLTA
DYNAX 300si



Automatismo completo. Per ottenere splendide fotografie di giorno o di notte, è sufficiente inquadrare e scattare.

L'automatismo completo della Dynax 300si Minolta vi permette di ottenere con facilità splendide fotografie reflex AF. Portate l'interruttore principale su „ON“, inquadrare il soggetto desiderato e premete il pulsante di scatto. Potrete anche scegliere fra una vasta gamma di obiettivi per rendere la vostra fotografia ancora più eccitante e creativa senza la minima difficoltà. Questa fotocamera risulterà semplice come una compatta.

Autofocus ed esposizione automatica

Con il sistema AF della Dynax 300si l'autofocus è preciso e facile da usare. Questo sistema è persino in grado di mantenere a fuoco soggetti in rapido movimento. Il sistema di esposizione automatica seleziona automaticamente le impostazioni necessarie e vi permette di catturare i momenti più entusiasmanti anche in difficili condizioni di luce.



Flash automatico con funzione anti-occhi rossi

Il flash incorporato della Dynax 300si scatta automaticamente per garantire una corretta illuminazione anche con soggetti in controluce o al buio completo. Persino i ritratti con flash saranno stupendi, grazie alla fantastica facilità di impiego della funzione anti-occhi rossi.







Selezione Programma-Soggetto. Semplicemente l'icona per ottenere effetti fotografici che avete sempre

La speciale selezione di Programma-Soggetto della Dynax 300si Minolta vi permette di selezionare il tipo di immagine che desiderate riprendere tra cinque diverse impostazioni: Ritratti, Paesaggi, Distanza Ravvicinata, Azioni Sportive e Ritratti Notturni. Selezionate semplicemente l'icona relativa all'impostazione desiderata e premete il pulsante di scatto. La fotocamera effettuerà automaticamente tutte le impostazioni necessarie, consentendovi così di concentrarvi solo sul piacere di fotografare e di ottenere splendidi risultati, degni della migliore fotografia reflex AF.



Ritratti

Paesaggi

Distanza Ravvicinata

Azioni Sportive

Ritratti Notturni



Ritratti

Selezionando il programma Ritratti, la Dynax 300si darà grande risalto al vostro soggetto, sfocando gradevolmente lo sfondo.

AF 70-210 mm f/4,5-5,6




Paesaggi

Il programma Paesaggi della Dynax 300si è indicato soprattutto per fotografie di gruppi di familiari e di amici ripresi su uno sfondo di interesse storico, turistico o paesaggistico. Con le impostazioni scelte da questo programma, sia il soggetto che lo sfondo appariranno perfettamente a fuoco.

AF 35-70 mm f/3,5-4,5

Selezionate
e con facilità gli
e desiderato.



Distanza Ravvicinata

Questo programma vi consentirà di conquistare lo splendido universo della fotografia a distanza ravvicinata. Con questa impostazione il soggetto apparirà perfettamente a fuoco su uno sfondo gradevolmente sfocato.


AF 50 mm f/2,8 Macro



Azioni Sportive

Con il Programma Azioni Sportive della Dynax 300si sarà facile fotografare eventi sportivi e soggetti in rapido movimento. La fotocamera continuerà a mettere a fuoco e manterrà un tempo di posa più rapido possibile, consentendo di congelare anche i movimenti più veloci dei soggetti.

AF 70-210 mm f/4,5-5,6



Ritratti Notturmi

L'impostazione Ritratti Notturmi vi consente di eseguire splendidi ritratti fotografici di sera, con una fantastica resa sia di un romantico sfondo notturno che del soggetto in primo piano.

AF 35-70 mm f/3,5-4,5



Sistema di obiettivi Minolta AF. Cambiate obiettivo per trasformarvi in un fotografo veramente creativo.

L'impiego degli obiettivi intercambiabili della Dynax 300si Minolta vi consentirà di conquistare l'affascinante universo della fotografia reflex AF. Basterà usare un obiettivo grandangolare, tele o macro per poter dare un'impronta di creatività personale a tutte le vostre riprese. Grazie al sistema di obiettivi Af Minolta, la Dynax 300si mette a vostra disposizione il fantastico mondo della fotografia creativa, senza chiedervi alcuno sforzo.



Azioni sportive

Le azioni sportive presentano una particolarità: richiedono la risposta immediata al momento giusto. I teleobiettivi AF Minolta costituiscono la scelta ideale per questo tipo di fotografie: avvicinano infatti l'azione e consentono di ritrarre con immagini nitide e luminose espressioni o attimi di gioia irripetibili.



Il nuovo AF 75-300 mm f/4,5-5,6 con Programma Azioni Sportive.

AF 70-210 mm f/4,5-5,6



Nuovo AF 75-300 mm
f/4,5-5,6

AF 100-300 mm
f/4,5-5,6 Apo

Angolo di campo



20 mm

GRANDANGOLARE



28 mm



50 mm

STANDARD

Distanza Ravvicinata

La Dynax 300si è un fantastico mezzo per esplorare l'universo della fotografia a distanza ravvicinata. Scoprirete così un piccolo, ma affascinante angolo della natura difficilmente visibile all'occhio umano. Gli obiettivi AF Macro Minolta, come l'AF 50 mm f/2,8 o l'AF 100 mm f/2,8, vi consentiranno di fotografare a distanza ravvicinata in dimensioni reali e con un autofocus di grande precisione, senza richiedere nessun altro speciale dispositivo.



*AF 50 mm
f/2,8 Macro*

*AF 100 mm
f/2,8 Macro*

*AF 50 mm
f/3,5 Macro*



AF 100 mm Macro con Programma Distanza Ravvicinata



*AF 70-210 mm
f/4,5-5,6*



**Nuovo AF 100 mm
f/2,8 Soft Focus
con Programma Ritratti**



*AF 85 mm
f/1,4 G*

*Nuovo AF 100 mm
f/2,8 Soft Focus*



Ritratti

Uno degli aspetti più interessanti della fotografia reflex AF è quello di permettere la realizzazione di splendidi ritratti. I luminosi teleobiettivi medi AF Minolta costituiscono la scelta ideale per la ripresa di ritratti con creatività, perché consentono di isolare il soggetto dallo sfondo. Molti sono gli obiettivi AF Minolta indicati per i ritratti, come il nuovo AF 100 mm f/2,8 Soft Focus che ammorbidisce lo sfondo del soggetto.



100 mm



200 mm



300 mm

TELEBIETTIVO

Tecnologia della Dynax 300si

La Dynax 300si Minolta è stata progettata come fotocamera di facile impiego con prestazioni ineccepibili. Nessun'altra reflex AF è in grado di competere con la semplicità e la familiarità delle funzioni di questa fotocamera.

A F

Area di messa a fuoco grandangolare

L'area di messa a fuoco grandangolare della Dynax 300si vi consente di mettere a fuoco con facilità e precisione anche soggetti in movimento. Utilizzando un sensore AF ad alta sensibilità, il sistema di autofocus di questa fotocamera vi garantisce una messa a fuoco accurata anche in condizioni di scarsa luminosità.

Messa a fuoco di tipo „Predictive“

Se il vostro soggetto si muove, il sistema di messa a fuoco di tipo „Predictive“ continua a mettere a fuoco fino al momento preciso dell'esposizione. La selezione automatica della messa a fuoco rileva se il soggetto si muove o è fermo, quindi imposta il sistema AF sul tipo di messa a fuoco più indicato per la ripresa.

Luce ausiliaria flash AF

La luce ausiliaria AF del flash scatta automaticamente per garantire una messa a fuoco precisa anche al buio completo. Prima che il flash scatti, il flash incorporato della fotocamera emette una serie di lampi per illuminare il soggetto.



A E

Misurazione con schema a nido d'ape in 8 segmenti

La misurazione con schema a nido d'ape in 8 segmenti della Dynax 300si misura con precisione i livelli di luce in 8 aree distinte della composizione per garantire sempre una corretta esposizione del soggetto. Il formato uniforme e le dimensioni dei segmenti rendono lo schema di misurazione estremamente preciso.



Mirino

Le vostre fotografie risulteranno sempre come le avete inquadrare nel mirino della Dynax 300si. Lo schermo del mirino fornisce infatti un'immagine così chiara e facile da osservare, che le vostre inquadrature saranno perfette e senza possibilità di errore.



L C D

Sul grande pannello LCD del corpo macchina della Dynax 300si, potrete sempre controllare tutte le impostazioni e le operazioni della fotocamera con facilità e rapidità.



Accessori del Sistema Dynax

La linea completa di obiettivi e accessori reflex AF Minolta è a vostra disposizione per aiutarvi a rendere ancora più eccitante e piena di soddisfazione la conquista della fotografia reflex AF.



Obiettivi AF

Obiettivi Zoom AF

AF 24-50 mm f/4
AF 24-85 mm f/3,5-4,5
AF 28-70 mm f/2,8 G
AF 28-80 mm f/4,5,6
AF 28-80 mm Zoom xi f/4-5,6
Nuovo AF 28-105 mm f/3,5-4,5
AF 35-70 mm f/3,5-4,5
AF 70-210 mm f/4,5-5,6
Nuovo AF 75-300 mm f/4,5-5,6
AF 80-200 mm f/2,8 Apo G
AF 100-300 mm f/4,5-5,6 Apo

Obiettivi grandangolari

Fisheye AF 16 mm f/2,8
AF 20 mm f/2,8
AF 24 mm f/2,8
AF 28 mm f/2
AF 28 mm f/2,8
AF 35 mm f/1,4 G
AF 35 mm f/2

Obiettivi standard

AF 50 mm f/1,4
AF 50 mm f/1,7

Teleobiettivi

AF 85 mm f/1,4 G
AF 100 mm f/2

Nuovo AF 100 mm f/2,8 Soft Focus
AF 200 mm f/2,8 Apo G
AF 300 mm f/2,8 Apo G
Nuovo AF 300 mm f/4 Apo G
AF 600 mm f/4 Apo G

Obiettivi reflex

Reflex AF 500 mm f/8

Duplicatori di focale AF

Duplicatore di focale AF 1,4x Il Apo
Duplicatore di focale AF 2x Il Apo

Obiettivi Macro

AF 50 mm f/2,8 Macro
AF 50 mm f/3,5 Macro
AF 100 mm f/2,8 Macro
Zoom AF 3x-1x f/1,7-2,8 Macro

La lettera „G“ indica il gruppo di obiettivi G ad alte prestazioni e con possibilità di scelta di grandi aperture.

Sistema Flash

Flash a Programma 5400HS
Flash a Programma 3500xi
Flash a Programma 2000xi
Gruppo Macro Flash AF 1200 Set-N

Sistema Flash

La Dynax vi offre il più completo sistema flash reflex AF attualmente disponibile. Con accessori come i Flash a Programma 5400HS, 3500xi e 2000xi, Minolta è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei fotografi e di offrire una vasta gamma di flash, utilizzabili con comando a distanza (5400HS, 3500xi) o per uno studio degli effetti di luce (5400HS).



Flash di grande portata

Il flash Minolta di grande portata vi consente di illuminare anche soggetti ai quali è impossibile avvicinarsi, come una barca ancorata in un porto o un oggetto al di là di uno specchio d'acqua.



Potrete posizionare manualmente il flash a distanza per illuminare il soggetto con un effetto tridimensionale.

Comando flash TTL a distanza

Questa speciale unità di comando a distanza consente effetti unici alle vostre fotografie con flash riprese con la Dynax 300si. Potrete infatti utilizzare facilmente i Flash a programma 5400HS o 3500xi in una grande varietà di situazioni di luce con i soggetti più diversi per liberare la vostra creatività.

Caratteristiche tecniche

- Sistema AF:** TTL (attraverso l'obiettivo) a rilevazione di fase con un sensore CCD. Tipo di messa a fuoco: AF continuo/blocco della messa a fuoco selezionato automaticamente in base al movimento del soggetto; messa a fuoco automatica/manuale selezionabile manualmente; controllo della messa a fuoco di tipo „Predictive“ per soggetti in movimento. Sensibilità AF: da -1 a 17 EV (100 ISO).
- Misurazione:** Tipo TTL; fotocellula al silicio (SPC) con schema a nido d'ape in 8 segmenti. Possibilità di misurazione: da 1 a 20 EV (con obiettivo, f/1,4 a 100 ISO).
- Impostazioni esposizione:** AE programmata (Programma P).
- Programmi-Soggetto:** Ritratti, Paesaggi, Distanza Ravvicinata, Azioni Sportive, Ritratti Notturmi.
- Flash incorporato:** Numero guida: 12 (in metri a 100 ISO); copertura per obiettivi 28 mm; tempo di ricarica : 2 sec. circa; possibilità di funzione anti-occhi rossi e comando a distanza.
- Impostazione sensibilità pellicola:** Impostazione automatica con pellicole DX (25-5000 ISO); sensibilità consigliata con flash: 25-1000 ISO.
- Otturatore:** Su piano focale a scorrimento trasversale verticale, controllato elettronicamente. Gamma tempi di posa: da 1/2000 a 30 sec.; tempo sincronizzazione flash: 1/90 di sec. o più lungo.
- Trasporto pellicola:** Trasporto automatico con motore incorporato; aggancio automatico; avanzamento

automatico al primo fotogramma; avanzamento per fotogrammi singoli o continuo (circa 1 fot. al sec.); riavvolgimento automatico o attivazione manuale del riavvolgimento.

- Mirino:** Pentaprisma fisso all'altezza dell'occhio; campo visivo 90%; ingrandimento 0,75x (con obiettivo 50 mm all'infinito); -1 diottria.
- Autoscatto:** Autoscatto elettronico con ritardo dello scatto di 10 sec. circa, annullabile.
- Alimentazione:** Una batteria al litio da 6 volt 2CR5; controllo automatico all'accensione della fotocamera.

Prestazioni batteria:

Usa flash	20°C	-20°C
100%	15 rullini	5 rullini
50%	25 rullini	10 rullini
0%	70 rullini	15 rullini

Metodi di controllo utilizzati:

pellicole da 24 pose;
obiettivo AF 35-70 mm f/3,5-4,5;
autofocus dall'infinito alla distanza minima di messa a fuoco e viceversa per 3 volte; pulsante di scatto parzialmente premuto per 10 secondi prima di ogni esposizione.

- Dimensioni:** 147 x 101 x 68 mm (L x P x A)
- Peso:** 380g (obiettivo e batteria esclusi)

Le indicazioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli accessori sono basate sulle più recenti informazioni disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposte a modifica senza alcun preavviso.

Minolta Co., Ltd.

Minolta GmbH

Minolta France S.A.

Minolta (UK) Limited

Minolta Austria Ges. m.b.H.

Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch

Minolta (Schweiz) AG

Minolta Svenska AB

Finland Branch

Minolta Portugal Limitada

Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

Minolta Corporation

Head Office

Los Angeles Branch

Minolta Canada Inc.

Head Office

Vancouver Branch

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22923 Ahrensburg, Germany

385, Route de Saint-Germain, 78420 Carrières-Sur-Seine, France

Rooksley Park, Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK13 8HF England

Amalienstrasse 59-61, 1131 Wien, Austria

Zonnebaan 39, P.O. BOX1364, 3600 Maarssenbroek, The Netherlands

Kontichsesteenweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgium

Riedstrasse 6, 8953 Dietikon, Switzerland

P.O. Box 9058, Albygatan 114, S-17109 Solna, Sweden

Niitykatu 6 PL 37 SF02201 Espoo, Finland

Av. do Brasil 33a, 1700 Lisbon, Portugal

Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada

106-3850 Jacombs Road, Richmond, B.C. V6V 1Y6, Canada

☎ 531855/12.94

Printed in Germany



MINOLTA