



La fotocamera compatta 35mm con dispositivo automatico per l'avanzamento e riavvolgimento pellicola.



Un design moderno e accattivante, estrema facilità d'uso.

Una fotocamera compatta e leggera. Con Minolta Riva 35 scatterete fotografie eccezionali, sempre perfettamente a fuoco. L'impostazione della sensibilità pellicola è automatica (DX), inoltre una spia luminosa vi

Foto sempre perfettamente a fuoco con estrema facilità



Flash incorporato

Potrete fotografare ovunque e sempre con la Riva 35 perchè il flash incorporato scatterà ogni volta che sarà necessaria una quantità di luce maggiore nella zona che rientra nella portata del flash. Con un semplice movimento del pulsante di scatto, il flash si attiverà automaticamente entro 3 sec.

Avanzamento e riavvolgimento della pellicola automatici

Inserite il rullino, chiudete il dorso della fotocamera e premete il pulsante



Spia corretto inserimento pellicola di scatto. Il dispositivo automatico di avanzamento/riavvolgimento pellicola farà il resto; trasporterà automaticamente la pellicola al primo fotogramma e successivamente dopo ogni esposizione. Quando tutti i fotogrammi saranno esposti, inizierà automaticamente il riavvolgimento. Usando pellicole DX la RIVA 35 imposterà automaticamente la sensibilità.

Inoltre una spia di corretto inserimento pellicola vi informerà se l'operazione di caricamento è stata eseguita perfettamente.

avvertirà se la pellicola è stata inserita correttamente. Sarete orgogliosi di mostrare ai vostri amici i bellissimi risultati conseguiti con Minolta Riva 35. Provatela, diventere subito amici.

Free Focus

Minolta Riva 35 vi permetterà di fotografare automaticamente soggetti ad una distanza compresa fra 1.5m e l'infinito, senza alcun intervento manuale, eliminando il rischio di fotografie sfocate.

Meravigliose foto con flash ovunque e sempre





Custodia opzionale

Questa custodia è particolarmente indicata per proteggere la vostra RIVA 35.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di apparecchio: Fotocamera 35mm compatta con flash

elettronico incorporato Obiettivo: 35mm f/4.5

Messa a fuoco: Fissa, portata: da 1,5 m all'infinito. Sistema di esposizione: f/8; f/4,5 con flash

Gamma della sensibilità della pellicola: da 100 a 400 ISO pellicole

DX; 100 ISO con pellicole non DX

Otturatore: Di tipo meccanico dietro l'obiettivo, tempo di posa fisso

Trasporto pellicola: avanzamento, riavvolgimento e blocco del riavvolgimento automatici.

Sistema flash: Flash incorporato, attivato manualmente; spie di uso-flash e di pronto-flash; tempo di ricarica: 3 sec. con batterie alkaline, 4 sec. con quelle al carbonio zinco.

Portata (ISO 100): 1,5 - 4m

Alimentazione: Due batterie da 1,5 V AA alcaline al manganese o al carbonio zinco. Prestazioni delle batterie: Alkaline al manganese: 45 rullini; al carbonio zinco: 12 rullini (basato sui metodi di controllo standard Minolta con rullini da 24 pose e con l'uso del flash nel 50 % del casi

Dimensioni: 129 x 68.5 x 50.5 Peso: 190 g senza batterie

Le caratteristiche e gli accessori indicati possono essere sottoposti a modifiche senza alcun preavviso.



Minolta GmbH Minolta France S.A. Minolta (UK) Ltd.
Minolta Austria Ges. m.b.H.
Minolta Camera Beneliux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB
Finland Branch
Minolta Portugal S.A.
Minolta Hong Kong Limited
Minolta Singapore (Pte) Ltd. Minolta (UK) Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ru, Osaka 541, Japan Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, Germany 595-367 Route de Saint-Germain, F-78424 Carrières-sur-Seine, Cédex, France 1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK 14 58U, England Amalienstraße 59-61, 1131 Wion, Austria Zonnebans 39, P.B. 1364, 3000 BJ Maarisenbroek, The Netherlands Kontichaesteenweg 38, 2630 Aartselaar, Belgium Riedhof V, Riedstrasse 6, CH-8553 Dietkon-Zürich, Switzerland Britinskystagatan 64, Box 17074, 8-10462 Stockholm, Sweden Nittykatu 6, Pt. 37, SF-02201 Espoc, Finland Av. do Brasil 33a, 1700 Lisbon, Portugal Room 208, 2/F, Eastern Center, 1055 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong 10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

