

MINOLTA

RIVA™ ZOOM

150

Teleobiettivo 150mm - Zoom 4x. - Compatta - Ultra-sottile - Linea affusolata. Una straordinaria fotocamera completamente automatica con teleobiettivo 150mm e capacità zoom 4x, così compatta ed eccezionalmente sottile da poter essere messa comodamente in tasca

150mm 4X ZOOM



*RIVA ZOOM 150, la
fotocamera per chi non segue
la moda ma l'anticipa*





Nuovo obiettivo di alta qualità

Una fotocamera elegante, sofisticata, creata per l'azione, grazie al suo teleobiettivo 150mm con ingrandimento zoom 4x e alla sua incredibile compattezza. Lo strumento ideale per i fotografi più dinamici. E se volete fotografare con focali grandangolari, il suo obiettivo impostato su 37,5mm sarà in grado di cogliere facilmente qualsiasi sfida fotografica. Lo speciale rivestimento in alluminio ultra-sottile sottolinea l'alta qualità racchiusa in questo piccolo gioiello, che vi accompagnerà con stile in qualsiasi occasione: a casa, in spiaggia, ad un party elegante o in barca con gli amici. La RIVA ZOOM 150 catturerà immagini sempre perfette, semplicemente inquadrando e premendo il pulsante di scatto: il completo automatismo provvederà a tutto. Se state cercando una fotocamera semplice e pratica, ma di massima eleganza, la RIVA ZOOM 150 è la scelta ideale per voi che sapete imporre uno stile.

RIVATM
ZOOM
150



150mm

Zoomate per cogliere immagini a



37.5mm





qualsiasi distanza

L'obiettivo zoom 37,5-150mm di estrema precisione darà nuova vita alle vostre riprese fotografiche. Dai più piccoli dettagli di un soggetto a distanza ravvicinata ai colori perfetti di una ripresa panoramica: l'obiettivo zoom non limiterà mai la vostra scelta. Questo potente zoom 37,5-150mm incorporato nell'eccezionale compattezza della RIVA ZOOM 150 vi stupirà per la sua semplicità di impiego: inquadrare e scattare, queste sono le sole operazioni richieste.



A distanza ravvicinata



**37.5
mm**



**70
mm**



**125
mm**



**150
mm**



Da qualunque distanza

Osservate, componete l'inquadratura e divertitevi a fotografare con questa fotocamera compatta di facile impiego.

Zoom 4x



Otterrete fantastiche immagini di un'incredibile nitidezza grazie ai 900 punti di messa a fuoco e al sistema di autofocus passivo tipo reflex che garantiscono la perfetta messa a fuoco di ogni soggetto.

Obiettivo ultra-compacto di alta qualità

Pur essendo dotata di una configurazione estremamente sottile, la RIVA ZOOM 150 ha uno zoom molto potente per fotografare sia soggetti lontani che a distanza ravvicinata. La sua avanzata tecnologia semplifica il suo impiego: sarà sufficiente inquadrare e premere il pulsante di scatto per ottenere immagini perfette in ogni dettaglio.

Numerose caratteristiche tecniche la RIVA ZOOM 150 dispone di tutte che desiderate

Completo automatismo. L'impostazione automatica è il sistema più semplice per riprendere fotografie emozionanti. Inquadrate e premete il pulsante di scatto: la fotocamera penserà a tutto il resto dandovi sempre una superba qualità dell'immagine.




AF multiplo. Un'ulteriore funzione automatica di estremo interesse è il sistema AF multiplo. L'area di autofocus grandangolare rende semplice fotografare soggetti in posizione decentrata senza dover usare il blocco della messa a fuoco per avere risultati perfetti.

* L'area AF si modifica fotografando con impostazioni tele o grandangolari.



Blocco dello scomparto porta-pellicola. Un eccezionale dispositivo di sicurezza impedisce la rimozione accidentale di una pellicola non completamente esposta, perché lo scomparto porta-pellicola non può essere aperto fino a quando la pellicola non è riavvolta nel caricatore. Naturalmente è disponibile il riavvolgimento manuale per rimuovere una pellicola parzialmente esposta. Una funzione utile per garantire la vostra tranquillità e la massima sicurezza dei vostri ricordi.



*innovative:
tutte le funzioni*





Cogliete il mondo con una visione creativa



Il modello RIVA ZOOM 150 con dorso datario consente di stampare la data o l'ora sulle vostre fotografie.

***Compensazione dell'esposizione.** Quando fotografate in controluce, come ad esempio su uno sfondo luminoso o sulla neve, la compensazione dell'esposizione vi permetterà di escludere il flash e di aumentare i valori espositivi di +1,5EV per valorizzare la luminosità del soggetto e mantenere la fedeltà dei colori.*



Sequenze fotografiche. Divertitevi a riprendere una serie di fotografie di soggetti in movimento. Sarà sufficiente mantenere premuto il pulsante di scatto per cogliere, fotogramma dopo fotogramma, l'intera azione.



Comando a distanza. Il Comando a distanza IR RC-3, accessorio opzionale, aumenta la versatilità di impiego perché permette di fotografare senza impugnare la fotocamera e stando ad una distanza di 5m dall'apparecchio.

Autoscatto. Se desiderate comparire in una foto di gruppo, con amici o familiari, potrete sfruttare questa funzione che ritarda di 10 secondi lo scatto dell'otturatore e avrete tutto il tempo per mettervi in posa.



Flash Automatico. Il flash si attiva automaticamente se la luce ambiente è scarsa o se il soggetto è in controluce. Potrete apprezzare tutti i vantaggi di questa funzione soprattutto per schiarire ombre marcate sul soggetto o zone troppo scure.

Attivazione forzata del flash in luce diurna (Fill-flash). Potrete usare il flash manuale in luce diurna per eliminare le ombre indesiderate sul volto del vostro soggetto e per riprenderlo con la massima nitidezza.

Funzioni flash per esaltare la lumi



Esclusione flash. Questa impostazione vi consente di escludere il flash dove ne è vietato l'uso, come ad esempio nei musei, o per mantenere la particolare atmosfera di un momento.

Funzione anti-occhi rossi. Grazie a questa funzione offerta dalla RIVA ZOOM 150, potrete eliminare questo sgradevole effetto per mantenere uno sguardo naturale dei vostri soggetti, anche se fotografati con il flash.



Con impostazione ritratti notturni


Con soft flash



Senza soft flash

Soft flash ad intensità ridotta. Questa funzione garantisce la perfetta esposizione dei soggetti fotografati con un lampo ad intensità morbida. E' inoltre consigliata per ridurre il consumo delle batterie.


nosità




Ritratti notturni. Nelle fotografie scattate di notte spesso va persa l'atmosfera creata dalle suggestive luci dello sfondo. Con questa funzione potrete bilanciare la luminosità del soggetto con quella dello sfondo per mantenere inalterata tutta l'emozione del momento.

Senza impostazione ritratti notturni

RIVA ZOOM 150: Anni di impegno nella ricerca e nello sviluppo hanno consentito a Minolta la realizzazione di questa fotocamera, dalla configurazione sottile e compatta e dalle prestazioni tecnologicamente avanzate, che non ha rivali sul mercato.




Configurazione ottica di alta qualità. L'innovativa tecnologia ottica garantisce risultati eccellenti grazie all'impiego di un ridotto numero di lenti reso possibile dall'utilizzo di 4 superfici asferiche (due lenti asferiche su entrambe le superfici). Inoltre, la configurazione ottica con 3 componenti consente una migliore osservazione e una più alta qualità dell'immagine. La tecnologia si muove alla velocità della luce e Minolta sa essere sempre all'avanguardia.



Esposizione automatica. La RIVA ZOOM 150 utilizza un sistema di misurazione a 3 segmenti. Il sensore AE ad altissima precisione garantisce la corretta esposizione nelle più varie situazioni di luce e con soggetti in controluce.



Ultra-Compatta. Snella e dinamica come un purosangue: la RIVA ZOOM 150 è nata dall'impiego della più sofisticata tecnologia informatica 3D-CAD applicata allo studio del design. E' così "grande" nelle sue caratteristiche e funzioni quanto è piccola nelle dimensioni. Il rivestimento in alluminio esalta la sua leggerezza e le sue dimensioni, mentre il barilotto dell'obiettivo è stato appositamente progettato per ridurre lo spessore del corpo macchina. Tutte le più innovative conquiste tecnologiche sono state messe al servizio di questa fotocamera per assicurarle livelli assoluti di compattezza.



Prisma a tetto triangolare. Per la RIVA ZOOM 150 è stato realizzato un prisma a tetto triangolare invertito che riduce il sistema ottico del mirino e di conseguenza la profondità del corpo macchina.



Fotografia digitale per un mondo digitale. Grazie agli scanner Minolta per pellicole fotografiche della serie Dimàge potrete osservare le vostre fotografie su un personal computer oppure spedirle via e-mail direttamente ai vostri amici. La risoluzione sarà perfettamente nitida e chiara.

<http://www.minoltafoto.it>



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO APPARECCHIO:	Fotocamera 35mm con otturatore centrale
OBIETTIVO:	37,5-150mm 1.5,4 - 1.11.9. 6 elementi in 8 gruppi
MESSA A FUOCO	
Tipo:	Sistema AF multiplo passivo, tipo esterno
Distanza (standard):	37,5mm: 0,6m - infinito/150mm: 0,85m - infinito
[panorama]:	37,5mm: 0,5m - infinito/150mm: 1,4m - infinito
ESPOSIZIONE AUTOMATICA:	900 punti circa
Tipo:	AE programmata
Misurazione:	Esterna, miscelazione in 3 segmenti
Portata (100 ISO):	37,5mm: 3-17 EV / 150 mm: 4-17 EV
SENSIBILITÀ PELLICOLA:	Impostazione automatica con pellicole DX (25-3200 ISO, incrementi 1 EV)
TRASPORTO PELLICOLA	
Caricamento:	Automatico
Riavvolgimento:	Automatico, possib.le attivazione manuale del riavvolgimento
Blocco scoppio pellicola:	Disponibile
FLASH	
Tipo:	Incorporato, fisso
Impostazioni:	Flash ad attivazione automatica (scarsità di luce, controllo), Flash ad attivazione automatica con funzione anti-occhi rossi (scarsità di luce, controllo), Attivazione forzata flash (FF-flash), Esclusione flash, Ritardi notturni (con funzione anti-occhi rossi), Compensazione dell'esposizione (+ 1,5EV)
Portata (in metri a 100 ISO):	37,5mm: 0,6-4,6m / 150mm: 0,85-2,0m
(in metri a 400 ISO):	37,5mm: 0,6-9,2m / 150mm: 0,85-4,0m
Tempo di ricarica:	Da 0,5 a 6,5 sec. circa
AUTOSCATTO:	Con ritardo dello scatto di 10 sec.
TRASPORTO CONTINUO:	Disponibile
COMANDO A DISTANZA:	RC-3, tipo agli infrarossi. Impostazioni scatto immediato/con ritardo di 2 sec.
PANORAMA	
(solo con modello Panorama):	Selezionabile
ALIMENTAZIONE: Fotocamera:	1 batteria al litio da 3V (CR123A)
Comando a distanza:	1 batteria al litio da 3V (CR2032)
DIMENSIONI (L x A x P):	112 x 60 x 48mm
PESO (batteria esclusa):	190g

I dati relativi alle caratteristiche tecniche ed agli accessori sono basati sulle informazioni disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposti a modifiche senza alcun preavviso.

Minolta Co., Ltd.	3-13, 3-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-8556, Japan
Minolta Europe GmbH	Kurfürster-Strasse 50, 20083 Altona, Hamburg, Germany
Minolta France S.A.	395-387, Route de Saint-Germain, F-79424 Cantillon-sur-Seine Cedex, France.
	S.A. au capital de 60 000 000 F, RCS Versailles B 302605614
	President Drive, Roostery, Milton Keynes, MK13 9HF, England
	Amalienstraße 29-61, 1131 Wien, Austria
	Zinnstraat 39, P.O. Box 6000, NL-3600 HA Maarssen, The Netherlands
	Prins Boudewijnlaan 1, B-2550 Kortrijk, Belgium
	Friedstraße 6, 8950 Dietikon-Zürich, Switzerland
	Abygatan 114, P.O. Box 9058, S-17129 Solna, Sweden
	Nykykatu 6, PL 37, SF-00201 Espoo, Finland
	Ax do Brasil 29-A, P-1700 Lisboa, Portugal
	Via Torino, 43, I-50019 Certignano Sesto Fiorentino, Italia
	131 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
	1150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.
	369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada
	996-9850 Jaccott Road, Richmond, B.C. V6V 1W6, Canada