

# MINOLTA

## VECTIS

*Circa 10 miliardi di anni fa, l'Universo esplose e sopravvenne una trasformazione di proporzioni epocali. Oggi la fotografia vive un'analoga esperienza.*



  
ADVANCED<sup>TM</sup>  
PHOTO SYSTEM

**IL BIG BANG HA RIVOLUZIONATO  
VECTIS RIVOLUZIONA IL MONDO**





**O L'UNIVERSO:  
FOTOGRAFICO**

**VECTIS**



Centinaia di milioni di anni fa, l'Universo era una massa di fuoco vagante nello spazio. Ad un certo punto, rapidamente, tutto cambiò: l'intero sistema esplose e da quel momento l'Universo si modificò in meglio e per sempre. Le onde emesse non sarebbero mai state uguagliate e non avrebbero mai cessato di espandersi. Ed il risultato è l'Universo in cui viviamo oggi.

Se anche per la fotografia può esserci un Big Bang, è questo il momento dell'esplosione: nasce il Sistema Fotografico Tecnologicamente più Avanzato (APS). E da tutto ciò la VECTIS Minolta. La linea delle fotocamere VECTIS è in grado di offrire maggiore comodità e facilità d'impiego, ampliare la creatività fotografica e di rendere più piacevole la fotografia. E se ancora non vi siete accorti di questo Big Bang, il nuovo universo fotografico non potrà certo sfuggire ai vostri occhi.



# VECTIS



## UN NUOVO CARICATORE PICCOLE MERAVIGLIE CHE DANNO ORIGINE A UNA GRANDE RIVOLUZIONE

Nucleo del nuovo Sistema Fotografico Tecnologicamente più Avanzato (APS) è il caricatore di concezione innovativa. La sua origine ha avuto impulso osservando il palmo della mano e ciò ha determinato il preciso proposito di ridurre le dimensioni delle fotocamere e di renderle più agevoli da usare e da trasportare. Il nuovo caricatore APS è più piccolo del 25% circa rispetto a quello 35mm, ed è quindi essenziale, valido e più creativo. Minolta, con la sua tecnologia, ha fatto il passo successivo: ha creato VECTIS, la fotocamera più comoda e facile da usare come mai prima d'ora.

METTERE LE BATTERIE, INSERIRE UNA VIDEOCASSETTA, OPPURE UN DISCHETTO IN UN COMPUTER, LASCIAR CADERE UNA LETTERA IN UNA CASSETTA POSTALE...



### CARICAMENTO FACILITATO "A CADUTA"

Il caricamento della pellicola ha toccato i vertici della semplicità. Se sapete come inserire una batteria, saprete anche come caricare una VECTIS. Non potrebbe essere più facile. Aprite semplicemente l'apposito scomparto, inseritevi una cartuccia e scattate. La pellicola è completamente all'interno del caricatore e perciò non dovrà essere allungata, tirata... in poche parole non dovrete fare nulla. E, poiché la VECTIS non consente di inserire una pellicola già completamente esposta, è eliminato il rischio di doppie esposizioni accidentali.



### BLOCCO SCOMPARTO PELLICOLA

Vi è mai accaduto che il dorso della vostra fotocamera si aprisse improvvisamente facendovi perdere un'occasione fotografica irripetibile o un ricordo insostituibile? Certamente è un'esperienza che non si dimentica facilmente. Con VECTIS ciò non potrà più accadere, perché il blocco di sicurezza dello scomparto pellicola impedisce l'apertura accidentale, proteggendo accuratamente i vostri ricordi.

(ATTENZIONE: NON TUTTI I MODELLI VECTIS SONO DOTATI DI QUESTO BLOCCO).

## VEDRETE QUESTE FOTOCAMERE IN LUOGHI DEL TUTTO IMPREVEDIBILI



### DESIGN COMPATTO

Borse, sacchetti, borselli o tasche. La VECTIS può essere messa ovunque. Il primo anello della catena è stata la pellicola. Il caricatore del nuovo Sistema VECTIS è di circa il 25% più piccolo di un caricatore 35mm tradizionale. I progettisti MINOLTA hanno così potuto creare liberamente una linea di fotocamere ancora più compatta. E i risultati non si sono fatti attendere: eccovi la VECTIS, una fotocamera così eccezionalmente sottile e piacevole che vi seguirà ovunque.



### A PROVA DI SPRUZZI

E' quasi impossibile prevedere quando piovnerà, ma è spesso anche impossibile soffocare un improvviso desiderio di avventura. Ecco perché Minolta ha creato una fotocamera resistente all'acqua. Impermeabilizzare la VECTIS è stato facile, perché i punti di aperture di questa fotocamera sono ridotti. Potrete così fotografare in piscina come sotto la pioggia o la neve, perché la VECTIS sarà sempre ben protetta. (SOLO I MODELLI VECTIS S-1, VECTIS 40 E VECTIS 25 SONO DOTATI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E QUINDI RESISTENTI ALL'ACQUA).



## IL CENTRO DELL'UNIVERSO VECTIS

Scambio di informazioni (IX). La banda magnetica della nuova pellicola costituisce il mezzo di comunicazione tra il fotografo e il laboratorio di sviluppo. Su questa banda vengono memorizzate tutte le informazioni relative ad ogni fotogramma, ed il laboratorio è quindi in grado di conoscere ciò che il fotografo voleva ottenere. Per questo motivo le fotocamere VECTIS Minolta segneranno il profondo cambiamento

## UNA FOTOGRAFIA VALE PIU' DI MILLE PAROLE



### SCELTA DEI TITOLI DA STAMPARE SUL RETRO DELLA FOTOGRAFIA

E' normale che le fotografie vengano scambiate tra parenti ed amici. Una festa di compleanno, un matrimonio, una riunione di vecchi compagni. Talvolta le fotografie vengono scambiate per avere un ricordo, per poter rivedere come eravamo un tempo. Ora, con una VECTIS, oltre a condividere una immagine, si potrà anche condividere un pensiero. Perché la VECTIS vi consente di stampare qualsiasi titolo desideriate sul dorso di ogni fotografia. Potrete scegliere fra 100 titoli predefiniti in



(Esempio di una selezione del titolo per la stampa)

12 lingue diverse. Stampate Happy Birthday, Feliz Navidad, Danke schön, e molti altri ancora. Potrete inoltre stampare anche la data sul dorso della fotografia, scegliendo tra le varie combinazioni di giorno, mese, anno, ora, minuti. (ATTENZIONE: NON TUTTI I MODELLI VECTIS SONO DOTATI DELLA FUNZIONE DI STAMPA).

## UN RICORDO SU PELLICOLA E' PER SEMPRE



### POSSIBILITA' DI SCELTA TRA TRE FORMATI STANDARD

Tutti sappiamo che è impossibile trovare un grande artista che utilizzi sempre lo stesso colore o una tela dello stesso formato per tutti i suoi quadri. Perché quindi usare sempre lo stesso formato per la fotografia? In effetti non tutte le fotografie sono uguali. Vi sono anzi situazioni completamente diverse: dai paesaggi alle foto di gruppo, dai ritratti alle immagini a distanza ravvicinata e così via. Con la VECTIS potrete scegliere tra tre diversi formati standard quello più indicato per conservare i vostri ricordi.

Stampa tipo H (grande)



Stampa tipo C (classica)



Stampa tipo P (panorama)



### FUNZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI STAMPA

La VECTIS vi aiuta a far sì che la stampa della vostra fotografia sia più uguale possibile all'immagine che avevate visto e immortalato con la vostra fotocamera. Al momento dello scatto, la fotocamera legge automaticamente tutte le informazioni relative a quella fotografia, come distanza, luminosità, impostazioni del flash ecc., e le registra sulla banda magnetica della pellicola. Queste informazioni, o dati „IX“ (scambio di informazioni), fanno conoscere al laboratorio tutti i dati necessari per ottenere una stampa più fedele possibile alle vostre aspettative. (ATTENZIONE: NON TUTTI I MODELLI VECTIS UTILIZZANO LA FUNZIONE „PQI“ MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA STAMPA).

# CHE COSA E' IL SISTEMA FOTOGRAFICO TECNOLOGICAMENTE PIU' AVANZATO?

## Caricatore



- Il caricatore della pellicola è sottile e incredibilmente compatto.
- La pellicola è racchiusa completamente nel caricatore.
- La pellicola è dotata di due bande magnetiche.

## Fotocamere



- Le fotocamere diventano più piccole e quindi più comode da trasportare.
- Il caricamento è facile e sicuro.
- Lo scambio di informazioni (IX) migliora la qualità dell'immagine.

## Sviluppo e Stampa



- Sono disponibili tre formati standard di stampa.
- E' possibile stampare titolo, data o ora sul retro della foto.

## Archiviazione e indice di Stampa




- Dopo lo sviluppo, la pellicola rientra nel caricatore.
- Assieme alle fotografie viene consegnato anche un indice delle stampe (Provini) di tutti i fotogrammi del caricatore.

## Possibilita' Future



- Il foto-lettore opzionale VECTIS VP-1 consente di proiettare le fotografie su uno schermo televisivo.
- I nuovi caricatori e le bande magnetiche facilitano l'integrazione con personal computer.



dell'universo fotografico. Con la VECTIS, per fotografare come un professionista basta premere un pulsante. La VECTIS vi consente di stampare titoli, scegliere più liberamente i formati di stampa e ancora molte altre funzioni fra cui quelle offerte da una fotocamera 35mm tradizionale.

## NON SOLO LE IMMAGINI RISPONDERANNO ALLE VOSTRE ASPETTATIVE, ALCUNE LE SUPERERANNO



### Indice delle Stampe

Come tutti sappiamo, esaminare dei negativi 35mm è tutt'altro che un piacere. I negativi sono generalmente difficili da vedere e non permettono di cogliere i dettagli. La VECTIS ha trasformato anche questa operazione. Ora, assieme alle vostre fotografie, vi verrà consegnato anche un "INDICE DELLE STAMPE". Si tratta di una o più schede contenenti le immagini "positive" (provini formato



francobollo) di tutti i fotogrammi del vostro caricatore. Potrete così visionare facilmente e con chiarezza le vostre fotografie raggruppate per un più facile riordino futuro delle stampe.



### NUMERO DI COPIE DA STAMPARE

Siete in spiaggia con due amici. Chiedete ad un passante di fotografarvi tutti e tre. Ordinare delle ristampe con il sistema tradizionale è un'operazione lunga e noiosa. Con la VECTIS tutto invece è facile. Impostate semplicemente su „3" il selettore del numero di copie e scattate. Quando ritirerete le vostre fotografie, avrete tre copie identiche per voi ed i vostri amici. E se vi accadesse di scattare una fotografia che non vi piace, scegliete semplicemente di non stamparla e non dovrete sostenere una spesa inutile. (ATTENZIONE: NON TUTTI I MODELLI VECTIS SONO DOTATI DELLA FUNZIONE DI SELEZIONE DEL NUMERO DI COPIE DA STAMPARE).

## TUTTA LA CREATIVITA' IN UN PICCOLO SPAZIO



### SOSTITUZIONE DELLA PELLICOLA IN CORSO DI USO

Con la VECTIS potrete progettare l'album fotografico addirittura prima di avere l'album e dargli inizio persino mentre state ancora fotografando. Perché la VECTIS vi consente di sostituire il caricatore parzialmente esposto tutte le volte che lo desiderate. Potrete così fotografare i membri della famiglia su una pellicola, gli amici su un'altra, i fiori e la fauna su una terza, e così via. Oppure raggruppare le vostre immagini per avvenimenti, o con qualunque altro sistema frutto della vostra creatività. La VECTIS vi consente inoltre di passare da una pellicola positiva ad una negativa e viceversa senza costringervi ad usare due fotocamere. (ATTENZIONE: NON TUTTI I MODELLI VECTIS SONO DOTATI DELLA FUNZIONE "MRC" DI SOSTITUZIONE DEL CARICATORE IN CORSO DI USO.)



Pellicola negativa



Pellicola positiva

## IL FUTURO UN UNIVERSO IN ESPANSIONE

Le potenzialità della linea VECTIS e della sua tecnologia sembrano davvero illimitate. Grazie alla banda magnetica dell'"IX" (scambio di informazioni) della VECTIS, molte saranno le possibilità future, attualmente allo studio o in fase di realizzazione. Tecnologie quali il Fotolettore TV VP-1 o la possibilità di interfaccia con computer potranno ben presto diventare fonti di ulteriore miglioramento ed espansione del prodotto.

### IL FOTO-LETTORE TV VP-1

Osservate le vostre fotografie su uno schermo televisivo. Invitate i vostri amici o i vostri parenti a guardarle insieme a voi. Guardate le immagini dell'intera pellicola esattamente come se fosse una videocassetta VCR. E, una volta inserito il caricatore nel vostro Foto-Lettore VP-1, potrete zoomare, far scorrere le vostre immagini verticalmente/orizzontalmente, eseguire dissolvenze in apertura o chiusura, sia automaticamente che manualmente. E per una completa libertà creativa, potrete anche aggiungere musica di sottofondo. Inserite semplicemente il caricatore nel vostro Foto-Lettore VECTIS VP-1, premete il tasto "Play", sedetevi e godetevi lo spettacolo.



### INTERFACCIA CON COMPUTER

La VECTIS del futuro è destinata a diventare una componente essenziale nel mondo dei computer. Con il Foto-Lettore TV VECTIS VP-1, la pellicola potrà infatti essere letta direttamente da un computer sul pannello video e importata sul suo schermo. A questo punto, potrete manipolare l'immagine sullo schermo esattamente come fareste con qualunque altra immagine scannerizzata.



### FTPM

Grazie al metodo FTPM (metodo di stampa personalizzato), le vostre fotografie appariranno esattamente come le avevate immaginate. Talvolta, infatti, può accadere che le apparecchiature per lo sviluppo automatico cambino il colore dell'esposizione nel corso della stampa, e così il rosso del cielo al tramonto, che vi era tanto piaciuto, appare sgradevolmente bluastro. Con la VECTIS impostata su FTPM, tutte le impostazioni relative al momento in cui la fotografia è stata scattata vengono protette automaticamente dalla compensazione in fase di sviluppo. Sarete così sicuri che l'immagine sia quella desiderata al momento dello scatto. (ATTENZIONE: SOLO IL MODELLO S-1 E' DOTATO DELLA FUNZIONE FTPM).



## MODELLI E FUNZIONI

### VECTIS S-1

Fotocamera Reflex APS ad ottiche intercambiabili. Alta qualità d'immagine e struttura impermeabilizzata.



### VECTIS 40

Fotocamera compatta di punta del Sistema APS Minolta con potente zoom 4x. Impermeabilizzata. Grande mirino per una facile osservazione.



### VECTIS 25

Elegante fotocamera compatta APS con zoom 2,5x. Impermeabilizzata. Design a guscio.



### VECTIS 20

Fotocamera compatta APS con zoom 2x. configurazione a guscio con funzione di miglioramento della qualità dell'immagine (IX).



### VECTIS 10

Fotocamera compatta APS con zoom 2x, economica, con autoscatto e massima facilità di impiego.



### VECTIS UC

Elegante fotocamera ultra-compatta APS con obiettivo grandangolare 25mm e funzione di miglioramento della qualità dell'immagine (IX).



## OBIETTIVI

## CARATTERISTICHE DI RILIEVO

## VANTAGGI ESCLUSIVI DEL NUOVO SISTEMA APS

- Obiettivi intercambiabili  
22-80mm, 28-56mm, 56-170mm,  
80-240mm, 50mm Macro

- Resistente agli spruzzi d'acqua (impermeabile)
- Facilità di caricamento "a caduta"
- Blocco scomparto pellicola
- Pieno automatismo/Selezione Programma Soggetto

- Selezione fra tre formati di stampa
- Possibilità stampa data e ora
- Possibilità stampa del titolo sul retro dell'immagine
- Funzione di miglioramento della qualità di stampa (PQI)
- Indicazione numero di copie da stampare
- Registrazione dei dati fotografici
- Metodo di stampa personalizzato (FTPM)



- 30-120mm, 6 elementi in 6 gruppi,  
potente zoom 4x sulla focale 120mm

- Resistente agli spruzzi d'acqua (impermeabile)
- Facilità di caricamento "a caduta"
- Blocco scomparto pellicola
- Pieno automatismo/Selezione Programma Soggetto

- Selezione fra tre formati di stampa
- Possibilità stampa data e ora
- Possibilità stampa del titolo sul retro dell'immagine
- Funzione di miglioramento della qualità di stampa (PQI)
- Indicazione numero di copie da stampare



- 30-75mm, zoom 2,5x

- Resistente agli spruzzi d'acqua (impermeabile)
- Facilità di caricamento "a caduta"
- Blocco scomparto pellicola
- Pieno automatismo/Selezione Programma Soggetto

- Selezione fra tre formati di stampa
- Possibilità stampa data e ora
- Possibilità stampa del titolo sul retro dell'immagine
- Funzione di miglioramento della qualità di stampa (PQI)



- 30-60mm, zoom 2x

- Facilità di caricamento "a caduta"
- Pieno automatismo

- Selezione fra tre formati di stampa
- Possibilità stampa data e ora
- Funzione di miglioramento della qualità di stampa (PQI)



- 25-50mm, zoom 2x

- Facilità di caricamento "a caduta"
- Pieno automatismo

- Selezione fra tre formati di stampa



- 25mm, obiettivo grandangolare

- Facilità di caricamento "a caduta"
- Pieno automatismo

- Selezione fra tre formati di stampa
- Possibilità stampa data e ora
- Funzione di miglioramento della qualità di stampa (PQI)



**SE PENSATE CHE LE FOTOGRAFIE PIU' BELLE POSSANO  
ESSERE OTTENUTE SOLO CON FOTOCAMERE PESANTI,  
COMPLICATE, STRANE, SEGUITECI NELLA LETTURA**

# VECTIS S-1

Guardando nel mirino della vostra VECTIS S-1, la fotografia vi apparirà sotto una luce completamente nuova. Questa „punta di diamante“ della linea VECTIS è la concretizzazione stessa del Nuovo Sistema tecnologico e della grande esperienza Minolta nella progettazione e nella realizzazione. La sua bellezza consiste nel fatto che si tratta di una fotocamera a sistema, ossia che è costituita da un corpo macchina, da obiettivi intercambiabili e da un flash che operano in interconnessione. E' compatta come nessuna altra precedente fotocamera a sistema e possiede un'eccellente qualità ottica ed un'impareggiabile facilità di trasporto e di impiego. Vi offre tutte le caratteristiche innovative del Nuovo Sistema APS e qualità fotografica e creatività tipiche delle fotocamere ad ottiche intercambiabili. Date un'occhiata alla VECTIS S-1: non potrà non piacervi.



**UNA DELLE PIU' COMODE E PRATICHE FOTOCAMERE A SISTEMA  
COME MAI COSTRUITE PRIMA D'ORA**



#### DESIGN COMPATTO

La configurazione snella e leggera della VECTIS S-1 è forse la sua caratteristica di più immediato interesse. Questa miniaturizzazione è stata raggiunta grazie alla compattezza del caricatore del Nuovo Sistema, al mirino laterale, che ha consentito l'eliminazione del pentaprisma, e all'attacco elettronico dell'obiettivo di nuova concezione. Si è così ottenuta una fotocamera dalle curve più morbide e priva di ingombranti sporgenze, perciò più facile da usare e comoda da riporre in una borsa, in un borsello e persino nella tasca del cappotto.



#### MIRINO LATERALE TTL

Il mirino della VECTIS S-1 è frutto del nuovo sistema di ottiche a relay. Situato all'estremità di sinistra della fotocamera, il mirino laterale TTL (attraverso l'obiettivo) della S-1 ha contribuito notevolmente alla compattezza totale di questa eccezionale fotocamera. Questa originale configurazione ha consentito l'eliminazione delle sporgenze della fotocamera, migliorandone notevolmente la maneggevolezza. Il mirino laterale rende inoltre più facile l'osservazione, impedendo alle dita e al naso di invadere il campo. L'inquadratura risulta facilitata perché è possibile vedere esattamente ciò che si sta fotografando.



#### IMPERMEABILE (a prova di spruzzi d'acqua)

La VECTIS S-1 Minolta è la prima fotocamera impermeabile al mondo che non sia stata espressamente concepita per un impiego sub-acqueo. Inoltre, non è solo il corpo macchina ad essere resistente agli spruzzi d'acqua, lo sono anche le sue ottiche intercambiabili e il suo flash dedicato SF-1. Ciò significa che la VECTIS S-1 è anche una delle fotocamere a sistema più comode da trasportare al mondo. Fotografate in piscina, sotto la pioggia o sulla neve. Se prima temevate uno scroscio improvviso, ora potete stare tranquilli. La VECTIS non vi tradirà.

# FUNZIONI AVANZATE GARANTISCONO FOTOGRAFIE DI ALTA QUALITA'



## AF MESSA A FUOCO AUTOMATICA

La VECTIS S-1 utilizza un sistema di autofocus di tipo "Predictive" estremamente accurato su una grande area di messa a fuoco, offrendo perciò le più ampie possibilità di scelta dell'inquadratura ed una maggiore facilità di messa a fuoco di soggetti in rapido movimento. Sarete liberi di concentrarvi solo sullo scatto e sull'inquadratura. La messa a fuoco manuale diretta consente di passare da AF a MF ruotando semplicemente la ghiera di messa a fuoco. La S-1 utilizza inoltre un sensore di messa a fuoco estremamente sensibile che permette di fotografare anche in situazioni di oscurità.



## AE ESPOSIZIONE AUTOMATICA

Il sistema di esposizione automatica della VECTIS S-1 è dotato della funzione di Selezione di Programma "Intelligente". La fotocamera è in grado di leggere le dimensioni di un oggetto e poi, sia che fotografiate in controluce sia con la luce alle vostre spalle, sceglie accuratamente la combinazione tempo di posa/diaframma ottimale, garantendo la corretta esposizione per il soggetto e la situazione fotografica. Il sistema di misurazione della S-1 è basato su uno schema a nido d'ape, che utilizza 14 aree distinte per la misurazione dei livelli di luce presenti nella scena che state riprendendo.



## PIA SIM CONTROLLO CREATIVO DELL'ESPOSIZIONE

Potrete conferire maggiore professionalità o un tocco più creativo alle vostre fotografie. Le possibilità di scelta dei tipi di esposizione comprendono: esposizione a priorità di diaframma, a priorità di tempo di posa o compensazione manuale dell'esposizione (fino a  $\pm 3EV$  con incrementi di mezzo valore), misurazione Spot e possibilità di impiego del flash incorporato. Ogni funzione può essere facilmente impostata premendo un pulsante o ruotando un selettore.

## UNA FOTOCAMERA COSI' SOFISTICATA NON E' STATA MAI COSI' FACILE DA USARE



## CARICAMENTO FACILITATO „A CADUTA“ E BLOCCO DELLO SCOMPARTO PELLICOLA

Con la VECTIS S-1, l'operazione di caricamento è incredibilmente facile. Non è necessario allungare manualmente la pellicola. Inserite semplicemente il caricatore come fareste con una normale batteria, e lasciate che faccia tutto la fotocamera da sola. Da oggi, non dovrete più temere che una pellicola possa prendere luce, perché lo speciale blocco dello scomparto pellicola Minolta ne impedisce l'apertura accidentale durante l'uso.



## MIRINO E PANNELLO INDICATORE LCD PIU' GRANDI

Lo speciale mirino Minolta ed il pannello indicatore LCD più grande facilitano notevolmente l'impiego della VECTIS S-1. Il mirino laterale TTL vi consente di vedere esattamente ciò che otterrete dopo lo sviluppo. E vi mostra un'immagine chiara e luminosa, che vi permette di comporre meglio la vostra inquadratura. Il grande pannello indicatore LCD, situato vicino al mirino, invece che in alto, rende più facile controllare le varie impostazioni e vi permette di usare la fotocamera con maggiore tranquillità e creatività.



## IMPOSTAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA E SELEZIONE DEL PROGRAMMA SOGGETTO

La VECTIS S-1 vi consente di usare un'impostazione completamente automatica (P) quando ciò che vi interessa è soprattutto la massima semplicità d'impiego. Tutte le operazioni della fotocamera avvengono così in completo automatismo. Quando invece vi serve una maggiore creatività, il passaggio sulla Selezione di Programma/Soggetto sarà facile come premere un pulsante. Scegliete semplicemente tra:



- Programma Ritratti
- Programma Paesaggi/Scenari Notturni
- Programma a Distanza ravvicinata
- Programma Ritratti Notturni
- Programma Azioni Sportive



## IL NUOVO SISTEMA VECTIS E' DOTATO DEI SEGUENTI VANTAGGI ESCLUSIVI



POSSIBILITA' DI SCELTA TRA TRE FORMATI STANDARD



POSSIBILITA' DI STAMPARE DATA E ORE



POSSIBILITA' DI SCELTA DI TUTTI GLI SCENARI NOTTURNI



MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI STAMPA



SELEZIONE DEL NUMERO DI COPIE PER LA STAMPA



REGISTRAZIONE DEI DATI FOTOGRAFICI



FILM (invece di stampa personalizzato)



POSSIBILITA' DI SOSTITUIRE LA PELLICOLA IN CORSO DI USO

# LA CREATIVITA' DEL NUOVO SISTEMA E' FACILITATA DA UNA GRANDE VARIETA' DI OTTICHE VECTIS

## VECTIS OTTICHE DEL SISTEMA VECTIS

Potrete fotografare paesaggi o ritratti, immagini d'azione o soggetti a distanza ravvicinata. Con la VECTIS S-1 e gli obiettivi VECTIS "V" impermeabilizzati, potrete facilmente sfruttare tutta la creatività del Nuovo Sistema APS. Scegliete obiettivi standard, tele, macro o grandangolari per creare fotografie che rispecchino la vostra personale sensibilità fotografica.



Fotocamera con obiettivo VECTIS  
56-170mm f/4,5-5,6 Minolta.  
Accanto, obiettivo V 80-240mm  
f/4,5-5,6 APO Minolta



### OBIETTIVI ZOOM STANDARD

Potrete creare una grande varietà di splendide immagini fotografiche, dai paesaggi ai ritratti, con gli zoom standard Minolta 28-56mm, 22-80mm (paragonabili rispettivamente ai 35-70mm e 28-100mm nel tradizionale formato 35mm). Questi versatili obiettivi offrono una grande varietà di opportunità fotografiche. E la loro compattezza li rende la scelta ideale per qualsiasi impiego.



### TELEOBIETTIVI ZOOM

Con i teleobiettivi zoom VECTIS 56-170mm, 80-240mm (paragonabili ai 70-210mm, 100-300mm nel formato 35mm) i vostri ritratti e le vostre fotografie d'azione non saranno più gli stessi. Questi obiettivi zoom da medio a lungo tele vi consentiranno di catturare quel sorriso o quello sguardo irripetibile che trasformano un'immagine in una emozionante fotografia o di chiudere il diaframma a sufficienza per catturare al meglio un'immagine sportiva.



Fotocamera con obiettivo VECTIS  
28-56mm f/4,5-5,6 Minolta.  
Accanto, obiettivo V 22-80mm f/4,5-5,6  
Minolta

## SISTEMA FLASH

Il sistema flash (SF-1) della VECTIS S-1 è versatile, efficiente e, ovviamente, impermeabilizzato. Sia il flash incorporato che quello dedicato lavorano con un sistema di misurazione flash TTL in 4-segmenti di altissima precisione, per soddisfare meglio le vostre esigenze di luce ed esposizione.

Obiettivo V 50mm  
f3,5 Macro Minolta



## OBIETTIVO MACRO

Montate l'obiettivo Macro 50mm (paragonabile al 60mm nel formato 35mm) sulla VECTIS S-1 ed osservate il mondo da vicino. Questo obiettivo vi consente di fotografare la natura nei più piccoli dettagli con una precisione davvero stupefacente. Con il nostro obiettivo Macro, i particolari più belli della vita naturale vi appariranno vividi come mai prima d'ora.



Il flash incorporato della S-1 si integra perfettamente con la configurazione della fotocamera. Quando necessario, il flash incorporato si solleva e scatta automaticamente.

## FLASH DEDICATO SF-1 IMPERMEABILIZZATO (a prova di spruzzi)

Il flash dedicato SF-1 della S-1 a prova di spruzzi d'acqua utilizza un sistema di misurazione flash TTL su 4 segmenti, effettua con estrema accuratezza le misurazioni espositive anche con i soggetti di dimensioni più ridotte e risulta particolarmente utile nei casi in cui è presente una fonte di luce molto intensa o quando lo sfondo è lontano.



**IL SUO OBIETTIVO ZOOM 4X E' SOLO UNA DELLE RAGIONI CHE DISTINGUE NETTAMENTE QUESTA FOTOCAMERA DALLE ALTRE COMPATTE CHE L'HANNO PRECEDUTA**

# VECTIS 40

La stupefacente VECTIS 40 è la fotocamera compatta Minolta di punta del Nuovo Sistema APS. Pur essendo la prima compatta al mondo con zoom 4x, questa fotocamera è sorprendentemente sottile ed essenziale. La portata del suo obiettivo offre una creatività virtualmente illimitata, e la sua qualità di ripresa delle immagini è di altissimo livello. Il suo mirino sovradimensionato facilita notevolmente l'inquadratura e l'osservazione. Essendo una fotocamera del Nuovo Sistema APS, le sue funzioni comprendono anche il rapido e facile sistema di caricamento "a caduta", il miglioramento della qualità dell'immagine (PQI), la possibilità di stampare titoli sul retro della fotografia, e così via. Inoltre,

questa fotocamera è impermeabile (a prova di spruzzi d'acqua) e così potrete portarla con voi sempre e ovunque. E' una fotocamera che potrà essere utilizzata dall'intera famiglia per ottenere immagini di cui essere orgogliosi.



## LA PRIMA FOTOCAMERA COMPATTA AL MONDO CON ZOOM 4X

### 4X ZOOM 4x

Lo zoom 4x della VECTIS 40 è quello con maggiore estensione al mondo in una compatta: copre infatti le lunghezze focali 30-120mm (paragonabile al 38-150mm nel formato 35mm). Ciò significa che può essere usato nelle situazioni fotografiche più varie: dai paesaggi, ai ritratti, dalle istantanee alle foto d'azione, senza costringervi a portare con voi una fotocamera pesante ed ingombrante. Ancora più incredibile è il fatto che sia costituito da 6 elementi in 6 gruppi ottici. Inoltre, l'AF passivo, tecnologicamente avanzato, della VECTIS 40 è altrettanto notevole, perché consente di mettere a fuoco con estrema precisione qualunque soggetto situato alle lunghezze focali coperte dal suo zoom, anche a quella di teleobiettivo 120mm. Anche il rischio di rovinare una fotografia a causa di un'involontaria vibrazione della fotocamera è notevolmente ridotto.



**120mm**  
(150mm)




**ZOOM**

**30mm** (38mm)



Grazie all'impiego di 4 superfici asferiche, è stato possibile dotare la VECTIS 40 di un obiettivo costituito da 6 elementi in 6 gruppi. Questo numero di lenti ridotto al minimo ha permesso di ottenere un obiettivo eccezionalmente compatto e di garantire immagini più nitide ed esenti da distorsioni.



# MASSIMA SEMPLICITA' E COMODITA' DI IMPIEGO



## CARICAMENTO FACILITATO "A CADUTA" E BLOCCO DELLO SCOMPARTO PELLICOLA

Aperte semplicemente la base della VECTIS 40 ed inserite il caricatore. Non dovrete più sistemare o allungare la pellicola, ma unicamente limitarvi ad inserire il caricatore e a chiudere lo scomparto: la fotocamera farà tutto da sola. E grazie allo speciale dispositivo di blocco, lo scomparto pellicola rimarrà bloccato finché la pellicola sarà in uso. Con la VECTIS 40 non potrà più accadervi di commettere errori di caricamento.



## IMPOSTAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA E SELEZIONE DEL PROGRAMMA SOGGETTO

Divertitevi a fotografare con facilità e semplicità con il completo automatismo della VECTIS 40, che permette di utilizzare tutte le funzioni della fotocamera automaticamente. Oppure, scegliete l'impostazione più creativa della selezione Programma Soggetto che offre le impostazioni a Distanza ravvicinata, Ritratti, Ritratti Notturni o Paesaggi/Scenari notturni. Il flash incorporato della VECTIS 40 scatterà automaticamente quando necessario con le impostazioni a Distanza ravvicinata, Ritratti e Ritratti Notturni e con un'intensità più morbida del lampo per evitare sovraesposizioni o immagini sbiadite. Tutte le funzioni della

fotocamera, compresa la selezione dell'impostazione, appariranno con estrema precisione e chiarezza sul pannello LCD sovradimensionato della VECTIS 40.



## UN MIRINO DI GRANDI DIMENSIONI

Il mirino sovradimensionato anti-affaticamento rende l'osservazione con la VECTIS 40 molto più confortevole, soprattutto per coloro che portano gli occhiali. Per regolare la nitidezza dell'immagine in base alla vista del fotografo, la VECTIS 40 è stata anche dotata di un sistema di regolazione diottrica di facile impiego.

# FACILITA' DI TRASPORTO. DESIGN ELEGANTE.



## CONFIGURAZIONE COMPATTA

La tecnologia del Nuovo Sistema APS e la grande esperienza Minolta nella progettazione hanno consentito di ottenere una fotocamera zoom compatta estremamente sofisticata. Pur così piccola, la VECTIS 40 è infatti dotata di un'impugnatura ergonomica che la rende estremamente comoda e affidabile. Inoltre, poche altre fotocamere di questa categoria possono essere comodamente tenute in borsetta, o addirittura in tasca.



## IMPERMEABILE (a prova di spruzzi)

La VECTIS 40 è una fotocamera a prova di spruzzi d'acqua. Questa sua proprietà, unita alla sua compattezza, la rende uno strumento fotografico davvero portatile. Vi seguirà senza problemi in passeggiata in piscina, al campeggio e potrà affrontare anche la pioggia.



## I VANTAGGI ESCLUSIVI DEL NUOVO SISTEMA APS NELLA VECTIS 40



POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA TRE FORMATI

POSSIBILITÀ DI STAMPA DELLA DATA DELL'ORA

POSSIBILITÀ DI STAMPA DEL TITOLO SUL RETRO DELLA FOTO

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA STAMPA

SELEZIONE DEL NUMERO DI COPIE DA STAMPARE

POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE DELLA PELLICOLA IN CORSO DI USO

**ECCO LA COMPATTA ZOOM 2,5X IMPERMEABILE.**

# VECTIS 25

Un insieme di eleganza e potenza. Ecco la VECTIS 25. Il suo obiettivo zoom 2,5x vi permette di affrontare una grande varietà di situazioni fotografiche e la sua elegante configurazione a guscio vi farà sentire ancora più a vostro agio. Essendo una fotocamera impermeabile, la VECTIS 25 vi permetterà di fotografare praticamente ovunque e la sua sorprendente compattezza vi consentirà di sistemarla rapidamente in una borsa o in tasca anche con la custodia. La VECTIS 25 è inoltre dotata di un mirino allungato anti-affaticamento, nonché delle funzioni base che caratterizzano il Nuovo Sistema APS.



**FACILITA' DI TRASPORTO.  
DESIGN ELEGANTE.**



#### UNA CONFIGURAZIONE COMPATTA E FUNZIONALE

La VECTIS 25 non solo è estremamente piccola ed elegante, ma è anche notevolmente funzionale. Il suo corpo arrotondato (a guscio) circonda e protegge l'obiettivo e il flash si ritrae (a scomparsa) simpaticamente quando non è operativo. La VECTIS 25 può essere portata proprio ovunque. E sta comodamente in tasca, in una borsa o in uno zainetto.



#### IMPERMEABILE (a prova di spruzzi)

La VECTIS 25 è una fotocamera a prova di spruzzi d'acqua. Portatela con voi in passeggiata, in piscina, al campeggio, anche sotto la pioggia. La VECTIS 25 può seguirvi ovunque, in qualunque momento.

**UNO ZOOM 2,5X  
SORPRENDENTEMENTE  
VERSATILE**



#### ZOOM 2,5X

Raramente una fotocamera così elegante e compatta come la VECTIS 25 è dotata di uno zoom così potente. Con le 4 speciali superfici asferiche Minolta, questo zoom 2,5x 30-75mm (paragonabile al 38-94mm nel formato 35mm) è adatto per foto di gruppo, distanze ravvicinate, o ritratti. Grazie al suo AF passivo tecnologicamente avanzato, sarete certi di ottenere una messa a fuoco sempre perfetta, anche alle focali di teleobiettivo.



**30mm (38mm)**



**75mm (94mm)**



**TANTO SEMPLICE  
QUANTO ELEGANTE.**



**CARICAMENTO FACILITATO "A CADUTA" E BLOCCO DELLO SCOMPARTO PELLICOLA**

Aprirete semplicemente la base della VECTIS 25 ed inserite il caricatore. Non dovrete più sistemare o allungare la pellicola, sarà sufficiente inserire il caricatore e chiudere lo scomparto: la fotocamera farà tutto da sola. E con lo speciale dispositivo di blocco lo scomparto pellicola rimarrà bloccato finché la pellicola sarà in uso. Con la VECTIS 25, non potrà più accadervi di commettere errori di caricamento.



**IMPOSTAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA E SELEZIONE DEL PROGRAMMA SOGGETTO**

Diverterevi a fotografare con facilità e semplicità con l'automatismo completo della VECTIS 25: con questa impostazione, tutte le funzioni della fotocamera si svolgono automaticamente. Oppure, scegliete la funzione più creativa della selezione Programma Soggetto, come l'impostazione a Distanza ravvicinata, Ritratti, Ritratti Notturni o Paesaggi/Scenari notturni. Il flash incorporato della VECTIS 25 scatterà automaticamente quando necessario con le impostazioni a Distanza ravvicinata, Ritratti e Ritratti Notturni e con un'intensità più morbida del lampo a distanza ravvicinata per evitare sovraesposizioni o immagini sbiadite.



**MIRINO LUNGO ANTI-AFFATICAMENTO**

Particolarmente utile per coloro che portano gli occhiali, il mirino lungo anti-affaticamento della VECTIS 25 facilita notevolmente l'osservazione e la composizione dell'inquadratura. Osservate l'immagine completa del vostro soggetto anche guardando da una distanza di ben 28mm dall'oculare del mirino.



**I VANTAGGI ESCLUSIVI DEL NUOVO SISTEMA APS NELLA VECTIS 25**



POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA TRE FORMATI

POSSIBILITÀ DI STAMPARE LA DATA E DELL'ORA

POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA TRE FORMATI

MECCANISMO DI BLOCCO DELLA DATA

**VERSATILITÀ DEL NUOVO SISTEMA APS E DELLO ZOOM 2X IN UNA PICCOLA FOTOCAMERA CON CONFIGURAZIONE A GUSCIO**

**VECTIS 20**

Se siete alla ricerca di una fotocamera con la tecnologia del Nuovo Sistema APS ed un obiettivo zoom, la VECTIS 20 può essere la soluzione ideale per voi. La sua configurazione a guscio di piccole dimensioni è comunque dotata di un obiettivo zoom 2x di alta qualità, 30-60mm (paragonabile ai 38-76mm nel formato 35mm) adatto a una grande varietà di situazioni fotografiche. E, come qualunque altra fotocamera del Nuovo Sistema APS, la VECTIS 20 è anche estremamente facile da usare ed offre il fantastico sistema di caricamento "a caduta" e la selezione tra tre formati di stampa standard.



**ZOOM SUPER COMPATTO 2X**

La VECTIS 20 offre uno zoom con una portata veramente eccezionale per una fotocamera di queste dimensioni. Il suo sofisticato obiettivo zoom 2x (30-60mm) è adatto per una grande varietà di situazioni fotografiche, compresi i ritratti e le foto di gruppo. Il suo autofocus e il suo sistema di esposizione automatica vi faranno ottenere fotografie di cui potrete essere giustamente orgogliosi. Quando non viene utilizzato, l'obiettivo della VECTIS 20, rientra completamente nel fantastico guscio della fotocamera.



**CARICAMENTO FACILITATO "A CADUTA"**

Aprirete semplicemente la base della VECTIS 20 ed inserite il caricatore. Non dovrete più sistemare o allungare la pellicola, ma limitarvi ad inserire il caricatore e a chiudere lo scomparto: la fotocamera farà tutto da sola. Con la VECTIS 20, non potrà più accadervi di commettere errori di caricamento.



**VANTAGGI ESCLUSIVI DEL NUOVO SISTEMA APS NELLA VECTIS 20**



POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA TRE FORMATI

POSSIBILITÀ DI STAMPARE LA DATA E DELL'ORA

MECCANISMO DI BLOCCO DELLA DATA



LA SOLUZIONE PIU' SEMPLICE ED ECONOMICA  
PER POSSEDERE UNA COMPATTA ZOOM DEL  
NUOVO SISTEMA APS

# VECTIS 10

Se desiderate uno zoom del Nuovo Sistema APS la massima compattezza ad un prezzo accessibile, nulla potrà dissuadarvi dall'acquisto di una VECTIS 10. Questa meraviglia formato tascabile utilizza un obiettivo zoom 2x che vi consente di fotografare qualsiasi soggetto. La tecnologia del Nuovo Sistema APS, eliminando le sporgenze, ha reso questa fotocamera ancora più comoda da usare; il suo sistema di caricamento facilitato "a caduta" e la possibilità di selezione tra tre diversi formati di stampa la rendono ancora più accattivante.



## 2X ZOOM

La VECTIS 10 è dotata di uno zoom praticamente universale. Il suo obiettivo zoom 2x tecnologicamente avanzato, 25-50mm (paragonabile al 30-60mm nel formato 35mm) è adatto per le riprese di panorami, foto di gruppo, ma anche per istantanee a distanza ravvicinata. Essendo la fotocamera così compatta, potrete facilmente e rapidamente sistemarla in tasca o in una borsa. La VECTIS 10 è una fotocamera con zoom che potrete portare sempre con voi.



## CARICAMENTO FACILITATO "A CADUTA"

Aprirete semplicemente la base della VECTIS 10 ed inserite il caricatore. Non dovrete più sistemare o allungare la pellicola, ma sarà sufficiente inserire il caricatore e chiudere lo scomparto: la fotocamera farà tutto da sola. Con la VECTIS 10, non potrà più accadervi di commettere errori di caricamento.

I VANTAGGI DEL NUOVO  
SISTEMA APS NELLA VECTIS 10



SELEZIONE TRA  
TRE FORMATI DI  
STAMPA

## IL NUOVO SISTEMA FOTOGRAFICO TASCABILE

# VECTIS UC

La prima fotocamera ultra-compatta del Nuovo Sistema APS snella ed elegante. La VECTIS UC vi accompagnerà ovunque. Studiata proprio per tutti coloro che desiderano massima comodità e facilità abbinate alla tecnologia del Nuovo Sistema APS in un corpo macchina incredibilmente compatto. La VECTIS UC offre inoltre il sistema di caricamento facilitato "a caduta" e la selezione tra tre formati di stampa standard.



## ULTRA-COMPATTA

Potrete portarla in tasca, in una borsa, persino nel taschino della camicia. La VECTIS UC è la fotocamera del Nuovo Sistema APS con un elegante formato ultra-compatto. Il suo obiettivo 25mm (paragonabile al 30mm nel formato 35mm) a focale fissa si ritrae completamente nel corpo macchina per offrire la massima compattezza. Il design davvero essenziale rende questa fotocamera sorprendentemente portatile.



## CARICAMENTO FACILITATO "A CADUTA"

Vi sarà sufficiente aprire semplicemente la base della VECTIS UC ed inserire il caricatore. Non dovrete più sistemare o allungare la pellicola, ma limitarvi ad inserire il caricatore e a chiudere lo scomparto: la fotocamera farà tutto da sola. Con la VECTIS UC non potrà più accadervi di commettere errori di caricamento.

I VANTAGGI ESCLUSIVI DEL NUOVO  
SISTEMA APS NELLA VECTIS UC



SELEZIONE TRA  
TRE FORMATI DI  
STAMPA



SELEZIONE DI  
FORMATI DI  
STAMPA



SELEZIONE  
TRA  
TRE FORMATI  
DI  
STAMPA



# RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FOTOCAMERE E PORTATA DEI RELATIVI OBIETTIVI


# VECTIS

## ANGOLO DI CAMPO

L'angolo di campo dipende sempre dalla lunghezza focale dell'obiettivo della fotocamera. Maggiore è la lunghezza focale (ad esempio 240mm), più ridotto è l'angolo di campo, più grande il soggetto che apparirà nell'immagine e più ridotto lo sfondo. Ad una focale inferiore (ad esempio 22mm) corrisponde invece un

angolo di campo maggiore e quindi più sfondo. Osservate gli esempi riportati qui sotto e prendete nota delle lunghezze focali e degli angoli di campo corrispondenti nelle fotografie che ritraggono tutte il medesimo soggetto. La tabella mostra le varie focali delle fotocamere VECTIS e i relativi obiettivi.

40 25 20 10 UC S-1



## Confronto Caratteristiche "VECTIS"

|                                 |                                                    | Vectis S-1                              | Vectis 40            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Obiettivi intercambiabili       |                                                    | ●                                       |                      |
| Lunghezza focale/Diaframma      |                                                    | -                                       | 30mm/f3.5-120mm/f9.4 |
| Operazioni completo automatismo |                                                    | ●                                       | ●                    |
| Selezione Programma Soggetto    |                                                    | ● (5 impostazioni)                      | ● (4 impostazioni)   |
| Autofocus                       |                                                    |                                         |                      |
|                                 | Tipo                                               | TTL a rilevazione di fase               | Esterno passivo      |
|                                 | Messa a fuoco di tipo "Predictive"                 | ●                                       |                      |
| Esposizione                     |                                                    |                                         |                      |
|                                 | Misurazione                                        | Schema a nido d'ape in 14 segmenti/Spot | 3-segmenti           |
|                                 | Esposizione automatica                             | ●                                       | ●                    |
|                                 | Impostazioni esposizione                           | P/A/S/M                                 |                      |
|                                 | Tempi di posa                                      | 1/2000-30sec.                           | 1/500-8sec.          |
|                                 | Compensazione esposizione                          | ● ± 3EV                                 |                      |
| Mirino                          |                                                    |                                         |                      |
|                                 | Mirino attraverso l'obiettivo (TTL)                | ●                                       |                      |
|                                 | Mirino lungo anti-affaticamento                    | ●                                       | ●                    |
| Flash incorporato               |                                                    |                                         |                      |
|                                 | Automatico commutazione impostazione P/Auto        | ●                                       | ●                    |
|                                 | Sincronizzazione tempi posa lunghi                 |                                         | ●                    |
|                                 | Funzione anti-occhi rossi                          | ●                                       | ●                    |
| Trasporto pellicola             |                                                    |                                         |                      |
|                                 | Caricamento facilitato "a caduta"                  | ●                                       | ●                    |
|                                 | Blocco scomparto pellicola                         | ●                                       | ●                    |
|                                 | Trasporto continuo                                 | ●                                       | ●                    |
|                                 | Autoscatto                                         | ●                                       | ●                    |
| Impermeabilizzazione            |                                                    | ●                                       | ●                    |
| Scambio informazioni (IX)       |                                                    |                                         |                      |
|                                 | Funzione miglioramento qualità di stampa (PQI)     | ●                                       | ●                    |
|                                 | Selezione tre formati stampa C/H/P                 | ●                                       | ●                    |
|                                 | Selezione stampa titoli retro immagine             | ●                                       | ●                    |
|                                 | Indicazione numero copie stampa                    | ●                                       | ●                    |
|                                 | FTP/M Metodo di stampa personalizzato              | ●                                       | ●                    |
|                                 | Registrazione dati fotografici                     | ●                                       |                      |
|                                 | Sostituzione della cartuccia in corso di uso (MPC) | ●                                       |                      |
| Alimentazione                   |                                                    | CR2 x 2                                 | CR2 x 2              |
| Dimensioni (L x A x P)          |                                                    | 126x76,5x63,5mm                         | 123x71,5x60mm        |
| Peso (batterie escluse)         |                                                    | 365 g                                   | 320 g                |

## Caratteristiche tecniche Obiettivi VECTIS

|                        | Elementi/<br>gruppi | Angolo di campo | Distanza min.<br>messa a fuoco | Apertura<br>diaframma min. | Filtri (diam.) | Dimensioni | Peso  |
|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------|
| V 22-80mm/4-5.6        | 12/10               | 24° 20'-76° 10' | 0.4m                           | f22-32                     | 49mm           | 62x57.5mm  | 220 g |
| V 28-56mm/4-5.6        | 7/7                 | 34° 20'-63° 20' | 0.35m                          | f22-32                     | 40.5mm         | 59x51.5mm  | 110 g |
| Y 56-170mm/4.5-5.6     | 9/9                 | 11° 40'-34° 10' | 1.2m                           | f32-38                     | 46mm           | 62x81.5mm  | 240 g |
| V 80-240mm/4.5-5.6 APO | 11/9                | 9° 50'-24° 20'  | 1.2m                           | f32-38                     | 46mm           | 62x81.5mm  | 265 g |
| V 50mm/3.5 Macro       | 5/5                 | 38°             | 0.23m                          | f32                        | 46mm           | 62x63.5mm  | 140 g |



**CARICAMENTO "A CADUTA"**

La pellicola è alloggiata completamente nel caricatore in modo da non rendere necessario toccarla o allungarla. Sarà sufficiente inserire il caricatore e richiudere lo scomparto porta-pellicola. La pellicola avanza e si riavvolge automaticamente. Questo è il sistema di caricamento delle fotocamere VECTIS: semplice e sicuro.

**BLOCCO SCOMPARTO PELLICOLA**

Il blocco di sicurezza dello scomparto pellicola impedisce l'apertura accidentale dello scomparto contenente una pellicola in uso. Questa caratteristica esclusiva Minolta previene l'esposizione accidentale della pellicola scongiurando il rischio di rovinare i vostri preziosi ricordi.

**IMPERMEABILIZZAZIONE (a prova di spruzzi)**

Questa caratteristica vi permette di portare la fotocamera ovunque, in campeggio, in piscina o anche mentre piove. Questa caratteristica è disponibile nei modelli VECTIS S-1, VECTIS 40 e VECTIS 25.

**SCELTA DEI TITOLI DA STAMPARE SUL RETRO DELLA FOTO**

La selezione dei titoli da stampare vi consente, di stampare titoli predefiniti sul retro di ogni fotografia.

**POSSIBILITA' DI SCELTA TRA TRE FORMATI STANDARD**

Potrete scegliere il formato preferito al momento dello scatto. Questa caratteristica vi consente di decidere il formato più adatto alla vostra inquadratura. Sono disponibili tre diversi formati: tipo C, tipo H, tipo P.

**FUNZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI STAMPA (PQI)**

Utilizzando la banda magnetica, la funzione di miglioramento della qualità di stampa (PQI) garantisce la qualità delle immagini registrando tutte le informazioni relative a quello scatto che permetteranno successivamente al laboratorio di conoscere i dati necessari per ottenere una stampa più fedele possibile alle vostre aspettative.

**METODO DI STAMPA PERSONALIZZATO (FTPM)**

Grazie al metodo FTPM (metodo di stampa personalizzato) le impostazioni relative alla situazione fotografica di ogni scatto vengono automaticamente protette da compensazioni in fase di sviluppo per garantire che le vostre fotografie appaiano esattamente come le avevate immaginate o programmate. Questa caratteristica è disponibile solo con il modello S-1.

**NUMERO DI COPIE DA STAMPARE**

Scegliete il numero di stampe desiderate di un fotogramma semplicemente selezionando il numero prima dell'esposizione (L'ordine può essere annullato).

**SOSTITUZIONE DELLA PELLICOLA IN CORSO DI USO**

E' possibile sostituire il caricatore parzialmente esposto, tutte le volte che lo desiderate (MRC). Vi consente inoltre di passare da una pellicola positiva ad una negativa e viceversa senza costringervi ad usare due fotocamere.

**STAMPA DELLA DATA E DELL'ORA**

E' possibile scegliere una varietà di combinazioni di data e di ora da stampare sul retro delle vostre fotografie. Questa possibilità può essere esclusa.

**REGISTRAZIONE DEI DATI FOTOGRAFICI**

Scegliendo questa impostazione, le informazioni relative ad una particolare esposizione vengono stampate automaticamente sul retro della foto stessa. E' possibile registrare i dati relativi all'apertura di diaframma, tempo di posa, sensibilità della pellicola, compensazione dell'esposizione, massima apertura di diaframma e lunghezza focale dell'obiettivo utilizzati.

**MINOLTA**

Minolta Co., Ltd.

Minolta GmbH  
Minolta France S.A.  
Minolta (UK) Limited  
Minolta Austria Gesellschaft m. b. H.  
Minolta Camera Benelux B.V.  
Belgium Branch  
Minolta (Schweiz) AG  
Minolta Svenska AB  
Finland Branch  
Minolta Portugal Limitada  
Minolta Corporation  
Head Office  
Los Angeles Branch  
Minolta Canada Inc.  
Head Office  
Vancouver Branch  
Minolta Hong Kong Limited  
Minolta Singapore (Pte) Limited  
Shanghai Minolta Optical  
Products Co., Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, 22923 Ahrensburg, Germany  
365-367 Route de Saint-Germain, 78420 Carrières-sur-Seine, France  
Rooksley Park, Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13 8HF, England  
Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria  
Zonnebaan 39, Postbus 6000, 3600 HA Maarssen, The Netherlands  
Kortichsesteerweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgium  
Riedstraße 6, 8953 Dietikon-Zürich, Switzerland  
Albygatan 114, P.O. Box 9085, S-17109 Solna, Sweden  
Niritykatu 6, PL 37 SF-02201 Espoo, Finland  
Rua Afonso Lopes Vieira 55-B P-1700 Lisboa, Portugal

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.  
11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada  
106-3850 Jacombs Road, Richmond, B.C. V6V 1Y6, Canada  
Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong  
10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

70 Zhong Shan Road (E), Song Jiang County, Shanghai, China