

MINOLTA



VECTIS 25

L'elegante fotocamera con zoom 2,5x del Nuovo Sistema Fotografico Tecnicamente Avanzato Minolta realizzata con struttura impermeabilizzata e pratica configurazione a guscio.

2.5X
zoom



La fotocamera di prestigio con compatta e impermeabile

Già al primo sguardo sarete colpiti dalla compattezza e dall'eleganza di questa nuova fotocamera zoom. Ma la VECTIS 25 non è solo un insieme di eleganza e di potenza, è una fotocamera tutta da scoprire per i suoi eccezionali vantaggi esclusivi.

Il suo obiettivo zoom 2,5x vi garantisce la massima versatilità per affrontare una grande varietà di situazioni fotografiche, dalle riprese panoramiche alle fotografie a distanza ravvicinata. Mentre le speciali caratteristiche di impermeabilizzazione, vi consentiranno di fotografare praticamente ovunque, in piscina



Le fotocamere della serie VECTIS utilizzano solo ed esclusivamente pellicole del Nuovo Sistema Tecnologicamente Avanzato e pertanto non sono compatibili con l'impiego di pellicole 35mm.

zoom 2,5x



come sotto la pioggia. E naturalmente, poiché la VECTIS 25 è una fotocamera del Nuovo Sistema APS, ne possiede le fantastiche caratteristiche innovative, quali il caricamento facilitato „a caduta“, il blocco dello scomparto pellicola ed il mirino allungato anti-affaticamento, per rendervi la fotografia sempre più facile e sicura. La VECTIS 25 è la compatta che sarete orgogliosi di usare e di mostrare.

VECTIS 25



IL NUOVO SISTEMA TECNOLOGICAMENTE AVANZATO FOTOGRAFIA PIU' FACILE E DIVERTENTE

Massima praticità e semplicità di impiego: la VECTIS 25 ha centrato appieno gli scopi prioritari del Nuovo Sistema Tecnicamente Avanzato. Questa fotocamera, dotata di fantastiche caratteristiche quali il caricamento facilitato „a caduta“, il blocco dello scomparto pellicola e la possibilità di scelta tra tre formati di stampa, rende la fotografia non solo più facile ma anche più entusiasmante.



Caricamento facilitato „a caduta“ e blocco dello scomparto pellicola

Aperte semplicemente lo scomparto porta-pellicola della VECTIS 25 ed inserite la cartuccia. Non dovrete più sistemare o allungare la pellicola, sarà sufficiente inserire la cartuccia e chiudere lo scomparto: la fotocamera farà tutto da sola. E con lo speciale dispositivo di blocco lo scomparto pellicola rimarrà bloccato finché la pellicola sarà in uso. Con la VECTIS 25, non potrà più accadervi di commettere errori di caricamento.



Possibilità di scelta tra tre formati di stampa

Tutti sappiamo che è impossibile trovare un grande artista che utilizzi sempre lo stesso colore o una tela dello stesso formato per tutti i suoi quadri. Perché quindi usare sempre lo stesso formato per la fotografia? In effetti non tutte le fotografie sono uguali. Vi sono anzi situazioni completamente diverse: dai paesaggi alle foto di gruppo, dai ritratti alle immagini a distanza ravvicinata e così via. Con la VECTIS 25 potrete scegliere tra tre diversi formati quello più indicato per conservare i vostri ricordi. Potrete scegliere il formato desiderato prima dello scatto, dopo aver fotografato o addirittura cambiarlo al momento dello sviluppo.



TE AVANZATO RENDE LA



Stampa tipo H (grande)



Stampa tipo C (classica)



Stampa tipo P (panorama)

COMPATTEZZA ED ELEGANZA RACCHIUDONO UN POTENTE ZOOM

Un insieme di eleganza e potenza. Ecco la VECTIS 25. Il suo obiettivo zoom 2,5x vi permetterà di affrontare una grande varietà di situazioni fotografiche, dalle riprese di paesaggi alle fotografie a distanza ravvicinata, e la sua elegante configurazione a guscio vi metterà a vostro agio durante le riprese.

2.5X Zoom 2,5X

Raramente una fotocamera così elegante e compatta come la VECTIS 25 è dotata di uno zoom così potente. Con l'originale configurazione Minolta dell'obiettivo, dotato di 4 elementi in 4 gruppi e di 4 speciali superfici asferiche, questo zoom 2,5x 30-75mm (paragonabile ai 38-94mm del formato 35mm) è adatto per foto di gruppo, riprese a distanza ravvicinata, o ritratti.



Mirino lungo anti- affaticamento

Particolarmente utile per coloro che portano gli occhiali, il mirino lungo anti-affaticamento della VECTIS 25 facilita notevolmente l'osservazione e la composizione dell'inquadratura. Osservate l'immagine completa del vostro soggetto anche guardando da una distanza di ben 27mm dall'oculare del mirino.





30mm (38mm)



50mm (63mm)



75mm (94mm)

SCATTARE IMMAGINI INDIMENTICABILI DIVENTA FACILE COME MAI PRIMA D'ORA

Divertitevi a fotografare con facilità e semplicità grazie all'automatismo completo della VECTIS 25: con questa impostazione, tutte le funzioni della fotocamera si svolgono automaticamente. Oppure, scegliete la funzione più creativa della selezione Programma Soggetto, come l'impostazione a Distanza ravvicinata, Ritratti, Ritratti Notturmi o Paesaggi/Scenari notturni.

Impostazione completamente automatica

Se ciò che vi interessa è la massima semplicità di impiego, utilizzate l'impostazione completamente automatica della VECTIS 25, che consentirà alla fotocamera di operare in completo automatismo. Con questa impostazione per ottenere le foto più belle basterà solo premere il pulsante di scatto.

Selezione del Programma Soggetto

Scegliete la Selezione del Programma Soggetto per dare alle vostre fotografie un'impronta più personale e creativa.

Impostazione a Distanza Ravvicinata



Se desiderate catturare i più minuti dettagli, l'impostazione a Distanza Ravvicinata della VECTIS 25 vi permetterà di fotografare ad appena 0,4m di distanza dal soggetto.

Impostazione Ritratti



Con questa impostazione l'obiettivo della VECTIS 25 zooma automaticamente per garantire l'inquadratura ideale per un ritratto fotografico.



Impostazione Ritratti Notturmi



La magia delle luci notturne è spesso impossibile da catturare nelle fotografie scattate di notte con il flash. Con l'impostazione Ritratti Notturmi potrete mantenere inalterato il fascino del momento.

Impostazione Paesaggi/ Scenari



Notturmi



Utilizzate questa impostazione per fotografare in autofocus alla massima distanza ed eliminare il flash: otterrete fotografie di paesaggi e scenari notturni più nitide ed entusiasmanti.

IL FLASH INCORPORATO DELLA VECTIS 25 GARANTISCE IMMAGINI PIÙ NATURALI IN OGNI SITUAZIONE

Potrete scegliere tra l'impostazione automatica, l'attivazione forzata o l'esclusione del flash per affrontare ogni tipo di esigenza fotografica senza compromettere la nitidezza e la naturalezza delle vostre immagini. E' disponibile anche la funzione anti-occhi rossi.



Flash incorporato

Il flash incorporato della VECTIS 25 offre quattro diverse impostazioni per rispondere ad ogni vostra necessità di ripresa. Con l'impostazione automatica il flash scatta sempre quando necessario; l'attivazione forzata, l'esclusione del flash e l'impostazione automatica, con o senza funzione anti-occhi rossi, vi consentono di adattare l'uso del flash alle più varie situazioni. Per le fotografie a distanza ravvicinata il flash è inoltre dotato di un'intensità morbida del lampo per evitare sovraesposizioni o immagini sbiadite.



Con flash ad intensità morbida



Senza flash ad intensità morbida



UNA QUALITÀ SUPERIORE DELL'IMMAGINE SU CUI POTRETE FARE SICURO AFFIDAMENTO

La VECTIS 25, frutto dell'applicazione delle più avanzate tecnologie Minolta, è dotata di sistema autofocus passivo di altissima precisione, sistema di esposizione automatica estremamente sofisticato e obiettivo zoom, con 4 elementi in 4 gruppi, di qualità superiore. Per garantire sempre immagini di altissimo livello, la VECTIS 25 dispone inoltre della funzione di miglioramento della qualità di stampa PQI, caratteristica esclusiva delle fotocamere del Nuovo Sistema APS.

AF AE Messa a fuoco automatica/esposizione automatica

La VECTIS 25 utilizza un sistema di autofocus passivo tipo reflex con 600 punti di messa a fuoco, per garantire la più alta qualità dell'immagine. Questa speciale caratteristica permette di scattare fotografie nitide e chiare sia alla massima distanza che attraverso un vetro. L'esposizione automatica utilizza un sistema di misurazione a doppio segmento di estrema precisione, per misurare con la massima accuratezza i livelli di luce anche nelle situazioni più difficili o in controluce.

PQI Funzione di miglioramento della qualità di stampa (PQI)


La VECTIS 25 vi aiuta a far sì che la stampa della vostra fotografia sia più uguale possibile all'immagine che avevate visto e immortalato con la vostra fotocamera. Al momento dello scatto, la fotocamera legge automaticamente tutte le informazioni relative a quella fotografia, come distanza, luminosità, impostazioni del flash ecc., e le registra sulla banda magnetica della pellicola. Queste informazioni, o dati IX (scambio di informazioni), fanno conoscere al laboratorio tutti i dati necessari per ottenere una stampa più fedele possibile alle vostre aspettative.



OBIETTIVO ZOOM ULTRACOMPATTO DI ALTA QUALITÀ

La VECTIS 25 è dotata di un obiettivo zoom originale Minolta con configurazione a 4 elementi in 4 gruppi. Questo obiettivo racchiude superfici asferiche per la riduzione dei riflessi interni e la garanzia di immagini nitide e chiare. La speciale configurazione, oltre ad ottimizzare le prestazioni dell'obiettivo, ha permesso di raggiungere una compattezza assoluta.

 Superfici asferiche



PER DIRE BUON COMPLEANNO, GRAZIE, TI AMO: PAROLE CHE ACCOMPAGNANO LE IMMAGINI

La VECTIS 25 offre la scelta dei titoli da stampare sul retro dell'immagine e la possibilità di stampa della data e dell'ora per arricchire la fotografia di nuovi strumenti, mettendovi a disposizione un mondo di parole per la vostra fantasia e creatività.



Scelta dei titoli da stampare sul retro dell'immagine

E' normale che le fotografie vengano scambiate tra parenti ed amici. Una festa di compleanno, un matrimonio, una riunione di vecchi compagni. Talvolta le fotografie vengono scambiate per avere un ricordo, per poter rivedere come eravamo un tempo. Ora, con la VECTIS 25, oltre a condividere una immagine, si potrà anche condividere un pensiero. Perché la VECTIS 25 vi consente di stampare qualsiasi titolo desideriate sul dorso di ogni fotografia. Potrete scegliere fra più di 30 titoli predefiniti in 12 lingue diverse. Stampate Happy Birthday, Feliz Navidad, Danke schön, e molti altri ancora.



- NATALE
- VILLEGGIATURA
- MATRIMONIO
- LAUREA
- RICEVIMENTI
- ANNIVERSARI
- RICORDI SCOLASTICI
- AMORE
- SALUTI
- RALLEGRAMENTI
- FESTIVAL
- TOUR
- PASQUA
- RIUNIONI
- FESTA DELLA MAMMA
- BATTESIMO
- NASCITA
- LUNA DI MIELE
- HANUKKA
- FAMIGLIA
- VACANZE
- AMICI
- VIAGGI
- RINGRAZIAMENTI
- BUON COMPLEANNO
- BUON NATALE
- PRIMO GIORNO DI SCUOLA
- ANNO NUOVO
- FELICE ANNO NUOVO
- FESTA DEL PAPA'
- RICORDI



Stampa della data e dell'ora

E' possibile scegliere una varietà di combinazioni di data e di ora da stampare sulla vostra fotografia sia sul retro che sul lato anteriore.



Scelta della lingua

Potrete scegliere fra oltre 30 messaggi predefiniti in dodici lingue diverse da stampare sul retro delle vostre fotografie.



Indice delle stampe

Come tutti sappiamo, esaminare dei negativi 35mm è tutt'altro che un piacere. I negativi sono generalmente difficili da vedere e non permettono di cogliere i dettagli, ma grazie al Nuovo Sistema APS anche questa operazione è semplificata. Ora, assieme alle vostre fotografie, vi verrà consegnato anche un „Indice delle stampe“. Si tratta di uno o più fogli contenenti le immagini „positive“ di tutti i fotogrammi della vostra cartuccia. Potrete così vedere facilmente e con chiarezza le vostre fotografie raggruppate.



UNA FOTOCAMERA PIACEVOLE ED ELEGANTE

La linea essenziale e funzionale, unita alle caratteristiche di impermeabilità rendono la VECTIS 25 una fotocamera estremamente facile da trasportare e da utilizzare.

Configurazione compatta e funzionale

La VECTIS 25 non solo è estremamente piccola ed elegante, ma anche notevolmente funzionale. Il suo corpo arrotondato (a guscio) circonda e protegge l'obiettivo; il flash si ritrae (a scomparsa) simpaticamente quando non è più operativo. La VECTIS 25 può essere portata proprio ovunque. E sta comodamente in tasca, in una borsa o in uno zainetto.



Impermeabile (a prova di spruzzi)

La VECTIS 25 è una fotocamera a prova di spruzzi d'acqua*. Portatela con voi in passeggiata, in piscina, al campeggio, anche sotto la pioggia. La VECTIS 25 può seguirvi ovunque, in qualunque momento.



* Equivalente a IEC grado 2.

CON LA VECTIS NEL FUTURO

Tecnologie quali il Foto-Lettore TV VP-1 e la possibilità di interfaccia con computer rendono il futuro una realtà.

Il Foto-Lettore TV VP-1

L'album fotografico del futuro. Osservate le vostre fotografie su uno schermo televisivo. Invitate i vostri amici o i vostri parenti a guardarle insieme a voi. Guardate le immagini dell'intera pellicola esattamente come se fosse una videocassetta VCR. E, una volta inserita il caricatore nel vostro Foto-Lettore VP-1, potrete zoomare, far scorrere le vostre immagini verticalmente/orizzontalmente, eseguire dissolvenze in apertura o chiusura, sia automaticamente che manualmente. E per una completa libertà creativa, potrete anche aggiungere musica di sottofondo. Inserite semplicemente il caricatore nel vostro Foto-Lettore VECTIS VP-1, premete il tasto „Play“, sedetevi e godetevi lo spettacolo.



Interfaccia con computer

La VECTIS è destinata a diventare una componente essenziale nel mondo dei computer. Con il Foto-Lettore TV VECTIS VP-1, la pellicola potrà infatti essere letta direttamente da un computer sul pannello video e importata sul suo schermo. A questo punto, potrete manipolare l'immagine sullo schermo esattamente come fareste con qualunque altra immagine scannerizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo apparecchio:	Fotocamera zoom del Nuovo Sistema Tecnologicamente Avanzato con otturatore centrale IX 240
Tipo pellicola:	Caricatore a cartuccia (IX 240) del Nuovo Sistema APS
Obiettivo:	Obiettivo 30-75mm f/3,6-8,6; configurazione: 4 elementi in 4 gruppi
Tipo messa a fuoco:	Sistema di messa a fuoco automatica esterno passivo
Portata messa a fuoco:	C/H: da 0,5m all'infinito (Distanza ravvicinata: da 0,4m all'infinito); P: 30mm/75mm da 0,5m/ 0,7m all'infinito (Distanza ravvicinata: da 0,4m all'infinito)
Sistema esposizione	
Tipo:	Esposizione automatica programmata
Sistema misurazione:	Sistema di misurazione a doppio segmento
Sensibilità pellicola:	Impostazione automatica da 25 a 3200 ISO
Tipo trasporto pellicola:	Sistema di caricamento facilitato „a caduta“; riavvolgimento automatico; possibilità di sostituzione della pellicola in corso d'uso
Sistema flash	
Tipo:	Flash incorporato, retraibile (a scomparsa)
Impostazioni:	Impostazione automatica, flash automatico con funzione anti-occhi rossi, attivazione forzata, esclusione del flash
Portata (a 200 ISO):	30mm: 0,5-7,6m; 75mm: 0,5m (Distanza ravvicinata: 0,4m)-3,2m
Mirino:	Mirino ad immagine reale (distanza oculare: 27mm)
Alimentazione:	1 batteria al litio da 3V CR2
Dimensioni (L x A x P):	117,5 x 65 x 42 mm
Peso:	235g
Altre caratteristiche:	Autoscatto (ritardo 10 sec.), Trasporto continuo (1 fotogramma/1,5 sec.), Selezione Programma Soggetto (4 impostazioni), Stampa della data/ ora e titoli tramite dati IX, Funzione miglioramento qualità di stampa (PQI), Comando a distanza.

Le caratteristiche indicate sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposte a modifica senza alcun preavviso.

Avvertenze sull'uso della pellicola: Le fotocamere della serie VECTIS utilizzano solo ed esclusivamente pellicole del Nuovo Sistema APS e pertanto non sono compatibili con l'impiego di pellicole 35mm.

Avvertenze circa le caratteristiche di impermeabilizzazione: La VECTIS 25 è impermeabile, ma tuttavia non è una fotocamera subacquea.

Se la fotocamera dovesse accidentalmente cadere nell'acqua, asciugatela immediatamente con un panno morbido.

Non lasciate la fotocamera sotto l'acqua corrente.

Non utilizzate la fotocamera sotto la pioggia scrosciante ed evitate di utilizzare a lungo la fotocamera sotto la pioggia.

Controllate che il vostro laboratorio di sviluppo esponga la certificazione del Nuovo Sistema Fotografico Tecnologicamente Avanzato. Solo i laboratori che espongono questo marchio possono garantire la più alta qualità di sviluppo per le vostre pellicole e per i servizi.



Minox Co., Ltd.
Minox GmbH
Minox France S.A.
Minox (UK) Limited

Minox Austria Gesellschaft m.b.H.
Minox Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minox (Schweiz) AG
Minox Svenska AB
Finland Branch
Minox Portugal Limitada

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan
Kun-Fischer-Strasse 50, 22923 Ahrensburg, Germany
365, Route de Saint-Germain, 78420 Camille-sur-Seine, France
Rooksley Park, Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK13
8HF, England

Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria
Zonnebaan 39, Postbus 6000, 3600 HA Maarssen, The Netherlands
Kortrijksesteenweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgium
Riedstraße 6, 8953 Dielsikon-Zürich, Switzerland
P.O. Box 9058, S-17109 Solna, Sweden
Nittykatu 6, PL 37 SF-00201 Espoo, Finland
Av. do Brasil 33 a, 1700 Lisbon, Portugal