

MINOLTA



VECTIS 30

Una fotocamera di eccezionale praticità del sistema APS, configurazione a guscio, zoom 3x, struttura impermeabile e mirino di grandi dimensioni per una facile composizione dell'inquadratura

3X
ZOOM



CON QUESTO ZOOM 3X POTRÀ ALL'ACQUA ED ANCHE ALLA F



La compatta VECTIS 30 non si limiterà ad avvicinarvi all'azione, ma grazie alla sua struttura impermeabile, vi permetterà anche di avvicinarvi di più all'acqua, sia che vi troviate in piscina che in barca. Con il suo potente zoom 3x, vi basterà uno scatto per cogliere al volo le più interessanti occasioni fotografiche. Inoltre, poiché la VECTIS 30 è una fotocamera APS, vi offrirà anche il sistema di caricamento semplificato della pellicola "a caduta", la possibilità di scelta tra tre formati e la selezione del titolo sul retro della stampa. La VECTIS 30 è una fotocamera di qualità veramente notevole e di grande classe.

Le fotocamere VECTIS possono utilizzare solo pellicole del sistema APS. (Pellicole formato 35mm non possono essere utilizzate).

ETE AVVICINARVI DI PIU'
RIVA



VECTIS 30




AMMID.



1X 30 mm



2X 60 mm

Zoom 3x

**L'OBBIETTIVO ZOOM DI QUESTA COMPATTA VI PORTERÀ
IN MANIERA FACILE E RAPIDA**

**3X
ZOOM**

ZOOM 3x

La VECTIS 30 vi stupirà con il suo obiettivo zoom incredibilmente potente per una fotocamera così compatta. Il suo fantastico zoom 3x si estende da 30 a 90mm (38-113mm circa nel formato 35mm tradizionale) e vi offre la possibilità di catturare paesaggi, ritratti, e tutto quanto si trova tra essi. Inoltre, la qualità delle immagini che la VECTIS 30 vi permetterà di catturare certo non vi deluderà: i 4 elementi in 4 gruppi del suo zoom garantiscono fotografie perfettamente nitide e chiare virtualmente in qualunque situazione.



3X 90 mm

A VICINO AL SOGGETTO



MIRINO ALLUNGATO ANTI-AFFATICAMENTO

Particolarmente utile per coloro che portano gli occhiali, il mirino allungato anti-affaticamento della VECTIS 30 facilita notevolmente l'osservazione e l'inquadratura. Osservate l'intera immagine nel mirino anche se il vostro occhio si trova ad una distanza di 3cm.



IL SISTEMA APS RIVELA UN UNO STRAORDINARIAMENTE PIU' F MAI.



CARICAMENTO SEMPLIFICATO "A CADUTA" BLOCCO SCOMPARTO PELLICOLA

In breve, caricare la fotocamera non potrebbe essere più facile. Aprite semplicemente lo scomparto pellicola della VECTIS 30 ed inserite il vostro caricatore. Non dovrete più andare alla ricerca di guide o pellicole da allungare. Fate semplicemente cadere il caricatore, chiudete lo scomparto e lasciate che la pellicola avanzi da soia. Con lo speciale blocco Minolta, lo scomparto resterà sempre chiuso finché nella fotocamera vi sarà una pellicola utilizzabile. Con la VECTIS 30 non dovrete più preoccuparvi per le sorti della vostra pellicola.

NIVERSO FOTOGRAFICO FACILE E DIVERTENTE CHE



IMPERMEABILE

La VECTIS 30 è una fotocamera impermeabile. A ciò aggiungete una configurazione sorprendentemente compatta cosiddetta "a guscio" ed avrete uno strumento fotografico incredibilmente portatile. Potrete così portare la vostra VECTIS sempre con voi in montagna, in campeggio, in barca.

* Equivalente del IPx2 standardizzato IEC



VARIETA' E DIVERTIMENTO

POSSIBILITA' DI SCELTA TRATRE FORMATI

Se è impossibile trovare un grande artista che utilizzi lo stesso tipo di tela per tutti i suoi dipinti, perché un solo formato dovrebbe essere sufficiente per qualunque tipo di fotografia? In effetti, non tutte le fotografie sono uguali. Anzi, le situazioni fotografiche sono le più varie: dai paesaggi alle foto di gruppo, da quelle a distanza ravvicinata ai ritratti, e così via. La VECTIS 30 vi offre tre diversi tipi di formati per soddisfare pienamente le vostre esigenze fotografiche e conservare meglio i vostri ricordi. Scegliete il formato desiderato prima di fotografare, oppure ristampate una fotografia con un formato diverso dopo lo sviluppo.



FOTOGRAFIE PERFETTAMENTE NITIDE E CHIARE

FUNZIONE PQI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA STAMPA

LA VECTIS 20 vi aiuterà ad assicurarvi che l'immagine che avete studiato e fotografato sia veramente uguale a quella che il laboratorio vi renderà. Quando fotografate, la fotocamera legge automaticamente le informazioni inerenti alla fotografia, come la luminosità, le condizioni del flash, ecc., e le registra sulla banda magnetica della pellicola. Queste informazioni, o meglio questa funzione di scambio di informazioni IX fornisce al laboratorio tutte le informazioni necessarie per ottenere stampe che mostrino il soggetto esattamente come vi era apparso al momento dello scatto.





FORMATO DI STAMPA
"H" (grande)



FORMATO DI STAMPA
"P" (panoramico)




FORMATO DI STAMPA "C" (classico)

AF AE AUTOFOCUS/ESPOSIZIONE AUTOMATICA

L'AF esterno passivo della VECTIS 30 presenta circa 60 punti di messa a fuoco per garantire un'elevata qualità dell'immagine. Le vostre fotografie appariranno così perfettamente nitide e chiare anche se avrete fotografato da lontano o attraverso un vetro. Inoltre, il sistema di esposizione automatica della VECTIS 30 utilizza una misurazione a due segmenti che misura con precisione la luce del soggetto e quella dello sfondo anche in difficili condizioni di luce o in controluce.

OBIETTIVO ZOOM ULTRA-COMPATTO DI ALTA QUALITÀ*

La VECTIS 30 è dotata di uno speciale zoom Minolta costituito da 4 elementi in 4 gruppi con superfici asferiche per la riduzione dei riflessi interni e per immagini più nitide e più chiare. Ciò nonostante, anche utilizzando un obiettivo così notevole, Minolta è comunque riuscita ad ottenere una fotocamera dalle dimensioni compatte.



SULLA PELLICOLA APPARIRA' ESATTAMENTE CIO' CHE AVEVATE VISTO CON LA VOSTRA MENTE



**AUTOMATISMO COMPLETO E SELEZIONE
DI PROGRAMMA SOGGETTO**

Godetevi l'istantanea semplicità dell'automatismo completo della VECTIS 30. Con questa impostazione, tutte le funzioni della fotocamera si svolgono automaticamente. Oppure optate per la maggior creatività della selezione di programma soggetto con le sue varie opzioni per Distanza ravvicinata, Ritratti, Ritratti Notturni o Paesaggi/Visioni Notturne per personalizzare le vostre foto.



Programma Ritratto



Programma Paesaggio/Fotografia
notturna



Programma Distanza
Ravvicinata



Programma Ritratto Notturno



Programma completamente automatico



SELEZIONE DI PROGRAMMA SOGGETTO



PROGRAMMA "DISTANZA RAVVICINATA"

Il programma Distanza Ravvicinata della VECTIS 30, efficace per catturare i più piccoli dettagli, vi consentirà di fotografare fino ad una distanza di soli 40cm dal soggetto.



PROGRAMMA "RITRATTI"

Con il Programma Ritratti, l'obiettivo della VECTIS 30 zoomerà automaticamente fino ad ottenere le dimensioni più indicate per un ritratto.



PROGRAMMA "RITRATTI NOTTURNI"

Nelle fotografie scattate di notte, spesso i punti luminosi sullo sfondo non vengono riprodotti come si vorrebbe. Il Programma Ritratti Notturmi elimina questo inconveniente mantenendo inalterata l'atmosfera originale.



PROGRAMMA "PAESAGGI/IMMAGINE NOTTURNE"

Impostando il programma Paesaggi/Immagine notturne, l'autofocus della VECTIS 30 si imposterà sull'infinito ed escluderà il flash. Ciò vi consentirà di ottenere paesaggi ed immagini notturne più nitide.



UN FLASH PER OGNI OCCASIONE



**SOFT
FLASH**

FLASH INCORPORATO/FLASH AD INTENSITA' RIDOTTA

Il flash incorporato della VECTIS 30 è dotato di 4 diverse impostazioni per le situazioni più varie. Con l'impostazione automatica, il flash scatta sempre quando necessario. Le altre impostazioni comprendono: il flash automatico con funzione anti-occhi rossi, l'attivazione forzata del flash e l'esclusione flash, per fotografare senza problemi in qualunque circostanza. Infine, il flash automatico ad "intensità ridotta" (Soft-Flash) consente di ridurre l'intensità del lampo per evitare il rischio di sovraesposizione nelle fotografie scattate da vicino.



Senza "Soft Flash"



Con "Soft Flash"



UN NUOVO MODO PER VEDE



**SELEZIONATE LA STAMPA DEL TITOLO
SUL DORSO DELLA FOTOGRAFIA/LA
STAMPA DELLA DATA E DELL'ORA**

Due nuovi modi per godervi le vostre fotografie. Selezionate la funzione di stampa del titolo sul retro della fotografia per arricchire con piacevoli messaggi le fotografie che dividerete con gli altri. Il primo compleanno. Un matrimonio. Un incontro tra vecchi amici. Con la VECTIS 30, condividere una fotografia significherà condividere anche un pensiero. Perché la VECTIS 30 vi permette di scegliere tra più di 30 titoli in 12 lingue diverse, un messaggio, come Happy Birthday, Feliz Navidad e Dankeschön, da stampare sul retro di ogni fotografia. Perché il ricordo sia ancora più reale, stampate la data sul lato anteriore o sul retro di ogni fotografia scegliendo tra le varie configurazioni l'indicazione del giorno, anno, mese ora e minuti desiderata.



INDICE DELLE STAMPE (Provini)

Come tutti ben sapete, esaminare i negativi non è certo un divertimento. I negativi infatti sono generalmente difficili da vedere e mancano di dettagli. Con il sistema APS, invece, le cose sono cambiate. Con le vostre fotografie stampate, vi verrà infatti restituito anche un indice delle stampe. Si tratta di un foglio che contiene i provini di tutte le fotografie della pellicola. Un sistema comodo e facile per poter vedere subito le immagini con la massima chiarezza.





RE I VOSTRI RICORDI



II FOTOETTORE VECTIS VP-1

E' l'album fotografico del futuro. Il Fotolettore VP-1 vi permette di godervi le vostre fotografie su uno schermo televisivo. Potrete così vedere tutte le fotografie della vostra pellicola esattamente come vedreste una videocassetta su un VCR. Zoomate, panoramiche, dissolvenze in apertura e chiusura potranno essere eseguite automaticamente o manualmente. Inserite semplicemente il caricatore con la pellicola negativa che il laboratorio vi avrà reso nel VECTIS VP-1, premete "play", mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

La VECTIS inoltre è destinata a diventare in un futuro non lontano un componente essenziale del vostro computer. Utilizzando il Fotolettore VECTIS VP-1, la pellicola potrà essere riletta direttamente da un elaboratore con scheda video ed importata su schermo. A questo punto, potrete manipolare l'immagine su schermo come fareste con una ottenuta da uno scanner.



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VECTIS 30

Tipo di apparecchio:	Fotocamera con zoom e con otturatore centrale del sistema APS (IX 240)
Tipo di pellicola:	Caricatori IX 240 del sistema APS
Obiettivo:	30-90mm f/3,6-10,3, 4 elementi in 4 gruppi
Messa a fuoco:	
Tipo:	Sistema AF passivo esterno
Distanza:	Formato C/H: Wide/Tele.: 0,5m-inf./0,6m-infinito (Distanza ravvicinata: 0,4m-inf.) Formato P: Wide/Tele.: 0,5m-inf./0,8m-infinito (Distanza ravvicinata: 0,7m-inf.)
Sistema di esposizione	
Tipo:	AE programmata
Misurazione:	Misurazione a doppio segmento
Impostazione sensibilità pellicola:	Automatica per 25-3200 ISO
Trasporto pellicola	Tipo: Sistema di caricamento rapido "a caduta"
Sistema flash	Tipo: Incorporato
Impostazioni:	Flash automatico, flash automatico con funzione anti-occhi rossi, attivazione forzata flash, esclusione flash Soft-Flash (intensità ridotta)
Portata (200 ISO)	Grandangolare: 0,5-7,9m Tele: 0,6-2,7m Distanza ravvicinata: 0,4-3,2m
Mirino:	Ad immagine reale
Alimentazione:	1 batteria al litio da 3V (CR2)
Dimensioni (LxAxP)	117,5x55x48,5mm
Peso:	240g (esclusa la batteria)
Altre caratteristiche:	Autoscatto (10 sec.) avanzamento continuo (1 fot./1,5 sec.), selezione di programma/ soggetto (4 programmi), stampa di data/ora & titolo con informazioni magnetiche IX, Dati PQI, comando a distanza IR opzionale (mod. RC-3)

Le caratteristiche indicate sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposte a modifiche senza alcun preavviso.

Nota sull'uso della pellicola.

Le fotocamere VECTIS possono utilizzare solamente pellicole del Sistema APS. Le pellicole 35mm tradizionali non possono essere usate.

Nota sulle caratteristiche di impermeabilità della fotocamera.

La VECTIS 30 è una fotocamera impermeabile, ma non subacquea.

Se si bagnasse, asciugatela perciò immediatamente con un panno morbido.

Non mettetela mai sotto l'acqua corrente.

Non usate perciò la fotocamera se piove forte e non lasciatela mai a lungo sotto la pioggia, anche se lieve.

LABORATORI DI SVILUPPO E STAMPA AUTORIZZATI

Ricercate un laboratorio certificato APS. Solo quei laboratori che espongono il marchio APS saranno infatti in grado di garantirvi uno sviluppo ed un'assistenza della migliore qualità.



Minox Co., Ltd.
Minox GmbH
Minox France S.A.
Minox (UK) Limited

Minox Austria Gesellschaft m.b.H.
Minox Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minox (Schweiz) AG
Minox Svenska AB
Finland Branch
Minox Portugal Limitada

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan
Kurt-Fischer-Straße 50, 22923 Ahrensburg, Germany
365, Route de Saint-Germain, 78400 Carrières-Sur-Seine, France
Rockley Park, Precedent Drive, Rockley, Milton Keynes, MK13 8HF, England
Amalienstraße 59-61, 1101 Wien, Austria
Zonnebaan 29, Postbus 6000, 3600 HA Maarssen, The Netherlands
Kortrijksesteenweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgium
Redstrasse 6, 8053 Dietikon-Zürich, Switzerland
P.O. Box 9058, S-17109 Solna, Sweden
Nittykatu-6, PL 37 SF-02201 Espoo, Finland
Rua Afonso Lopes Vieira 55-B, P-1700 Lisboa, Portugal