

MINOLTA

1 GENNAIO 1985

MINOLTA

LISTINO PREZZI NETTI 1 GENNAIO 1985

(nr. 3)

ROSSI & C. S.p.A.
capitale sociale lire 1.680.000.000 versato lire 1.080.000.000
articoli fotocinematografici
via ticino, 40 - 50019 osmannoro - sesto fiorentino (firenze)
telefoni (055) 37.10.02 - telex 572188 rossi i
ind. telegrafico Rosarfo - Firenze
telefax 375287

MINOLTA

INDICE

Sistema SLR 35mm Serie AF

FOTOCAMERE REFLEX obiettivi e borse pronto standard — pag. 5
OBIETTIVI AF — » 6
ACCESSORI obiettivi AF — » 7, 8, 9
FLASH e accessori — » 10
IMPUGNATURE e accessori — » 11
DORSI DATARI-COMANDI A DISTANZA e accessori — » 12
MIRINI e accessori — » 13
MICRO-MACROFOTOGRAFIA — » 14
VARIE (accessori SLR) — » 15

Sistema SLR 35mm Serie X

FOTOCAMERE REFLEX obiettivi e borse pronto standard — pag. 16
OBIETTIVI MD — » 17, 18
ACCESSORI obiettivi MD — » 19, 20, 21, 22
FLASH e accessori — » 23, 24
IMPUGNATURE e accessori — » 25
MOTORI-WINDERS e accessori — » 26
DORSI DATARI e accessori — » 27
COMANDI A DISTANZA e accessori — » 28
MIRINI e accessori — » 29
MICRO-MACROFOTOGRAFIA — » 30, 31
VARIE (accessori SLR) — » 32

ALTRI ARTICOLI

FOTOCAMERE COMPATTE A TELEMETRO 24x36 e accessori — pag. 33, 34, 35
FOTOCAMERE COMPATTE AUTOFOCUS 24x36 e accessori — » 33, 34, 35
FOTOCAMERE COMPATTE 24x36 e accessori — » 33, 34, 35
FOTOCAMERE POCKET 110 e accessori — » 36
FOTOCAMERE DISCO e accessori — » 37
CINEPRESE SONORE e accessori — » 38
PROIETTORI CINE e accessori — » 39
BINOCOLI — » 40
ACCESSORI VARI per fotocamere, cineprese mute e flash non più in produzione — » 41, 42, 43

ACCESSORI IN CORREDO tabella informativa — pag. 44
ALIMENTAZIONE ARTICOLI tabella informativa — » 45
SCHERMI MESSA A FUOCO PER X-700, X-500 tabella informativa — » 46
SCHERMI MESSA A FUOCO PER AF 7000 tabella informativa — » 47
FILTRI E LENTI SPECIALI tabella informativa — » 48
OBIETTIVI MD tabella informativa — » 49
OBIETTIVI AF tabella informativa — » 50

MINOLTA

FOTOCAMERE REFLEX « SERIE AF »

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	FOTOCAMERE REFLEX			
53450	**7000** black solo corpo	688 000	18	811 840
	OBIETTIVI AF (STANDARD)			
53470	AF 50mm f **1.4**	297 000	18	350 460
53474	AF 50mm f **1.7**	156 000	18	184 080
	BORSE PRONTO (STANDARD)			
53480	**CH-70** per 7000	39 000	18	46 020

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	SUPER GRANDANGOLARI			
53490	AF **24mm** f 2.8	515.000	18	607.700
	GRANDANGOLARI			
53494	AF **28mm** f 2.8	248.000	18	292.640
	STANDARD			
53470	AF **50mm** f 1.4	297.000	18	350.460
53474	AF **50mm** f 1.7	156.000	18	184.080
	TELEOBIETTIVI			
53500	AF **135mm** f 2.8	248.000	18	292.640
	SUPER TELEOBIETTIVI			
53530	AF **300mm** f 2.8 **Apocromatico**	5.242.000	18	6.185.560
	ZOOM			
53572	AF **28~85 mm** f 3.5-4.5 (Macro)	673.000	18	794.140
53576	AF **28~135mm** f 4.0-4.5 (Macro)	811.000	18	956.980
53580	AF **35~70 mm** f 4.0- (Macro)	297.000	18	350.460
53586	AF **35~105mm** f 3.5-4.5 (Macro)	594.000	18	700.920
53592	AF **70~210mm** f 4.0- (Macro)	455.000	18	536.900
	SPECIALI MACRO			
53560	AF **50mm** f 2.8 **MACRO 1:1** (senza tubo di prolunga)	574.000	18	677.320

N.B.: Per maggiori dettagli consultare tabella informativa **Obiettivi MINOLTA AF** Pag. 50

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	LENTI ADDIZIONALI			
50730	NR. **0** ∅49 mm	32.000	18	37.760
50732	NR. **1** ∅49 mm	28.000	18	33.040
50734	NR. **2** ∅49 mm	28.000	18	33.040
50742	NR. **0** ∅55 mm	32.000	18	37.760
50744	NR. **1** ∅55 mm	28.000	18	33.040
50746	NR. **2** ∅55 mm	28.000	18	33.040
50762	KIT. 3 pz. (**0**+**1**+**2**) ∅72 mm	107.000	18	126.260
	FILTRI SPECIALI PER RITRATTO			
50780	Kit 3 pz. (+1+2+3) **PORTRAYER P** ∅ 55 mm	162.000	18	191.160
50782	Kit 2 pz. (+1+2) **PORTRAYER S** ∅ 55 mm	109.000	18	128.620
50802	Kit 3 pz. (+1+2+3) **PORTRAYER P** ∅ 72 mm	229.000	18	270.220
50804	Kit 2 pz. (+1+2) **PORTRAYER S** ∅ 72 mm	153.000	18	180.540
	FILTRI ∅ 49 mm			
50850	**AC** Ultravioletto **L37** (UV)	19.500	18	23.010
50855	**AC** Skylight **1 B** (1A)	19.500	18	23.010
50860	**AC** Giallo **Y52**	19.500	18	23.010
50865	**AC** Arancione **O56** (UV)	19.500	18	23.010
50870	**AC** Rosso **R60**	19.500	18	23.010
50875	**AC** Verde **G0**	19.500	18	23.010
50880	**AC** Grigio **ND-4X**	19.500	18	23.010
50885	**AC** Azzurro **B12** (80B)	19.500	18	23.010
50890	**AC** Ambra **A12** (85A)	19.500	18	23.010
50620	Grigio **Polarizzatore** (tipo circolare)	57.000	18	67.260
	FILTRI ∅ 55 mm			
50920	**AC** Ultravioletto **L37** (UV)	23.500	18	27.730
50925	**AC** Skylight **1 B** (1A)	23.500	18	27.730
50930	**AC** Giallo **Y52**	23.500	18	27.730
50935	**AC** Arancione **O56**	23.500	18	27.730
50940	**AC** Rosso **R60**	23.500	18	27.730
50945	**AC** Verde **G0**	23.500	18	27.730
50950	**AC** Grigio **ND-4X**	23.500	18	27.730
50955	**AC** Azzurro **B12** (80B)	23.500	18	27.730
50960	**AC** Ambra **A12** (85A)	23.500	18	27.730
53722	Grigio **Polarizzatore** (tipo circolare)	59.000	18	69.620

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	**** ≠ FILTRI ∅ 72 mm**			
50990	**AC** Ultravioletto **L37** (UV)	68.000	18	80.240
50995	**AC** Skylight **1 B** (1A)	68.000	18	80.240
51000	**AC** Giallo **Y52**	68.000	18	80.240
51005	**AC** Arancione **O56**	68.000	18	80.240
51010	**AC** Rosso **R60**	68.000	18	80.240
51020	**AC** Grigio **ND-4X**	68.000	18	80.240
51025	**AC** Azzurro **B12** (80B)	68.000	18	80.240
51030	**AC** Ambra **A12** (85A)	68.000	18	80.240
53626	Grigio **Polarizzatore** (tipo circolare)	123.000	18	145.140
	≠ ANELLI RIDUTTORI FILTRI			
51100	Step-up **da** ∅ 52 mm **a** ∅ 55 mm	7.000	18	8.260
51105	Step-up **da** ∅ 49 mm **a** ∅ 55 mm	6.000	18	7.080
	≠ PORTAFILTRI IN GELATINA			
51160	Portafiltri in gelatina con anello adattatore ∅ **72 mm**	50.000	18	59.000
51165	Anello adattatore ∅ **49 mm**	19.000	18	22.420
51170	Anello adattatore ∅ **55 mm**	19.000	18	22.420
	• PARALUCI RICAMBIO			
53640	**Clip-on** per obiettivo AF **24 mm** f 2.8	13.500	18	15.930
53644	**Clip-on** per obiettivo AF **28~85 mm** f 3.5-4.5	13.500	18	15.930
53648	**Clip-on** per obiettivo AF **35~70 mm** f 4.0	12.000	18	14.160
53652	**Clip-on** per obiettivo AF **35~105 mm** f 3.5-4.5	13.500	18	15.930
53656	**Clip-on** per obiettivo AF **70~210 mm** f 4.0	22.000	18	25.960
	COPERCHIETTI RICAMBIO			
53670	Coperchietto anteriore **Clip-on** per obiettivo AF ∅ **49 mm**	3.000	18	3.540
53672	Coperchietto anteriore **Clip-on** per obiettivo AF ∅ **55 mm**	4.000	18	4.720
53674	Coperchietto anteriore **Clip-on** per obiettivo AF ∅ **72 mm**	4.000	18	4.720
53690	Coperchietto posteriore per obiettivi AF	1.500	18	1.770

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	* **ASTUCCI OPZIONALI PER OBIETTIVI AF**			
53700	**LH-1011**	27.000	18	31.860
53704	**LH-1012**	27.000	18	31.860
53708	**LH-1013**	27.000	18	31.860
53712	**LH-1031**	27.000	18	31.860
53716	**LH-1033**	30.000	18	35.400
53720	**LH-1035**	30.000	18	35.400
53724	**LH-1037**	30.000	18	35.400
	ASTUCCI RICAMBIO PER OBIETTIVI AF			
53726	Bauletto per obiettivo AF **300 mm** f 2.8	210.000	18	247.800
	SECIALI BORSE PRONTO CON PROLUNGA (REFLEX + OB.)			
53740	**CH-70L**	53.000	18	62.540

* - Per maggiori dettagli consultare tabella informativa **obiettivi MINOLTA AF** pag. 50

** - Per maggiori dettagli consultare tabella informativa **filtri e lenti MINOLTA** pag. 48

≠ - Accessori compatibili con il «Sistema SLR Serie-X»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	FLASH ELETTRONICI			
53760	Program flash **2800 AF**	175.000	18	206.500
53764	Program flash **4000 AF**	—	18	—

*Disponibilità Luglio 1985

	SPECIALI CAVI DI RACCORDO			
51900 ≠	Cavo **OC** (permette il controllo automatico **TTL** del flash separato dalla fotocamera	33.000	18	38.940
51905 ≠	Cavo **EX** (per connettore triplo, 3 flash in TTL. Anche cavo prolunga fino a 6 mt. con OC). Si possono collegare fino a 5 cavi EX	31.000	18	36.580
51910 ≠	Cavo **CD** (permette di collegare 2 flash 2800 AF. Diverse combinazioni possibili usando connettore triplo o un altro cavo CD).	31.000	18	36.580
53780	Connettore triplo **TC-1000** per collegamento 3 flash in TTL. Necessario usare cavi OC, EX	47.000	18	55.460
52005 ≠	**Off Camera Shoe** (Slitta a distanza con filettatura treppiede per usare flash separato dalle fotocamere).	30.000	18	35.400
	DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE			
51950 ≠	Dispositivo ricarica **NC-2** per due o quattro batterie al Ni-Cd	60.000	18	70.800
51960 ≠	Kit 2 batterie al Ni-Cd	14.000	18	16.520
53784	Alimentatore a rete **AC adapter 1000** (230 V)	53.000	18	62.540
≠	**SCHERMI DIFFUSORI**			
53790	**Set II** ombrellino riflettente piatto e ripiegabile con adattatore **1** (per flash 360 PX), adattatore **2** (per flash 132 PX, 132 X), adattatore **3** (per flash 4000 AF)	42.000	18	49.560
	ACCESSORI RICAMBI			
53793	Adattatore **3** del set ombrellino riflettente per flash 4000 AF	15.000	18	17.700

≠ - Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie -X»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	IMPUGNATURE			
53800	**Set** impugnatura alimentatrice di controllo **CG-1000**	315.000	18	371.700
	≠ **DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE**			
51970	Contenitore Battery-Pack **NP-2** al Ni-Cd per CG-1000	38.000	18	44.840
51980	Dispositivo ricarica rapido a rete **QC-1** per NP-2	87.000	18	102.660
	ACCESSORI RICAMBIO			
53806	Impugnatura alimentatrice di controllo **CG-1000**	180.000	18	212.400
53808	Staffa **BR-1000** dell'impugnatura CG-1000	40.000	18	47.200
53810	Cavo prolunga **EC-1000** dell'impugnatura CG-1000 (collega impugnatura alla fotocamera fino a 5 mt.)	36.000	18	42.480
53812	Illuminatore autofocus **AI-1000**	81.000	18	95.580

≠ - Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie -X»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	DORSI DATARI			
53820	Program **Back 70**	261.000	18	307.980
53824	* Program **Back Super 70**	—	18	—

* Disponibilità Luglio 1985

	COMANDI A DISTANZA			
53830	≠ Set comando a distanza **IR-1N** a raggi infrarossi per fotocamere Reflex. Fino a 60 mt. (set: trasmettitore, ricevitore, staffa, cavo di raccordo **C**, cavo di raccordo **A**).	266.000	18	313.880
53834	Comando a distanza elettrico **RC-1000S** da 50 cm.	37.500	18	44.250
53836	Comando a distanza elettrico **RC-1000L** da 5 mt.	44.500	18	52.510
	ACCESSORI RICAMBIO			
53842	Cavo di raccordo **C** del IR-1N (per collegare il ricevitore alla fotocamera AF 7000)	14.500	18	17.110
52632	≠ Cavo di raccordo **A** del IR-1N (per collegare il ricevitore alle fotocamere «Sistema SLR Serie -X)	13.500	18	15.930

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie -X)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	≠ **MIRINI**			
52700	Mirino **Angolare Vn** ruotabile 360°	158.000	18	186.440
52702	Mirino amplificatore **Magnifier Vn**	41.500	18	48.970
	LENTINE DI CORREZIONE DIOTTRICA			
53850	Lente correzione diottrica 1000 (−**4**)	7.500	18	8.850
53852	Lente correzione diottrica 1000 (+**3**)	7.500	18	8.850
53854	Lente correzione diottrica 1000 (−**2**)	7.500	18	8.850
53856	Lente correzione diottrica 1000 (−**1**)	7.500	18	8.850
53858	Lente correzione diottrica 1000 (+**0,5**)	7.500	18	8.850
53860	Lente correzione diottrica 1000 (+**1**)	7.500	18	8.850
53862	Lente correzione diottrica 1000 (+**1,5**)	7.500	18	8.850
53864	Lente correzione diottrica 1000 (+**2**)	7.500	18	8.850
53866	Lente correzione diottrica 1000 (+**3**)	7.500	18	8.850
	△ **SCHERMI DI MESSA A FUOCO**			
53880	* Schermo di messa a fuoco **PM** (Microprismi/Stigmometro)	37.000	18	43.660
53882	Schermo di messa a fuoco **S** (Scala orizzontale/verticale)	37.000	18	43.660
53884	Schermo di messa a fuoco **L** (Reticolo)	37.000	18	43.660
53886	Schermo di messa a fuoco **G** (Matt - «**Standard**»)	37.000	18	43.660

* Consigliato per una messa a fuoco manuale
△ La sostituzione degli schermi di messa a fuoco viene eseguita direttamente dal fotografo. In corredo apposite pinzette.

	≠ **ACCESSORI OPZIONALI**			
52900	Oculare in gomma **EH-7** per fotocamere Reflex	5.000	18	5.900
52902	Coperchietto oscuramento mirino per fotocamere Reflex	1.000	18	1.180

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR serie -X»

MINOLTA ACCESSORI MICRO-MACROFOTGRAFIA « SERIE AF »

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	OBIETTIVI MACRO			
53560	AF **50 mm** f 2 8 **MACRO 1:1** (senza tubo di prolunga)	574 000	18	677 320
	≠ **LENTI ADDIZIONALI**			
50730	NR **0** ⌀49 mm	32 000	18	37.760
50732	NR **1** ⌀49 mm	28.000	18	33.040
50734	NR **2** ⌀49 mm	28 000	18	33.040
50742	NR **0** ⌀55 mm	32 000	18	37.760
50744	NR **1** ⌀55 mm	28 000	18	33 040
50746	NR **2** ⌀55 mm	28 000	18	33.040
50762	KIT 3 pz (**0** - **1** + **2**) ⌀72 mm	107 000	18	126 260
	≠ **ALTRI ACC. OPZ. PER LA MICRO-MACROFOTOGRAFIA**			
53250	Stativo **Copy Stand II** per riproduzione	186 000	18	219.480
53255	Minitreppiede **TR-1**	77 000	18	90.860

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie «X»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	ACCESSORI OPZIONALI PER FOTOCAMERE REFLEX			
53320	≠ Borsa universale in pelle mod. **Prof-III**	120.000	18	141.600
53255	≠ Minitreppiede **TR-1** per uso generale	77.000	18	90.860
53360	≠ Testina panoramica **II** per tutte le fotocamere	134.000	18	158.120
53435	≠ Cinghia tracolla larga «originale» con logomark Minolta	11.000	18	12.980
53950	Contenitore porta-batterie **BH-70L** per fotocamera 7000	27.000	18	31.860
53952	Contenitore porta-batterie **EP-70** per alimentazione a distanza fot. 7000	117.000	18	138.060
	ACCESSORI RICAMBIO PER FOTOCAMERE REFLEX			
53960	Kit cinghia tracolla **NS-70**	7.500	18	8.850
53964	Coperchietto corpo Reflex **BC-1000** per tutti i modelli	1.500	18	1.770
53966	Contenitore porta-batterie **BH-70S** «**Standard**» per fotocamera 7000	27.000	18	31.860

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie -X»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	FOTOCAMERE REFLEX			
50020	**X-700** black, solo corpo **(MPS)**	605.000	18	713.900
50030	**X-500** black, solo corpo	528.000	18	623.040
50031	**X-500** chrome, solo corpo	488.000	18	575.840
50045	**X-300** chrome, solo corpo	360.000	18	424.800
	OBIETTIVI MD (STANDARD)			
50070	MD 50 mm f **1.2**	560.000	18	660.800
50075	MD 50 mm f **1.4**	338.000	18	398.840
50080	MD 50 mm f **1.7**	195.000	18	230.100
50085	MD 50 mm f **2.0**	125.000	18	147.500
	BORSE PRONTO (STANDARD)			
50120	**CH-2** per X-300	40.000	18	47.200
50130	**CH-3** per X-700, X-500	40.000	18	47.200
	KIT			
50048	**X-700** + ob. **50 mm f 1.7**+borsa **CH-3**+**cinghia larga** Minolta	696.000	18	821 280

MINOLTA

OBIETTIVI MD

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	FISH EYE			
50150	MD **7,5 mm** f 4.0	1.301.000	18	1.535.180
50160	MD **16 mm** f 2.8	1.016.000	18	1.198.880
	SUPER GRANDANGOLARI			
50170	MD **17 mm** f 4.0	967.000	18	1.141.060
50180	MD **20 mm** f 2.8	856.000	18	1.010.080
50190	MD **24 mm** f 2.8	532.000	18	627.760
	GRANDANGOLARI			
50200	MD **28 mm** f 2.0	823.000	18	971.140
50210	MD **28 mm** f 2.8	246.000	18	290.280
50220	MD **28 mm** f 3.5	208.000	18	245.440
50230	MD **35 mm** f 1.8	470.000	18	554.600
50240	MD **35 mm** f 2.8	306.000	18	361.080
	STANDARD			
50070	MD **50 mm** f 1.2	560.000	18	660.800
50075	MD **50 mm** f 1.4	338.000	18	398.840
50080	MD **50 mm** f 1.7	195.000	18	230.100
50085	MD **50 mm** f 2.0	125.000	18	147.500
	TELEOBIETTIVI			
50250	MD **85 mm** f 2.0	493.000	18	581.740
50260	MD **100 mm** f 2.5	416.000	18	490.880
50270	MD **135 mm** f 2.0	905.000	18	1.067.200
50280	MD **135 mm** f 2.8	265.000	18	312.700
50290	MD **135 mm** f 3.5	208.000	18	245.440
50300	MD **200 mm** f 2.8	888.000	18	1.047.840
50310	MD **200 mm** f 4.0	462.000	18	545.160
	SUPER TELEOBIETTIVI			
50320	MD **300 mm** f 4.5	824.000	18	972.320
50330	MD **300 mm** f 5.6	648.000	18	764.640
50340	MD **400 mm** f 5.6 **Apocromatico**	3.058.000	18	3.608.440
50350	MD **600 mm** f 6.3 **Apocromatico**	4.527.000	18	5.341.860
	CATADIOTTRICI			
50360	RF **250 mm** f 5.6	623.000	18	735.140
50370	RF **500 mm** f 8.0	957.000	18	1.129.260
50380	RF **800 mm** f 8.0	2.774.000	18	3.273.320
50390	RF **1600 mm** f 11.0	7.675.000	18	9.056.500

MINOLTA

OBIETTIVI MD

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	ZOOM			
50510	MD **24~35 mm** f 3.5	494.000	18	582.920
50520	MD **24~50 mm** f 4.0	1.094.000	18	1.290.920
50530	MD **28~85 mm** f 3.5 - 4.5 **Macro**	738.000	18	870.840
50540	MD **35~70 mm** f 3.5 **Macro**	359.000	18	423.620
50550	MD **35~105 mm** f 3.5 - 4.5 **Macro**	647.000	18	763.460
50560	MD **35~135 mm** f 3.5 - 4.5 **Macro**	760.000	18	896.800
50570	MD **50~135 mm** f 3.5	721.000	18	850.780
50580	MD **70~210 mm** f 4.0 **Macro**	488.000	18	575.840
50590	MD **75~150 mm** f 4.0	514.000	18	606.520
50600	MD **100~200 mm** f 5.6	670.000	18	790.600
50610	MD **100~300 mm** f 5.6 **Macro**	781.000	18	921.580
50620	MD **100~500 mm** f 8.0 **Apocromatico - Macro**	2.979.000	18	3.515.220
	SHIFT (DECENTRABILE)			
50400	SHIFT-CA **35 mm** f 2.8	1.812.000	18	2.138.160
	MACRO			
50410	MD **50 mm** f 3.5 **Macro** con tubo di prolunga auto 1:1	501.000	18	591.180
50420	MD **100 mm** f 4.0 **Macro** con tubo di prolunga auto 1:1	867.000	18	1.023.060
	MACROFOTO (BELLOWS)			
50430	AB **50 mm** f 3.5 macro auto **Bellows**	296.000	18	349.280
50440	AB **100 mm** f 4.0 macro auto **Bellows**	287.000	18	338.660
	MICROFOTO (BELLOWS)			
50450	BM **12,5 mm** f 2.0 micro **Bellows**	346.000	18	408.280
50460	BM **25 mm** f 2.5 micro **Bellows**	319.000	18	376.420
	SPECIALI			
50470	MD **24 mm** f 2.8 **VFC** (a curvatura di campo variabile)	1.017.000	18	1.200.060
50480	MC **85 mm** f 2.8 **VARISOFT** (con gradazione flou)	1.094.000	18	1.290.920

NB. - Per maggiori dettagli consultare tabella informativa **obiettivi MINOLTA MD** pag. 49

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	* **DUPLICATORI DI FOCALE**			
50700	**300 S**	451.000	18	532.180
50705	**300 L**	451.000	18	532.180
	⁂ **LENTI ADDIZIONALI**			
50730	Nr. **0** ∅ 49 mm	32.000	18	37.760
50732	Nr. **1** ∅ 49 mm	28.000	18	33.040
50734	Nr. **2** ∅ 49 mm	28.000	18	33.040
50742	Nr. **0** ∅ 55 mm	32.000	18	37.760
50744	Nr. **1** ∅ 55 mm	28.000	18	33.040
50746	Nr. **2** ∅ 55 mm	28.000	18	33.040
50762	Kit 3 pz. **(0,1,2)** ∅ 72 mm	107.000	18	126.260
	⁂ **FILTRI SPECIALI PER RITRATTO**			
50780	KIT 3 pz. (+1+2+3) **PORTRAYER P** ∅ 55 mm	162.000	18	191.160
50782	KIT 2 pz. (+1+2) **PORTRAYER S** ∅ 55 mm	109.000	18	128.620
50802	KIT 3 pz. (+1+2+3) **PORTRAYER P** ∅ 72 mm	229.000	18	270.220
50804	KIT 2 pz. (+1+2) **PORTRAYER S** ∅ 72 mm	153.000	18	180.540
	⁂ **FILTRI ∅ 49 mm**			
50850	**AC** Ultravioletto **L37** (UV)	19.500	18	23.010
50855	**AC** Skylight **1B** (1A)	19.500	18	23.010
50860	**AC** Giallo **Y52**	19.500	18	23.010
50865	**AC** Arancione **O56**	19.500	18	23.010
50870	**AC** Rosso **R60**	19.500	18	23.010
50875	**AC** Verde **G0**	19.500	18	23.010
50880	**AC** Grigio **ND-4X**	19.500	18	23.010
50885	**AC** Azzurro **B12** (80B)	19.500	18	23.010
50890	**AC** Ambra **A12** (85A)	19.500	18	23.010
50895	Grigio **Polarizzatore**	56.500	18	66.670
	⁂ **FILTRI ∅ 55 mm**			
50920	**AC** Ultravioletto **L37** (UV)	23.500	18	27.730
50925	**AC** Skylight **1B** (1A)	23.500	18	27.730
50930	**AC** Giallo **Y52**	23.500	18	27.730
50935	**AC** Arancione **O56**	23.500	18	27.730
50940	**AC** Rosso **R60**	23.500	18	27.730
50945	**AC** Verde **G0**	23.500	18	27.730
50950	**AC** Grigio **ND-4X**	23.500	18	27.730
50955	**AC** Azzurro **B12** (80B)	23.500	18	27.730
50960	**AC** Ambra **A12** (85A)	23.500	18	27.730
50965	Grigio **Polarizzatore**	59.000	18	69.620

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	** ≠ **FILTRI ∅ 72 mm**			
50990	**AC** Ultravioletto **L37** (UV)	68.000	18	80.240
50995	**AC** Skylight **1B** (1A)	68.000	18	80.240
51000	**AC** Giallo **Y52**	68.000	18	80.240
51005	**AC** Arancione **O56**	68.000	18	80.240
51010	**AC** Rosso **R60**	68.000	18	80.240
51020	**AC** Grigio **ND-4X**	68.000	18	80.240
51025	**AC** Azzurro **B12** (80B)	68.000	18	80.240
51030	**AC** Ambra **A12** (85A)	68.000	18	80.240
51035	Grigio **Polarizzatore**	123.000	18	145.140
	** **FILTRI OPZIONALI PER RF 250 mm (cat.)**			
51060	Giallo **Y52** (∅ 39 mm)	53.000	18	62.540
51065	Arancione **O56** (∅ 39 mm)	53.000	18	62.540
51070	Rosso **R60** (∅ 39 mm)	53.000	18	62.540
51080	Grigio **ND-8X** (Push-in)	53.000	18	62.540
	≠ **ANELLI RIDUTTORI FILTRI**			
51100	Step-up **da** ∅ 55 mm **a** ∅ 52 mm	7.000	18	8.260
51105	Step-up **da** ∅ 49 mm **a** ∅ 55 mm	6.000	18	7.080
	ANELLI ADATTATORI-CONVERTER			
51120	Anello passo **C** (ob. Minolta su video camere)	116.000	18	136.880
51125	Anello passo **Pentax/Praktica** (ob. 42 x 1 su fotocamere Minolta)	18.000	18	21.240
51130	Anello per ob. **Leitz Photar** (su fotocamere Minolta)	95.000	18	112.100
51135	**Converter monoculare** (trasforma in canocchiali gli ob. Minolta)	97.000	18	114.460
	* **PORTAFILTRI IN GELATINA**			
51155	Portafiltri in gelatina per ob. micro bellows	21.000	18	24.780
51160	≠ Portafiltri in gelatina con anello adattatore ∅ **72 mm**	50.000	18	59.000
51165	≠ Anello adattatore ∅ **49 mm**	19.000	18	22.420
51170	≠ Anello adattatore ∅ **55 mm**	19.000	18	22.420
	* **PARALUCI OPZIONALI**			
51200	**Clip-on** per ob. MD Standard **50 mm f 1.2**	19.000	18	22.420
51210	**A vite** per ob. MD Standard **50 mm f 1.4, f 1.7, f 2.0**	19.000	18	22.420
51220	**Clip-on** per ob. MD Standard **50 mm f 1.4, f 1.7, f 2.0**	19.000	18	22.420
51240	**Clip-on** per ob. MC **85 mm f 2.8**, VARISOFT	19.000	18	22.420

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	*** PARALUCI RICAMBIO**			
51300	**Clip-on** per ob. MD **20 mm** f 2.8	11.500	18	13.570
51310	**Clip-on** per ob. MD **24 mm** f 2.8	13.000	18	15.340
51315	**Clip-on** per ob. MD **28 mm** f 2.0, f 2.8, f 3.5	13.000	18	15.340
51320	**Clip-on** per ob. MD **35 mm** f 1.8, f 2.8	15.000	18	17.700
51330	**Clip-on** per ob. MD **85 mm** f 2.0	19.000	18	22.420
51340	**A vite** per ob. RF **250 mm** f 5.6	7.500	18	8.850
51350	**A vite** per ob. RF **500 mm** f 8.0	24.000	18	28.320
51360	**A vite** per ob. RF **800 mm** f 8.0	24.000	18	28.320
51370	**Clip-on** per ob. MD **24~35 mm** f 3.5	15.000	18	17.700
51380	**Clip-on** per ob. MD **25~50 mm** f 4.0	42.000	18	49.560
51390	**Clip-on** per ob. MD **28~85 mm** f 3.5-4.5	13.000	18	15.340
51400	**Clip-on** per ob. MD **35~70 mm** f 3.5	11.500	18	13.570
51410	**Clip-on** per ob. MD **35~105 mm** f 3.5-4.5	13.000	18	15.340
51420	**Clip-on** per ob. MD **35~135 mm** f 3.5-4.5	13.000	18	15.340
51430	**Clip-on** per ob. MD **50~135 mm** f 3.5	13.000	18	15.340
51440	**Clip-on** per ob. MD **70~210 mm** f 4.0	21.000	18	24.780
51450	**Clip-on** per ob. MD **75~150 mm** f 4.0	15.500	18	18.290
51460	**Clip-on** per ob. MD **100~200 mm** f 5.6	17.000	18	20.060
51470	**Clip-on** per ob. MD **100~300 mm** f 5.6	19.000	18	22.420
51480	**Clip-on** per ob. MD **100~500 mm** f 8.0	66.000	18	77.880
51490	**Clip-on** per ob. SHIFT-CA **35 mm** f 2.8	18.000	18	21.240
51495	**Clip-on** per ob. MD **24 mm** f 2.8 **VFC**	13.000	18	15.340
51500	**Clip-on** per ob. MD **100 mm** f 4.0 **macro**	13.000	18	15.340
	COPERCHIETTI RICAMBIO			
51520	Coperchietto anteriore per ob. MD **7,5 mm f4.0**	34.500	18	40.710
51524	Coperchietto anteriore per ob. MD **16 mm f2.8**	4.700	18	5.546
51528	Coperchietto anteriore **Clip-on** per ob. MD **∅ 49 mm**	3.800	18	4.484
51532	Coperchietto anteriore **Clip-on** per ob. MD **∅ 55 mm**	3.800	18	4.484
51536	Coperchietto anteriore **Clip-on** per ob. MD **∅ 72 mm**	4.900	18	5.782
51540	Coperchietto anteriore per ob. RF **250 mm f5.6**	2.600	18	3.068
51542	Coperchietto anteriore per ob. RF **500 mm f8.0**	3.700	18	4.366
51544	Coperchietto anteriore per ob. RF **800 mm f8.0**	32.000	18	37.760
51546	Coperchietto anteriore per ob. RF **1600 mm f11.0**	44.000	18	51.920
51548	Coperchietto posteriore per ob. Minolta **1600 mm f11.0**	1.700	18	2.006

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	* **ASTUCCI OPZIONALI PER OBIETTIVI MD**			
51550	**LH-1**	22.000	18	25.960
51560	**LH-2**	23.500	18	27.730
51570	**LH-3**	22.000	18	25.960
51580	**LH-4**	22.000	18	25.960
51590	**LH-5**	27.500	18	32.450
51600	**LH-6**	24.000	18	28.320
51610	**LH-7**	27.500	18	32.450
51620	**LH-8**	27.500	18	32.450
51630	**LH-9**	31.000	18	36.580
51640	**LH-10**	27.500	18	32.450
51650	Astuccio **«Pouch»** universale per obiettivi da 7,5 mm a 135 mm	32.000	18	37.760
	* **SPECIALI BORSE PRONTO CON PROLUNGA** (REFLEX + OB.)			
51700	**CH-21**	53.500	18	63.130
51710	**CH-31**	53.500	18	63.130
51720	**CH-35**	53.500	18	63.130

* Per maggiori dettagli consultare tabella informativa **obiettivi MINOLTA MD** pag. 49

** Per maggiori dettagli consultare tabella informativa **filtri e lenti MINOLTA** pag. 48

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR serie -AF»

CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
		FLASH ELETTRONICI			
51810	.:.	Autoelectroflash **80 PX** (anulare)	409.000	18	482.620
51750	.:.	Autoelectroflash **360 PX** (Autosensor)	327.000	18	385.860
51770	.:.	Autoelectroflash **280 PX**	155.000	18	182.900
51790	.:.	Autoelectroflash **132 PX**	137.000	18	161.660
51850	***	Autoelectroflash **200 X**	131.000	18	154.580
51830	***	Autoelectroflash **132 X**	124.000	18	146.320
51870	***	Autoelectroflash **118 X**	82.000	18	96.760

* Esp. in TTL programmata (P-MODE TTL) se usati con X-700
* Esp. in TTL automatica (A-MODE TTL) se usati con X-700, X-500
** Esp. in manuale (MANUAL MODE) con altre fot. a contatto caldo
*** Esp. automatica-manuale (FLASH DEDICATI) X-300, X-500, X-700

		SPECIALI CAVI DI RACCORDO (SOLO PER X-700, X-500)			
51900	≠	Cavo **OC** (Permette il controllo automatico TTL del Flash PX separato dalla fotocamera)	33.000	18	38.940
51905	≠	Cavo **EX** (Per connettore triplo, 3 Flash PX in TTL. Anche cavo prolunga fino a 6 mt. con OC). Si possono collegare fino a 5 cavi EX	31.000	18	36.580
51910	≠	Cavo **CD** (Permette di collegare 2 Flash PX. Diverse combinazioni possibili usando connettore triplo o un altro cavo CD)	31.000	18	36.580
51915		Cavo **FB** (Permette di collegare il Flash PX al dorso datario MFB per riprese programmate e intervallate in TTL con Motor Drive 1 o Auto Winder G)	30.000	18	35.400
51920		Cavo **MD** (Permette di collegare il Motor Drive 1 all'impugnatura Power Grip 2 per riprese intervallate con Flash PX in TTL)	30.000	18	35.400
51925		Cavo **AW** (Permette di collegare le Fotocamere X-700, X-500 con Winder G all'impugnatura Power Grip 2 per riprese con Flash PX in TTL)	30.000	18	35.400
51935		Connettore triplo per collegamento 3 Flash PX in TTL (necessario usare cavi OC, EX)	55.000	18	64.900
52005	≠	**Off camera shoe** (adattatore con filettatura treppiede per usare flash 360 PX, 280 PX, 132 PX, separato dalle fotocamere X-700, X-500)	30.000	18	35.400
		DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE			
51950	≠	Dispositivo ricarica **NC-2** per batterie al Ni-Cd	60.000	18	70.800
51960	≠	Kit 2 batterie al Ni-Cd	14.000	18	16.520
51990		Alimentatore a rete **AC-5** per Flash 360 PX, 80 PX	55.000	18	64.900
52000		Sensore Flash separato per luce indiretta.Mantiene il controllo automatico del Flash 360 PX (non in TTL) con le fotocamere XD-7, X-300	46.000	18	54.280
		SCHERMI DIFFUSORI E FILTRI OPZIONALI			
52030		Schermo diffusore grandangolare **W2** per flash 132X (con ob. 24 mm)	2.000	18	2.360
52040		Schermo diffusore grandangolare per Flash 118X	3.000	18	3.540
52050		Schermo diffusore macro per Flash 118X	3.500	18	4.130
52060		**Set** schermi diffusori e filtri colorati con adattatore per Flash 360PX	69.000	18	81.420
52070		**Set** filtri colorati per Flash 132X, 200X	17.000	18	20.060
52090		**Set** ombrellino riflettente piatto e ripiegabile con adattatore **1** (per Flash 360 PX) e adattatore **2** (per Flash 132 PX, 132 X)	42.000	18	49.560

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	ALTRI ACCESSORI OPZIONALI			
53793	Adattatore **3** del set ombrellino riflettente per flash **4000 F**	15.000	18	17.700
	ACCESSORI RICAMBIO			
52200	Schermo diffusore grandangolare per Flash 200 X	2.000	18	2.360
52205	Schermo diffusore grandangolare **W1** per Flash 132 X (con ob. 28 mm)	2.000	18	2.360
52210	Schermo diffusore grandangolare **W1-A** per Flash 360 X (con ob. 28 mm)	2.900	18	3.422
52215	Schermo diffusore grandangolare per Flash 280 PX	2.900	18	3.422
52216	Adattatore per scermi e filtri (Flash 360 PX)	12.000	18	14.160
52220	Adattatore **1** per ombrellino riflettente (Flash 360 PX)	4.500	18	5.310
52225	Adattatore **2** per ombrellino riflettente (Flash 132 PX, 132 X)	4.500	18	5.310
52230	Ombrellino riflettente piatto e ripiegabile	27.500	18	32.450
52235	Supporto per ombrellino riflettente	3.000	18	3.540
52240	Cavetto syncro per Flash 132 X	3.000	18	3.540

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie AF»

N.B.: Per usare il set ombrellino riflettente (cod. 52090) sul flash 4000 AF è necessario munirsi dell'adattatore 3

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	IMPUGNATURE			
52300	Impugnatura alimentatrice a pistola **Power Grip 2** (con cavo OC)	299.000	18	352.820
	CAVI DI RACCORDO (CON X-700, X-500)			
51910 ≠	Cavo **CD** (per collegare tra loro 2 Flash PX in TTL, uno montato sulla fotocamera l'altro sul Power Grip 2)	31.000	18	36.580
51915	Cavo **FB** (per collegare il dorso datario MFB al Power Grip 2 con Flash PX per riprese programmate in TTL)	30.000	18	35.400
51920	Cavo **MD** (per collegare il Motor Drive 1 al Power Grip 2 con Flash PX per riprese intervallate o sequenza in TTL)	30.000	18	35.400
51925	Cavo **AW** (per collegare le fotocamere X-700, X-500 con winder G al Power Grip 2 con Flash PX in TTL)	30.000	18	35.400
51905 ≠	Cavo **EX** per connettore triplo o di prolunga al cavo OC (fino a 6 mt.)	31.000	18	36.580
	≠ **DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE**			
51970	Contenitore Battery-Pack **NP-2** al Ni-Cd per Power Grip 2	38.000	18	44.840
51980	Dispositivo ricarica rapido a rete **QC-1** per NP-2	87.000	18	102.660
	ACCESSORI RICAMBIO			
51900 ≠	Cavo **OC** (per collegare le fotocamere X-700, X-500 al Power Grip 2 con Flash PX in TTL)	33.000	18	38.940
52350	Staffa **2** del Power Grip 2	34.000	18	40.120
52355	Contenitore porta batterie del Power Grip 2	11.000	18	12.980

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie-AF»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	MOTORI E WINDERS			
52400	**Motor Drive 1** per X-700, X-500, X-300	337.000	18	397.660
52420	**Winder G** per X-700, X-500, X-300	210.000	18	247.800
	CAVI DI RACCORDO (CON X-700, X-500)			
51920	Cavo **MD** (per collegare il Motor Drive 1 al Power Grip 2)	30.000	18	35.400
51925	Cavo **AW** (per collegare le fotocamere X-700, X-500 con Winder G al Power Grip 2)	30.000	18	35.400
	ACCESSORI OPZIONALI			
52460	Speciale borsa pronto per fotocamere con Winder **G**	53.500	18	63.130
	ACCESSORI RICAMBIO			
52490	Contenitore batterie del Winder **G**	10.000	18	11.800

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	DORSI DATARI			
52550	Data back **MFB** (Multifunzione) per fotocamere X-700, X-500	393.000	18	463.740
52560	Data back **Quartz 1** per fotocamere X-700, X-500	225.000	18	265.500
	CAVI DI RACCORDO (CON X-700, X-500)			
51915	Cavo **FB** (Per collegare il dorso datario MFB al Power Grip 2 con Flash PX o direttamente sul Flash PX per riprese programmate in **TTL**)	30.000	18	35.400

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	COMANDI A DISTANZA			
52600	≠ * Comando a distanza **IR-1** a raggi infrarossi (set: trasmettitore-ricevitore) per fotocamere Reflex. Fino a 60 mt	267.000	18	315.060
52610	** Comando a distanza elettrico **S** 50 cm per fotocamere Reflex	32.000	18	37.760
52612	** Comando a distanza elettrico **L** 5 mt per fotocamere Reflex	44.000	18	51.920

* Si può usare anche con la CL-E e cineprese (con le cineprese è necessario usare il cavo raccordo opzionale **IR-1B**)
** Si possono usare anche con la CL-E e cineprese

	ACCESSORI OPZIONALI			
53842.	Cavo di raccordo **C** del **IR-1** (per collegare il ricevitore alla fotocamera AF 7000	14.500	18	17.110
	ACCESSORI RICAMBIO			
52630	Staffa del comando a distanza **IR-1**	10.500	18	12.390
52632	Cavo di raccordo **A** del **IR-1** (per collegare il ricevitore alla fotocamera)	13.500	18	15.930

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie-AF»

N.B.: Per usare il comando a distanza **IR-1** (cod. 52600) sulla fotocamera AF 7000 è necessario munirsi del cavo di raccordo **C**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	≠ MIRINI			
52700	Mirino **Angolare Vn** ruotabile 360°	158.000	18	186.440
52702	Mirino amplificatore **Magnifier Vn**	41.500	18	48.970
	*** LENTINE DI CORREZIONE DIOTTRICA**			
52730	Lente correzione diottrica Nr. **1** (+0,5)	7.500	18	8.850
52732	Lente correzione diottrica Nr. **2** (+1)	7.500	18	8.850
52734	Lente correzione diottrica Nr. **3** (+1,5)	7.500	18	8.850
52736	Lente correzione diottrica Nr. **4** (+2)	7.500	18	8.850
52738	Lente correzione diottrica Nr. **5** (+3)	7.500	18	8.850
52740	Lente correzione diottrica Nr. **6** (−1)	7.500	18	8.850
52742	Lente correzione diottrica Nr. **7** (−2)	7.500	18	8.850
52744	Lente correzione diottrica Nr. **8** (−3)	7.500	18	8.850
52746	Lente correzione diottrica Nr. **9** (−4)	7.500	18	8.850

* **N.B.** - Si possono montare anche sulla fotocamera CL-E

	*** SCHERMI DI MESSA A FUOCO PER X-700, X-500**				
5805-02	Schermo di messa a fuoco **STANDARD**	(Stigmometro/Microprismi)	*		*
5851-01	Schermo di messa a fuoco **P1**	(Stigmometro)	*		*
5852-02	Schermo di messa a fuoco **P2**	(Stigmometro)	*		*
5853-01	Schermo di messa a fuoco **PD**	(Stigmometro 45°)	*		*
5854-01	Schermo di messa a fuoco **PM**	(Microprismi Acute-Matte)	*		*
5855-01	Schermo di messa a fuoco **G**	(Matte)	*		*
5857-01	Schermo di messa a fuoco **L**	(Reticolo)	*		*
5856-02	Schermo di messa a fuoco **S**	(Scala orizzontale/verticale)	*		*
5858-02	Schermo di messa a fuoco **H**	(Immagine chiara con doppia croce)	*		*

* **N.B.** - La sostituzione degli schermi di messa a fuoco per la X-700, X-500 esclusivamente presso il nostro centro assistenza di Firenze.
La spesa incluso la mandopera è di Lit. 30.000+ IVA 18% = **Lit. 35.400** (spese di trasporto a carico del cliente).

	≠ ACCESSORI OPZIONALI			
52900	Oculare in gomma **EH-7** per fotocamere Reflex	5.000	18	5.900
52902	Coperchietto oscuramento mirino per X-700, X-500, X-300	1.000	18	1.180
	ACCESSORI RICAMBIO			
52950	Base oculare mirino per lentine di correzione diottrica	4.000	18	4.720

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie-AF»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	SOFFIETTI			
53000	Soffietto **Auto Bellows III** (decentrabile)	342.000	18	403.560
53020	Soffietto **Bellows IV**	176.000	18	207.680
53030	Soffietto **Bellows compact**	124.000	18	146.320
	ACCESSORI OPZIONALI PER SOFFIETTI			
53060	Slitta di messa a fuoco per Bellows III, IV	144.000	18	169.920
53065	Cavetto syncro-cord per Bellows III, IV	2.500	18	2.950
53070	Riproduttore diapositive per Bellows III, IV	149.000	18	175.820
53075	Stativo macro per Bellows III, IV	63.000	18	74.340
	ACCESSORI RICAMBIO PER SOFFIETTI			
53100	Anello adattatore **AB III** per Bellows III, IV	4.500	18	5.310
53102	Cavo di raccordo (controllo diaframmi) per Auto Bellows III	9.000	18	10.620
	OBIETTIVI MACRO			
50410	MD **50 mm** f 3.5 c/ tubo di prolunga auto 1:1	501.000	18	591.180
50420	MD **100 mm** f 4.0 c/ tubo di prolunga auto 1:1	867.000	18	1.023.060
	OBIETTIVI MACRO PER AUTO BELLOWS III			
50430	AB **50 mm.** f 3.5 macro per auto **Bellows III**	296.000	18	349.280
50440	AB **100 mm.** f 4.0 macro per auto **Bellows III**	287.000	18	338.660
	OBIETTIVI MICRO PER AUTO BELLOWS III, BELLOWS IV			
50450	BM **12,5 mm** f 2.0 micro **Bellows** (è necessario l'uso dell'adatt. opz. M1 o M2)	346.000	18	408.280
50460	BM **25 mm** f 2.5 micro **Bellows** (è necessario l'uso dell'adatt. opz. M1 o M2)	319.000	18	376.420
	ACCESSORI OPZIONALI OB. MICRO BELLOWS			
53150	Adattatore **M1** per ob. BM **12,5 mm** / BM **25 mm**	39.500	18	46.610
53152	Adattatore **M2** per ob. BM **12,5 mm** / BM **25 mm**	64.000	18	75.520
51155	Portafiltro in gelatina per ob. BM **12,5 mm** / BM **25 mm**	21.000	18	24.780
	ACCESSORI RICAMBIO OB. MACRO			
53180	Tubo prolunga automatico per rapporto 1:1 dell'obiettivo **50 mm** f 3.5 macro	74.500	18	87.910
53182	Tubo prolunga automatico per rapporto 1:1 dell'obiettivo **100 mm** f 4.0 macro	183.000	18	215.940

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	≠ **LENTI ADDIZIONALI**			
50730	NR. **0** ∅ 49 mm	32.000	18	37.760
50732	NR. **1** ∅ 49 mm	28.000	18	33.040
50734	NR. **2** ∅ 49 mm	28.000	18	33.040
50742	NR. **0** ∅ 55 mm	32.000	18	37.760
50744	NR. **1** ∅ 55 mm	28.000	18	33.040
50746	NR. **2** ∅ 55 mm	28.000	18	33.040
50762	Kit 3 pz. **(0+1+2)** ∅ 72 mm	107.000	18	126.260
	TUBI DI PROLUNGA			
53200	Tube set MC **automatici** (3 pz)	195.000	18	230.100
53210	Tube set II **manuali** (5 pz)	53.000	18	62.540
	ALTRI ACC. OPZ. PER LA MICRO-MACROFOTOGRAFIA			
53250	≠ Stativo **Copy Stand** II per riproduzione	186.000	18	219.480
53255	≠ Minitreppiede **TR-1**	77.000	18	90.860
53260	Adattatore per microscopio	48.000	18	56.640
53265	Scatto flessibile **II**	11.000	18	12.980
53270	Anello di inversione **II** per ottiche standard ∅ 49 mm	15.500	18	18.290
53271	Anello di inversione **II** per ottiche standard ∅ 55 mm	15.500	18	18.290
52050	Schermo diffusore macro per Flash 118 X	3.500	18	4.130

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie-AF»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	ACCESSORI OPZIONALI PER FOTOCAMERE REFLEX			
53300	Bauletto universale in pelle mod. **XB-7S**	235.000	18	277.300
53310	Bauletto universale in pelle mod. **XB-5S**	198.000	18	233.640
53320	≠ Borsa universale in pelle mod. **Prof.-III**	120.000	18	141.600
53265	Scatto flessibile **II** per uso generale	11.000	18	12.980
53255	≠ Minitreppiede **TR-1** per uso generale	77.000	18	90.860
53360	≠ Testina panoramica **II** per tutte le fotocamere	134.000	18	158.120
53435	≠ Cinghia tracolla larga «originale» con Logomark Minolta	11.000	18	12.980
	ACCESSORI RICAMBIO PER FOTOCAMERE REFLEX			
53400	Kit cinghia tracolla per XD-7, X-300	9.000	18	10.620
53410	Kit cinghia tracolla per X-700, X-500	9.000	18	10.620
53420	Coperchietto corpo Reflex per tutti i modelli Serie-X	1.500	18	1.770
53430	Contenitore batterie Reflex per tutti i modelli Serie-X	1.500	18	1.770

≠ Accessori compatibili con «Sistema SLR Serie-AF»

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	FOTOCAMERE COMPATTE A TELEMETRO 24x36			
54000	**CL-E** solo corpo (a sistema)	961.000	18	1.133.980
	FOTOCAMERE COMPATTE AUTOFOCUS 24x36			
54050	**AF-SV** (voice) (motore-flash)	377.000	18	444.860
54100	**AF-S** (motore-flash)	340.000	18	401.200
54120	**AF-E** (motore-flash)	253.000	18	298.540
54121	**AF-E** (silver) (motore-flash)	253.000	18	298.540
54150	**AF-C**	305.000	18	359.900
54152	**AF-C** (silver) (con flash **C** in corredo)	395.000	18	466.100
	FOTOCAMERE COMPATTE 24x36			
54200	HI-Matic **GF** black	120.000	18	141.600
54201	HI-Matic **GF** red	120.000	18	141.600
54202	HI-Matic **GF** blue	120.000	18	141.600
	OBIETTIVI			
54300	Minolta **28 mm f 2.8** per CL-E	565.000	18	666.700
54305	Minolta **40 mm f 2.0** per CL-E **(standard)**	308.000	18	363.440
54310	Minolta **90 mm f 4.0** per CL-E	498.000	18	587.640
	FLASH ELETTRONICI			
54350	Flash **AE** per CL-E	142.000	18	167.560
54360	Flash **C** per AF-C	49.000	18	57.820
	DORSI DATARI			
54400	Data Back **Quartz C** per AF-C	122.000	18	143.960
	IMPUGNATURE			
54410	Speciale impugnatura a «L» per CL-E	37.500	18	44.250
	COMANDI A DISTANZA			
52600	Comando a distanza **IR-1** a raggi infrarossi (set: trasm.-ricev.) per CL-E	267.000	18	315.060
52610	Comando a distanza elettrico **S** da 50 cm per CL-E	32.000	18	37.760
52612	Comando a distanza elettrico **L** da 5 mt per CL-E	44.000	18	51.920

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	BORSE OPZIONALI			
54450	Borsa pronto per CL-E	40.000	18	47.200
54460	Speciale borsa pronto tracolla per CL-E	158.000	18	186.440
54470	Borsa per AF-SV, AF-S	16.000	18	18.880
54471	Borsa per AF-E	15.000	18	17.700
54480	Borsa de-luxe per AF-C con Flash C	45.500	18	53.690
	LENTINE DI CORREZIONE DIOTTRICA			
52730	Lente corr. diottrica Nr. **1** (+ 0,5) per CL-E	7.500	18	8.850
52732	Lente corr. diottrica Nr. **2** (+ 1) per CL-E	7.500	18	8.850
52734	Lente corr. diottrica Nr. **3** (+ 1,5) per CL-E	7.500	18	8.850
52736	Lente corr. diottrica Nr. **4** (+ 2) per CL-E	7.500	18	8.850
52738	Lente corr. diottrica Nr. **5** (+ 3) per CL-E	7.500	18	8.850
52740	Lente corr. diottrica Nr. **6** (– 1) per CL-E	7.500	18	8.850
52742	Lente corr. diottrica Nr. **7** (– 2) per CL-E	7.500	18	8.850
52744	Lente corr. diottrica Nr. **8** (– 3) per CL-E	7.500	18	8.850
52746	Lente corr. diottrica Nr. **9** (– 4) per CL-E	7.500	18	8.850
	FILTRI ∅ 40,5 mm			
54600	**AC** ultravioletto **L37** (UV) per CL-E	24.000	18	28.320
54605	**AC** skylight **1B** (1A) per CL-E	24.000	18	28.320
54610	**AC** giallo **Y52** per CL-E	24.000	18	28.320
54615	**AC** arancione **O56** per CL-E	24.000	18	28.320
54620	**AC** rosso **R60** per CL-E	24.000	18	28.320
54625	**AC** grigio **ND-4X** per CL-E	24.000	18	28.320
54630	**AC** azzurro **B12** (80B) per CL-E	24.000	18	28.320
54635	**AC** ambra **A12** (85A) per CL-E	24.000	18	28.320
	FILTRI ∅ 46 mm			
54700	Ultravioletto **L37** (UV) per GF	15.000	18	17.700
54701	Skylight **1B** (1A) per GF	15.000	18	17.700
54705	Giallo **Y52** per GF	15.000	18	17.700
54707	Azzurro **80B** per GF	15.000	18	17.700
54711	Grigio **ND-2X** per GF	15.000	18	17.700
	CINGHIETTE OPZIONALI			
54750	Cinghietta tracolla per AF-SV, AF-S	13.500	18	15.930
54760	Cinghietta tracolla per AF-C	5.000	18	5.900

ALTRI ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
53255	Minitreppiede **TR-1** per CL-E o altre fotocamere	77.000	18	90.860
54720	Kit Filtri speciali per **AF-E** (set 3 pz. = Normal/Cross Screen/Star-Six)	13.000	18	15.340
53265	Scatto flessibile **II** per CL-E	11.000	18	12.980

ACCESSORI RICAMBIO

54800	Paraluce per ob. Minolta **28 mm f 2.8** (CL-E)	29.000	18	34.220
54802	Paraluce per ob. Minolta **40 mm f 2.0** (CL-E)	12.000	18	14.160
54804	Paraluce per ob. Minolta **90 mm f 4.0** (CL-E)	12.000	18	14.160
54820	Cinghietta polso per AF-SV	3.000	18	3.540
54830	Cinghietta polso per AF-S	3.000	18	3.540
54840	Cinghietta polso per AF-C	2.500	18	2.950
54900	Coperchietto corpo macchina CL-E	1.600	18	1.888
54910	Coperchietto posteriore obiettivi CL-E	1.600	18	1.888
54915	Coperchietto anteriore obiettivi CL-E	2.500	18	2.950
54920	Coperchio anteriore per AF-SV, AF-S	4.000	18	4.720
54925	Borsa fotocamera GF	9.500	18	11.210

MINOLTA

FOTOCAMERE POCKET 110 E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	FOTOCAMERE POCKET 110			
55000	**Weathermatic-A** (subacquea)	168.000	18	198.240
55010	**460 TX**	174.000	18	205.320
55020	**430 EX**	106.000	18	125.080
	ACCESSORI OPZIONALI PER WEATHERMATIC-A			
55050	Mirino sportivo	13.500	18	15.930
55060	Borsa standard	14.000	18	16.520
55065	Borsa sportiva con cintura (galleggiante)	28.000	18	33.040
55080	Cinghia tracolla	6.800	18	8.024
	ACCESSORI RICAMBIO PER WEATHERMATIC-A			
55100	Guarnizione in gomma « O-RING »	6.000	18	7.080
55110	Cinghietta polso	5.000	18	5.900

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	FOTOCAMERE DISCO			
56000	**DISC-7**	152.000	18	179.360
56002	**DISC-5**	131.000	18	154.580
56100	**DISC AC-101** André Courreges **«blu»**	198.000	18	233.640
56102	**DISC AC-101** André Courreges **«rosa»**	198.000	18	233.640
56104	**DISC AC-101** André Courreges **«verde»**	198.000	18	233.640
56106	**DISC AC-101** André Courreges **«beige»**	198.000	18	233.640
56110	**DISC AC-301** André Courreges **«oro»**	227.000	18	267.860
	ACCESSORI OPZIONALI			
56200	Extender con pulsante di scatto elettronico per DISC-7	31.000	18	36.580
52610	Comando a distanza elettrico **S** da 50 cm per DISC-7	32.000	18	37.760
52612	Comando a distanza elettrico **L** da 5 mt per DISC-7	44.000	18	51.920
52600	Comando a distanza **IR-1** a raggi infrarossi (set: trasm.-ricev.) per DISC-7	267.000	18	315.060
56210	Borsa semirigida per DISC-7, DISC-5	12.500	18	14.750
	ACCESSORI RICAMBIO			
56300	Cinghietta polso per DISC-7.	2.300	18	2.714
56302	Cinghietta polso per DISC-5.	2.300	18	2.714

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	CINEPRESE SONORE			
58000	**XL-84S**	667.000	18	787.060
58010	**XL-64S**	630.000	18	743.400
58020	**XL-42S**	501.000	18	591.180
	ACCESSORI OPZIONALI PER CINEPRESE SONORE			
58050	Borsa per cineprese sonore	57.000	18	67.260
52600	Comando a distanza **IR-1** a raggi infrarossi (set trasmettitore-ricevitore)	267.000	18	315.060
52610	Comando a distanza elettrico **S** da 50 cm.	32.000	18	37.760
52612	Comando a distanza elettrico **L** da 5 mt.	44.000	18	51.920
58100	Cavo raccordo **IR-1 B** per collegare ricevitore IR-1 alle cineprese sonore	14.000	18	16.520
58140	Terminale di conversione ausiliare	11.000	18	12.980
58145	Cavo prolunga per microfono standard **II**	11.000	18	12.980
58150	Porta batterie esterno	13.000	18	15.340
58160	Cavo collegamento porta batterie esterno	11.000	18	12.980
58165	Microfono radiotrasmittente **FM** (kit ricevitore + Microfono)	500.000	18	590.000
54700	Filtro Ultravioletto **L37** (UV) ∅ **46 mm** per XL-42S	15.000	18	17.700
54701	Filtro Skylight **1B** (1A) ∅ **46 mm** per XL-42S	15.000	18	17.700
54705	Filtro Giallo **Y52** ∅ **46 mm** per XL-42S	15.000	18	17.700
54707	Filtro Azzurro **80B** ∅ **46 mm** per XL-42S	15.000	18	17.700
54711	Filtro Grigio **ND-2X** ∅ **46 mm** per XL-42S	15.000	18	17.700
50850	Filtro **AC** Ultravioletto **L37** (UV) ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50855	Filtro **AC** Skylight **1B** (1A) ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50860	Filtro **AC** Giallo **Y52** ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50865	Filtro **AC** Arancione **O56** ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50870	Filtro **AC** Rosso **R60** ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50875	Filtro **AC** Verde **GO** ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50880	Filtro **AC** Grigio **ND-4X** ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50885	Filtro **AC** Azzurro **B12** (80B) ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50890	Filtro **AC** Ambra **A12** (85A) ∅ **49 mm** per XL-64S	19.500	18	23.010
50895	Filtro Grigio **Polarizzatore** ∅ **49 mm** per XL-64S	56.500	18	66.670
58250	Filtro Ultravioletto **L37** (UV) ∅ **62 mm** per XL-84S	47.500	18	56.050
58255	Filtro Giallo **Y52** ∅ **62 mm** per XL-84S	47.500	18	56.050
	ACCESSORI RICAMBIO PER CINEPRESE SONORE			
58300	Microfono standard **II**	11.500	18	13.570
58310	Auricolare **II**	5.000	18	5.900
51540	Coperchietto obiettivo Per XL-84S	2.600	18	3.068
58320	Coperchietto obiettivo Per XL-64S	2.500	18	2.950
58330	Coperchietto obiettivo Per XL-42S	2.000	18	2.360

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	PROIETTORI SONORI			
58700	**7100** Sonoro magnetico	577.000	18	680.860
	ACCESSORI OPZIONALI			
58800	Visore II	29.000	18	34.220
	ACCESSORI RICAMBIO			
58850	Auricolare	4.900	18	5.782
58855	Bobina 180 mt.	9.000	18	10.620
58860	Spazzolino per pulizia	1.600	18	1.888
58862	Taglierina	1.800	18	2.124
58810	Cavo alimentazione esterno	21.000	18	24.780

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	BINOCOLI SERIE « COMPACT » (PRISMI DI PORRO)				
59100	6 x 20 CF	**Compact**	234.000	18	276.120
59105	8 x 20 CF	**Compact**	258.000	18	304.440
59110	10 x 20 CF	**Compact**	277.000	18	326.860
	BINOCOLI SERIE « POCKET » (PRISMI A TETTO)				
59161	7 x 22 RCF	**Pocket**	362.000	18	427.160
59162	8 x 24 RCF	**Pocket**	395.000	18	466.100
59163	9 x 26 RCF	**Pocket**	423.000	18	499.140
59164	10 x 28 RCF	**Pocket**	453.000	18	534.540
59165	7 x -18 x 28 RCF (Zoom)	**Pocket**	646.000	18	762.280
	BINOCOLI SERIE « MARINER » (PRISMI A TETTO)				
59180	8 x 32	**Mariner** (con guarnizioni «o ring»)	458.000	18	540.440
59185	10 x 40	**Mariner** (con guarnizioni «o ring»)	506.000	18	597.080
59190	8 x -16 x 32 (Zoom)	**Mariner** (con guarnizioni «o ring»)	732.000	18	863.760

ACCESSORI PER FOTOCAMERE REFLEX (Mod. XM, XM-MOTOR)

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
59700	Slitta contatto diretto	per XM, XM-MOTOR	18.000	18	21.240
59705	Caricatore pellicola	per XM-MOTOR	67.000	18	79.060
59710	Dispositivo caricatore pellicola	per XM-MOTOR	278.000	18	328.040
59715	Dorso da 250 fot.	per XM-MOTOR	1.355.000	18	1.598.900
59718	Mirino **Plain** (semplice) pentaprismatico	per XM, XM-MOTOR	243.000	18	286.740
59720	Mirino **HM** ad alto ingrandimento	per XM-MOTOR	295.000	18	348.100
59725	Mirino a pozzetto	per XM, XM-MOTOR	137.000	18	161.660
59730	Astuccio per mirini	per XM, XM-MOTOR	19.000	18	22.420
59735	Comando a distanza **S** (elettrico) 1 mt.	per XM, XM-MOTOR	54.000	18	63.720
59737	Comando a distanza **L** (elettrico) 5 mt.	per XM, XM-MOTOR	58.000	18	68.440
59740	Impugnatura portabatterie (8 pile 1,5 V)	per XM, XM-MOTOR	427.000	18	503.860
59745	Contenitore batterie a distanza (8 pile 1,5 V)	per XM-MOTOR	291.000	18	343.380
59750	Intervallometro **PM** da 0,5 sec. a 60 sec. (5 pile 1,5 V)	per XM-MOTOR	175.000	18	206.500
59752	Cavo raccordo **S** dell'intervallometro (50 cm)	per XM-MOTOR	27.000	18	31.860
59754	Cavo raccordo **L** dell'intervallometro (2,50 mt.)	per XM-MOTOR	35.000	18	41.300
59756	Comando a distanza a raggi infrarossi (trasm.-ricev.)	per XM-MOTOR	658.000	18	776.440
58100	Cavo raccordo **IR-1 B** per collegare ric. IR-1 alle fot.	per XM-MOTOR	14.000	18	16.520
59760	Cinghia tracolla	per XM, XM-MOTOR	16.000	18	18.880
59765	Coperchio vano mirino	per XM, XM-MOTOR	2.500	18	2.950
59770	Coperchio mirini	per XM, XM-MOTOR	2.500	18	2.950
59775	Contenitore batterie standard	per XM, XM-MOTOR	146.000	18	172.280
59780	Cinghia trasporto	per XM-MOTOR	37.000	18	43.660
59783	Borsa Pronto (Fotocamera + Mirino Plain)	per XM	93.000	18	109.740
59784	Borsa Pronto (Fotocamera + Mirino AE)	per XM	93.000	18	109.740
59785	Borsa Pronto semi-rigida	per XM	48.000	18	56.640
59786	Borsa Pronto morbida	per XM	36.000	18	42.480
59790	Schermo messa a fuoco **M** (microprismi)	per XM, XM-MOTOR	48.000	18	56.640
59791	Schermo messa a fuoco **P** (stigm /mic.)	per XM, XM-MOTOR	48.000	18	56.640
59792	Schermo messa a fuoco **PM** (stigm /mic.) **standard**	per XM, XM-MOTOR	48.000	18	56.640
59793	Schermo messa a fuoco **G** (matt)	per XM, XM-MOTOR	48.000	18	56.640
59794	Schermo messa a fuoco **L** (reticolo)	per XM, XM-MOTOR	66.000	18	77.880
59795	Schermo messa a fuoco **C1** (Microprismi)	per XM, XM-MOTOR	48.000	18	56.640
59796	Schermo messa a fuoco **C2** (microprismi)	per XM, XM-MOTOR	48.000	18	56.640
59797	Schermo messa a fuoco **C3** (microprismi)	per XM, XM-MOTOR	48.000	18	56.640
59798	Schermo messa a fuoco **H** (a croce)	per XM, XM-MOTOR	66.000	18	77.880
59799	Schermo messa a fuoco **S** (scala)	per XM, XM-MOTOR	66.000	18	77.880

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	ACCESSORI PER FOTOCAMERE REFLEX (Mod. XD, XG)			
50110	Borsa pronto **CH-1** per XD	40.000	18	47.200
59810	Borsa pronto per XG (Mod. **CH-2**)	40.000	18	47.200
51700	Borsa pronto **CH-21** con prolunga (Reflex + ob.) per XG	53.500	18	63.130
52460	Borsa pronto Reflex con Winder **D** o **G** per XD, XG	53.500	18	63.130
52420	**Winder G** per XG (escluso XG-1)	210.000	18	247.800
52435	**Winder D** per XD	229.000	18	270.220
52570	**Dorso quartz** data back **D** per XD	225.000	18	265.500
59830	**Dorso quartz** data back **G** per XG (Escluso XG-1)	229.000	18	270.220
51750	Autoelctroflash **360 PX** per XD, XG	327.000	18	385.860
51830	Autoelctroflash **132 X** per XD, XG	124.000	18	146.320
51850	Autoelctroflash **200 X** per XD, XG	131.000	18	154.580
51870	Autoelctroflash **118 X** per XD, XG	82.000	18	96.760
52902	Coperchietto oscuramento mirino per XG	1.000	18	1.180
53400	Kit cinghia tracolla per XD, XG	9.000	18	10.620
52490	Contenitore batterie del Winder **D**	10.000	18	11.800
	ACCESSORI PER FLASH (Mod. 320, 320 X)			
52060	**Set** schermi diffusori e filtri colorati per Flash 320 X	69.000	18	81.420
52210	Schermo grandangolare **W1-A** (28 mm) per Flash 320 X	2.900	18	3.422
51990	Alimentatore a rete **AC-5** per Flash 320, 320 X	55.000	18	64.900
59835	Sensore Flash separato per luce indiretta, mantiene il controllo automatico dei Flash 320, 320 X con le fotocamere Minolta	23.500	18	27.730
	ACCESSORI PER FOTOCAMERE COMPATTE 24 x 36 (Mod. AF-2, F2, HI-S2)			
54700	Filtro ultravioletto **L37** (UV) ∅ **46 mm** per AF-2, F2	15.000	18	17.700
54701	Filtro Skylight **1B** (1A) ∅ **46 mm** per AF-2, F2	15.000	18	17.700
54705	Filtro giallo **Y52** ∅ **46 mm** per AF-2, F2	15.000	18	17.700
54707	Filtro Azzurro **80B** ∅ **46 mm** per AF-2, F2	15.000	18	17.700
54711	Filtro Grigio **ND-2X** ∅ **46 mm** per AF-2, F2	15.000	18	17.700
59845	Coperchietto ob. per AF-2, F2	2.500	18	2.950
58330	Coperchietto ob. per HI-S2	2.000	18	2.360
	ACCESSORI PER FOTOCAMERE 16 mm (Mod. 16 MG, 16 PS, 16-2, 16 MG-S, 16 QT)			
59870	Pellicola B/W ASA 100 per fot. 16 mm	3.100	18	3.658
59872	Pellicola color neg. ASA 100 per fot. 16 mm	5.200	18	6.136

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	% IVA	PREZZO IVATO
	ACCESSORI PER CINEPRESE MUTE			
52600	Comando a distanza **IR-1** a raggi infrarossi (set: trasmettitore-ricevitore)	267.000	18	315.060
52610	Comando a distanza elettrico **S** da 50 cm.	32.000	18	37.760
52612	Comando a distanza elettrico **L** da 5 mt.	44.000	18	51.920
58100	Cavo raccordo **IR-1 B** per collegare ricevitore IR-1 alle cineprese mute	14.000	18	16.520
54700	Filtro Ultravioletto **L37** (UV) ∅ **46 mm** per XL-601, XL-401	15.000	18	17.700
54701	Filtro Skylight **1B** (1A) ∅ **46 mm** per XL-601, XL-401	15.000	18	17.700
54705	Filtro Giallo **Y52** ∅ **46 mm** per XL-601, XL-401	15.000	18	17.700
54707	Filtro Azzurro **80B** ∅ **46 mm** per XL-601, XL-401	15.000	18	17.700
54711	Filtro Grigio **ND-2X** ∅ **46 mm** per XL-601, XL-401	15.000	18	17.700

TABELLA INFORMATIVA ACCESSORI IN CORREDO

PRODOTTO	MODELLI	IN CORREDO
Fotocamere Reflex 24 x 36	7000, X-700, X-500, X-300	2 batterie 1,5 V, cinghia tracolla (set), coperchietto body, libretto istruzioni. N.B. Nella 7000 non sono incluse le batterie
Obiettivi MD, AF	Tutte le focali	Coperchietto anteriore e posteriore. Per gli altri accessori di corredo (astuccio e paraluce) consultare tabella informativa obiettivi MD, AF.
Fotocamere compatte 24 x 36	CL-E	2 batterie 1,5 V, cinghia tracolla (set), coperchietto ob., libretto istruzioni
	AF-C	2 batterie 3 V, cinghia polso, libretto istruzioni
	AF-S/AF-SV	Cinghia polso, coperchietto ob., libretto istruzioni
	GF	Borsa, coperchietto ob., libretto istruzioni
	Ob. 40 mm. f 2.0 per CL-E	Paraluce coperchietti ob. anteriore/posteriore
	Ob. 28 mm. e ob. 90 mm. per CL-E	Astuccio, paraluce, coperchietti ob. anteriore/posteriore
Fotocamere Pocket 110	Weathermatic-A	Cinghia polso, guarnizione gomma « O-ring », libretto istruzioni
Fotocamere Disco	Disc-7, Disc-5	Cinghia polso, libretto istruzioni
	AC-101, AC-301	Borsa, cinghia polso, libretto istruzioni
Cineprese mute	XL-601, XL-401	Coperchietto ob., libretto istruzioni
Cineprese sonore	XL-84S, XL-64S, XL-42S	Microfono standard 2, auricolare 2, coperchietto ob., libretto istruzioni
Flash elettronici	2800 AF	Borsa, adattatore per 28 mm, libretto istruzioni
	4000 AF	Borsa, libretto istruzioni
	360 PX	Borsa, diffusore grand. W-1A, cavetto syncro PC, libretto istruzioni
	280 PX	Borsa, diffusore grand., libretto istruzioni
	132 PX	Borsa, diffusore grand. W-1, libretto istruzioni
	200 X, 118 X	Borsa, libretto istruzioni
	EF per Compatta AF-C	Borsa, 2 batterie 1,5 V, libretto istruzioni
	80 PX Macro-anulare	Unità di controllo 80 PX, anello adatt. ∅49 mm e ∅ 52 mm, Auto electro Flash macro con borsa, libretto istruzioni
	AE-Flash per CL-E	Borsa, libretto istruzioni
	132 X	Borsa, diffusore grand. W-1, cavetto syncro PC, libretto istruzioni
Motori e Winders	Motor Drive 1	Solo Body, libretto istruzioni
	Winder D, G	Astuccio, libretto istruzioni
Dorsi datari	Dorso data MFB	2 batterie 3 V, libretto istruzioni
	Dorso data D,G,1,C,70,Super 70	2 batterie 1,5 V, libretto istruzioni
Duplicatori focale	300 S, 300 L	Astuccio, coperchietti anteriore/posteriore, libretto istruzioni
comandi a distanza Fotocamere	IR-1(N) (set)	Ricevitore con borsa, trasmettitore con borsa, staffa, cavi A e C, batteria 9 V, libretto istruzioni.
	1R-1 (set)	Ricevitore IR-1 con borsa, trasmettitore IR-1 con borsa, staffa IR-1, cavo raccordo IR-1 (A), 1 batteria 9 V, libretto istruzioni
Impugnature	Power Grip-2 (set)	Impugnatura, staffa 2, cartuccia potabatterie, cavo OC, libretto istruzioni
	Control Grip CG-1000 (set)	Impugnatura, staffa, cavo prolunga, illuminatore AF, cartuccia portabatteria, libretto istruzioni.
Binocoli	Serie Compact, Pocket, Mariner	Astucci e cinghie, libretto istruzioni
Soffietti	Auto Bellows III	Cavo raccordo AB III, anello adattatore AB III, scatto flessibile II, libretto istruzioni
	Bellows IV	Cavo raccordo AB III, libretto istruzioni
Treppiedi	TR-1	Borsa
Lenti addizionali	Set (3 pz.)	Astuccio
Comandi a distanza Cineprese	Set comando dist. via radio FM	Ricevitore, microfono, libretto istruzioni
Proiettori sonori	Sound 7100	Custodia antipolvere, bobina 180 mt., microfono standard, auricolare, spazzolino pulizia, taglierina incorporata, libretto istruzioni
Filtri colorati per Flash	Set Filtri per 132 X	Astuccio, filtri: R, Y, G, B, A13, ND-2X, ND-4X
Pannelli diffusori (set) per Flash	Set pannelli diffusori per 360 PX	Adattatore, Pannello diff. W-1 (28 mm), pannello diff. W2 (24 mm), pannello diff. tele T-1B (100mm), Filtri colorati: ND-2X, A13, B, G, Y, R
Ombrellini riflettenti (set)	Bounce Reflector (set)	Ombrellino riflettente, supporto adattatore 1 (per flash 360PX), adattatore 2 (per flash 132 Px, 132 X), borsa, libretto istruzioni.
	Bounce Reflector II (set)	Ombrellino riflettente, supporto adattatore 1 (per flash 360PX), adattatore 2 (per flash 132 Px, 132 X), adattatore 3 (per flash 4000 AF), borsa, libretto istruzioni.

N.B. - Per informazioni dettagliate sul tipo di batterie articoli Minolta consultare l'apposita tabella.

TABELLA INFORMATIVA ALIMENTAZIONE ARTICOLI MINOLTA

	ARTICOLI	BATTERIA ALCALINO-MANGANESE O ALL'OSSIDO D'ARGENTO 1,5 V (UCAR EPX-76/A76)	BATTERIA AL LITIO 3 V (UCAR L76)	BATTERIA ALCALINO-MANGANESE 1,5 V (UCAR E91)	BATTERIA AL Ni-Cd 1,5 V	BATTERIA ALCALINO-MANGANESE O ALL'OSSIDO D'ARGENTO 6 V (UCAR A 544/544)	BATTERIA ALCALINO-MANGANESE 9 V (UCAR 522)
REFLEX	7000	4 pz.		4 pz.	4 pz.		
	X-700	2 pz.					
	X-500	2 pz.	1 pz.				
	X-300	2 pz.					
COMPACT	CL-E	2 pz					
	AF-C	4 pz.	2 pz.				
	AF-SV			2 pz.	2 pz.		
	AF-S			2 pz.	2 pz.		
	GF			2 pz.	2 pz.		
110	WEATHERMATIC-A			1 pz.			
	Pocket 460 TX			1 pz.			
	Pocket 450 EX			1 pz.			
	Pocket 430 EX			1 pz.			
CINEPRESE	Cinepresa XL-401			2 pz.			
	Cinepresa XL-601			2 pz.			
	Cinepresa XL-42S			4 pz.			
	Cinepresa XL-64S			4 pz.			
	Cinepresa XL-84S			4 pz.			
FLASH	Flash 2800 AF			4 pz.	4 pz.		
	Flash 4000 AF			4 pz.	4 pz.		
	Flash 360 PX			4 pz.	4 pz.		
	Flash 280 PX			4 pz.	4 pz.		
	Flash 132 PX			4 pz.	4 pz.		
	Flash 80 PX			4 pz	4 pz.		
	Flash 132 X			4 pz	4 pz.		
	Flash 200 X			4 pz.	4 pz.		
	Flash 118 X			2 pz.	2 pz.		
	Flash AF-C			2 pz.	2 pz.		
	Flash CL-E			2 pz.			
MOTORI	Motor Drive 1			8 pz.	8 pz.		
	Winder G			4 pz.	4 pz.		
	Winder D			4 pz.	4 pz.		
DORSI DATA	Program 70	2 pz.					
	Super Program 70	2 pz.					
	Data Back MFB	4 pz.	2 pz.				
	Quartz Data Back D	2 pz.					
	Quartz Data Back G	2 pz.					
	Quartz Data Back 1	2 pz.					
	Quartz Data Back C	2 pz.					
COM.	Trasmettitore IR-1 o IR-1N			2 pz.			
	Ricevitore IR-1 o IR-1N						1 pz.
IMP.	Control Grip CG-1000			4 pz.	4 pz.		
	Power Grip 2			6 pz.	6 pz.		
MIC.	Microfono Zoom			2 pz.			
	Microfono Boom			2 pz.			
	Comando FM (Micr)			1 pz.			

TABELLA INFORMATIVA SCHERMI DI MESSA A FUOCO PER X-700, X-500

P1: Schermo smerigliato con stigmometro orizzontale al centro. Può essere usato con tutti gli obiettivi Minolta per riprese in genere.

P2: Come il P1 ma progettato per facilitare la messa a fuoco con gli obiettivi più luminosi (f 1.2 - f 2.8).

Pd: Come il P1 ma con stigmometro inclinato 45°

PM: Schermo smerigliato «ACUTE-MATT» con corona centrale a microprismi.

G: Schermo smerigliato completamente «MATT», per riprese in generale, consigliato anche per ripresa a distanza ravvicinata e con teleobiettivo.

L: Schermo smerigliato «MATT», a reticolo. Ideale per foto di architettura con l'obiettivo decentrabile SHIFT-CA 35 mm. Anche per uso generale.



S: Schermo smerigliato «MATT», con scala di misura graduata orizzontale e verticale. È stato progettato particolarmente per riprese Micro-Macrofotografiche (es. c/ microscopio) e per riprese astronomiche. Anche per uso generale.

H: Schermo smerigliato «MATT», con corona chiara al centro e doppia croce. Ideale per riprese Micro-Macrofotografiche con soggetti scuri per il forte ingrandimento. Utile anche per riprese astronomiche.



Standard:
Schermo smerigliato con corona centrale a microprismi e stigmometro al centro. Uso generale. Schermo di messa a fuoco montato sulle fotocamere X-700, X-500

N.B. - La sostituzione e la messa a punto degli schermi di messa a fuoco viene eseguita esclusivamente dal personale specializzato del nostro centro assistenza.

TABELLA INFORMATIVA SCHERMI DI MESSA A FUOCO PER AF 7000



ACUTE-MATT **G:** Schermo smerigliato completamente MATT, con riquadro per la messa a fuoco automatica tipo **Standard** montato sulla fotocamera 7000. Per riprese in generale.



ACUTE-MATT **S:** Schermo smerigliato MATT, con riquadro per la messa a fuoco automatica. Scala di misura graduata orizzontale e verticale. Particolarmente indicato per riprese Micro- Macrofotografiche e per riprese astronomiche.



ACUTE-MATT **L:** Schermo smerigliato MATT, a reticolo con riquadro per la messa a fuoco automatica. Ideale per riprese a distanza ravvicinata, e con teleobiettivi. Utile per foto di architettura.



ACUTE-MATT **PM:** Schermo smerigliato MATT, con corona a microprismi e stigmometro al centro. Per riprese in generale. Consigliato quando si effettua la messa a fuoco manuale.

N.B.: La sostituzione degli schermi di messa a fuoco viene effettuata direttamente dal fotografo. In dotazione apposite pinzette.

TABELLA INFORMATIVA FILTRI E LENTI SPECIALI MINOLTA

TIPO PELLICOLA	TIPO	TRATT. OTTICO*	COLORE	FATT.	AUM. ESPOS.	CARATTERISTICHE
PER B/W	UV (L37)	AC	Trasparente (Paglierino)	1	0	Filtro universale che può essere usato in tutte le condizioni di ripresa in quanto assorbe completamente i raggi ultravioletti senza aumentare il fattore di esposizione. Particolarmente consigliabile per riprese con materiale in bianco-nero effettuate in alta montagna o dall'aereo in quanto riduce il velo atmosferico e l'effetto nebbia nelle fotografie di paesaggi migliorando la nitidezza dell'immagine. È consigliato soprattutto per fotografare al mattino presto o alla sera. Oltre che per ottenere immagini più nitide questo filtro è spesso impiegato come protezione della lente frontale dell'obiettivo.
	Y52	AC	Giallo	2	1	Assorbe i raggi ultravioletti e neutralizza fino ad un certo livello i raggi blu e violetti, permettendo un'ottima resa tonale in quelle fotografie in cui predominano molti colori vivaci. Crea un netto e perfetto contrasto tra il paesaggio ed il cielo blu e le nuvole. È particolarmente indicato per fotografie di giardini, prati, cespugli ecc. Permette una perfetta resa cromatica dei verdi, dei rossi e dei gialli e può essere considerato il filtro più utile, se non addirittura indispensabile per fotografie in esterni.
	O56	AC	Arancione	2,5-3	1,5	Questo filtro permette la creazione di forti contrasti con il rosso e il giallo che risultano più chiari che ad occhio nudo, scurisce il blu e il verde. Attenua la foschia, permette una migliore resa dei dettagli nei paesaggi lontani e attenua i riflessi sulla superficie dell'acqua. È particolarmente indicato per fotografie al mare o in montagna. Nei ritratti attenua le imperfezioni della pelle scurisce il cielo e mette molto bene in risalto le nuvole.
	G0	AC	Verde	4	2	Questo filtro è poco usato mentre si tratta di uno dei filtri più utili nella fotografia in bianco-nero. È particolarmente efficace nella fotografia di paesaggio in quanto aumenta e differenzia le tonalità di grigio, del fogliame che generalmente si confondono in un'unica tonalità. È utile anche nella fotografia in luce artificiale con lampade al tungsteno per aumentare la delicatezza dei grigi nel ritratto. Schiarisce i verdi, scurisce i blu ed il rosso.
	R60	AC	Rosso	8	3	Il filtro rosso produce effetti simili a quelli del filtro arancione, solo in modo assai più marcato. Assorbe i raggi verdi, gialli e blu ultra-violetti, schiarendo gli oggetti rossi e gialli. Nelle fotografie in esterno in pieno sole con pellicole pancromatiche, questo filtro ha un notevole effetto sul contrasto, in quanto scurisce il cielo blu rendendolo praticamente nero. Esso consente anche la penetrazione del velo atmosferico ed è quindi di grande utilità per riprese con teleobiettivi molto potenti da grande distanza e con condizioni di tempo non eccellenti, permettendo di ottenere effetti plastici molto interessanti. Poiché schiarisce la carnagione e le labbra fino a dare ai volti un pallore irreale, consente di ottenere fotografie di grande drammaticità. È indispensabile nella fotografia con pellicola bianco-nero all'infrarosso.
PER COLORE	1A (1B)	AC	Trasparente (Rosato)	1	0	Il filtro skylight assorbe i raggi ultravioletti, violetti e, in parte, quelli blu e verdi. È quindi indicato soprattutto per fotografare in pieno sole e può essere utilizzato con tutte le pellicole a colori. Migliora i ritratti che rende più caldi e può essere tenuto sempre montato sull'obiettivo come protezione. Attenua l'eccesso di blu che appare spesso in riprese all'aperto in alta montagna od al mare. Questo filtro è simile al filtro UV anche se è leggermente diverso nei risultati ed essendo trasparente consente di essere utilizzato anche con pellicole in bianco-nero.
	A12 (85A)	AC	Ambra	2	1	Filtro di conversione. Permette di utilizzare le pellicole invertibili tipo A (3400°K) in esterni in luce diurna. Senza il filtro l'immagine risulterebbe bluastra. È un filtro particolarmente usato dal professionista.
	B12 (80B)	AC	Azzurro	2	1	Filtro di conversione, permette di utilizzare le pellicole a colori tarate per luce diurna (5500°K) con lampade o illuminatori a 3400°K. Senza filtro la fotografia risulterebbe rossastra. È un filtro particolarmente usato dal professionista.
PER TUTTI I TIPI DI PELLICOLA	Polarizzatore	-	Grigio	3-4	1,5-2	La caratteristica di questo filtro è quella di eliminare i riflessi provocati da superfici lucide non metalliche (acqua, ghiaccio, vetro, carta lucida etc...) mettendo in risalto i dettagli che si trovano al di sotto o al di sopra di tali superfici. L'effetto di estinzione dei riflessi è chiaramente visibile attraverso il mirino dell'apparecchio ruotando il filtro stesso. È particolarmente indicato nella riproduzione di stampe e quadri ed è molto utile per il controllo della luminosità del cielo, che tende a scurire leggermente eliminando il velo causato dal pulviscolo atmosferico. Se usato con pellicola a colori da fotografie di grande purezza cromatica. Il filtro è montato su un doppio anello che consente la sua rotazione una volta che è stato avvitato all'obiettivo. E la possibilità di ruotarlo è essenziale perché solo in questo modo è possibile ad occhio trovare l'inclinazione giusta per eliminare riflessi indesiderati. Prima di montarlo sull'obiettivo comunque, guardate la scena che volete fotografare attraverso il filtro facendolo ruotare finché non otterrete l'effetto desiderato e prendete nota della posizione dell'asse del filtro con riferimento all'indice. Poi montate il filtro sulla fotocamera in quella posizione. Tenete ben presente che il massimo effetto polarizzatore lo si ha riprendendo la parte riflettente tra i 30° ed i 40°. Il fattore filtro varia da 2,5 a 4 in funzione della quantità di luce esclusa.
	ND-2X	AC	Grigio	2	1	Filtro utile sia in riprese bianco-nero che a colori. I filtri ND a densità neutra sono indicati soprattutto per fotografare con pellicole molto sensibili in condizioni di estrema luminosità in quanto anche il diaframma più chiuso consentito da molti obiettivi, è spesso eccessivo per fotografie in condizioni di luce molto intensa. Esistono, inoltre, soggetti molto luminosi che richiedono l'impiego di filtri ND (Neutral Density). Essi servono anche per sfocature marcate o per riprese volutamente mosse. Questi filtri assorbono in modo eguale tutte le radiazioni e quindi portano una diminuzione del passaggio di luce eguale per tutto lo spettro. Molto utile, oltre che nella fotografia, anche nel cinema dove non è possibile aprire o chiudere il diaframma a piacimento poiché il tempo, cioè la cadenza di ripresa, deve essere sempre la stessa per non avere poi in proiezione scene accellerate e scene rallentate. Col filtro neutro, invece, è possibile controllare l'apertura del diaframma e quindi la profondità di campo, poiché il maggior passaggio di luce che deriva dall'apertura del diaframma viene compensato dalla presenza del filtro grigio neutro. In fotografia il filtro grigio può servire in determinate condizioni in cui sia richiesta una posa molto lunga, molto più lunga di quanto consenta la massima chiusura del diaframma dell'obiettivo. Il filtro ND2X riduce l'intensità della luce che va a colpire l'obiettivo di circa il 50% richiedendo un raddoppio dell'esposizione.
	ND-4X	AC	Grigio	4	2	Simile al filtro ND2X riduce l'intensità della luce che va a colpire l'obiettivo di circa il 25% e richiede la quadruplicazione dell'esposizione, cioè l'apertura di due diaframmi.
	ND-8X	-	Grigio	8	3	Simile al filtro ND-2X, 4X, riduce l'intensità della luce che va a colpire l'obiettivo di circa il 13%. Richiede l'apertura di 3 diaframmi.
	Portrayer P	-	Trasparente	-	-	Set di 3 filtri per ritratto. Tipo soft. Realizzato tramite laser, trattato per il colore e in grado di dare una rispondenza cromatica molto fedele. Tre differenti gradazioni (+1,+2,+3). Elegante astuccio pelle in corredo.
	Portrayer S	-	Trasparente	-	-	Set di 2 filtri per ritratto. Realizzato in due differenti gradazioni (+1,+2) Lavora sulle alte luci dando il caratteristico alone luminoso (non diminuisce però il potere risolvente dell'obiettivo). Elegante astuccio pelle in corredo.
	Lenti addiz.	-	-	1	0	Il primo passo verso la macro-fotografia si ottiene con le lenti addizionali. Queste lenti, offerte con varie potenze diottriche consentono di ridurre considerevolmente la distanza minima di messa a fuoco dell'obiettivo perché la lente addizionale, che non è altro che una lente positiva convergente, va a modificare il sistema ottico dell'obiettivo stesso riducendo la focale e di conseguenza la minima distanza di messa a fuoco. Più la lente è potente più si riduce la distanza e più si ingrandisce il soggetto. Con le lenti addizionali si ottengono nella ripresa ravvicinata molti vantaggi. Innanzitutto non esistono problemi per quello che riguarda l'esposizione, il funzionamento del diaframma dell'obiettivo resta automatico e si sfrutta regolarmente la sua luminosità massima per la messa a fuoco. Quando fotografate con una lente addizionale, montate sempre la fotocamera su un cavalletto o, comunque appoggiatela su un sostegno ben stabile. Sono disponibili 3 versioni di lenti addizionali (NR. O, 1, 2). Le lenti 1 e 2 possono essere usate in combinazione per soggetti vicini fino a 23 cm. dall'obiettivo, mentre la lente Nr. 0 viene usata per messa a fuoco ravvicinata con teleobiettivi da 100 a 135 mm. di focale.

* AC: Speciale trattamento ottico (Acromating coating) messo a punto dalla Minolta. (Brevetto).

TABELLA INFORMATIVA OBIETTIVI MINOLTA MD

OBIETTIVO	SCALA DIAFRAMMI	ELEMENTI/ GRUPPI	ACCOPPIAMENTO ESPOSIMETRICO	BLOCCO DIAFRAMMA MINIMO «p»	ANGOLO DI CAMPO	MINIMA DISTANZA MESSA A FUOCO	Ø FILTRO	DIMENSIONI	PESO	PARALUCE DI CORREDO	PARALUCE OPZIONALE	ASTUCCIO DI CORREDO	ASTUCCIO OPZIONALE	BORSA CH-21 (con X-300)	BORSA CH-31 (con X-700, X-500)	BORSA CH-35 (con X-700, X-500)	DUPLICATORI 300S	DUPLICATORI 300L	ALTRI ACCESSORI DI CORREDO	ALTRI ACCESSORI OPZIONALI
MD 7,5 mm	f 4.0-22	12/8	SI	NO	180°	0,50 m	Incorp.	Ø68 x 63 mm	355 g	NO	-	SI	-	SI	SI	SI	NO	NO	Filtri: Normal, Y52, R60, A12 (85A), B12 ((80B), FLD	
MD 16 mm	f 2.8-22	10/7	SI	SI	180°	0,25 m	Incorp.	Ø64,5 x 43 mm	265 g	NO	-	SI	-	SI	SI	SI	NO	NO	Filtri: Normal, Y52, R60, B12 (80B).	
MD 17 mm	f 4.0-22	11/9	SI	SI	104°	0,25 m	72	Ø75 x 53 mm	325 g	NO	-	SI	-	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 20 mm	f 2.8-22	10/9	SI	SI	94°	0,25 m	55	Ø64 x 43,5 mm	240 g	SI	-	NO	LH-6	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 24 mm	f 2.8-22	8/8	SI	SI	84°	0,25 m	49	Ø64 x 39 mm	200 g	SI	-	NO	LH-1	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 28 mm	f 2.0-22	9/9	SI	SI	75°	0,30 m	49	Ø64 x 50 mm	265 g	SI	-	NO	LH-1	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 28 mm	f 2.8-22	7/7	SI	SI	75°	0,30 m	49	Ø64 x 43 mm	185 g	SI	-	NO	LH-1	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 28 mm	f 3.5-22	5/5	SI	SI	75°	0,30 m	49	Ø64 x 40 mm	170 g	SI	-	NO	LH-1	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 35 mm	f 1.8-22	8/6	SI	SI	63°	0,30 m	49	Ø64 x 48 mm	240 g	SI	-	NO	LH-1	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 35 mm	f 2.8-22	5/5	SI	SI	63°	0,30 m	49	Ø64 x 38 mm	170 g	SI	-	NO	LH-1	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 50 mm	f 1.2-16	7/6	SI	SI	47°	0,45 m	55	Ø65 x 46 mm	310 g	NO	SI	NO	LH-1	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 50 mm	f 1.4-16	7/6	SI	SI	47°	0,45 m	49	Ø64 x 40 mm	235 g	NO	SI	NO	LH-1	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 50 mm	f 1.7-22	6/5	SI	SI	47°	0,45 m	49	Ø64 x 36 mm	165 g	NO	SI	NO	LH-1	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 50 mm	f 2.0-22	6/5	SI	SI	47°	0,45 m	49	Ø64 x 36 mm	155 g	NO	SI	NO	LH-1	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 85 mm	f 2.0-22	6/5	SI	SI	29°	0,85 m	49	Ø64 x 53,5 mm	285 g	SI	-	NO	LH-1	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 100 mm	f 2.5-22	5/5	SI	SI	24°	1,00 m	49	Ø64 x 65,5 mm	310 g	Incor	-	NO	LH-2	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 135 mm	f 2.0-22	6/5	SI	SI	18°	1,30 m	72	Ø79 x 96 mm	725 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 135 mm	f 2.8-22	5/5	SI	SI	18°	1,50 m	55	Ø64 x 81 mm	385 g	Incor	-	NO	LH-2	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 135 mm	f 3.5-22	5/5	SI	SI	18°	1,50 m	49	Ø64 x 72,5 mm	285 g	Incor	-	NO	LH-2	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 200 mm	f 2.8-32	5/5	SI	NO	12° 30'	1,80 m	72	Ø78 x 133 mm	700 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 200 mm	f 4.0-32	5/5	SI	NO	12° 30'	2,50 m	55	Ø64 x 116,5 mm	410 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 300 mm	f 4.5-32	7/6	SI	SI	8° 10'	3,00 m	72	Ø77,5 x 177,5 mm	705 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	SI	SI		
MD 300 mm	f 5.6-32	5/5	SI	NO	8° 10'	4,50 m	55	Ø65 x 186 mm	695 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	SI		
MD 400 mm APO	f 5.6-32	7/6	SI	SI	6° 10'	5,00 m	72	Ø83 x 256,5 mm	1.440 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	SI		
MD 600 mm APO	f 6.3-32	9/8	SI	NO	4° 10'	5,00 m	Post.	Ø108,5 x 373,5 mm	2.400 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	SI	Filtri: Normal, Y52, O56, R60. Cinghia trasporto	
MD 24~35 mm	f 3.5-22	10/10	SI	SI	84°-63°	0,30 m	55	Ø67 x 50 mm	285 g	SI	-	NO	LH-6	SI	SI	SI	NO	NO		
MD 24~50 mm	f 4.0-22	13/11	SI	SI	84°-47°	0,70 m	72	Ø75 x 69,5 mm	390 g	SI	-	SI	-	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 28~85 mm *	f 3.5-4.5-22	13/10	SI	SI	75°-29°	0,80 m	55	Ø65,5 x 86,5 mm	470 g	SI	-	NO	LH-8	NO	NO	SI	SI	NO		
MD 35~70 mm *	f 3.5-22	8/7	SI	SI	63°-34°	0,60 m	55	Ø69 x 68,5 mm	365 g	SI	-	NO	LH-4	SI	SI	SI	SI	NO		
MD 35~105 mm *	f 3.5-4.5-22	16/13	SI	SI	63°-23°	1,50 m	55	Ø64 x 88 mm	430 g	SI	-	NO	LH-8	NO	NO	SI	SI	NO		
MD 35~135 mm *	f 3.5-4.5-32	14/12	SI	SI	63°-18°	1,50 m	55	Ø64 x 100 mm	510 g	SI	-	NO	LH-10	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 50~135 mm	f 3.5-32	12/10	SI	SI	47°-18°	1,50 m	55	Ø68,5 x 118 mm	460 g	SI	-	NO	LH-7	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 70~210 mm *	f 4.0-32	12/9	SI	SI	34°-12°	1,10 m	55	Ø72 x 153 mm	635 g	SI	-	NO	LH-5	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 75~150 mm	f 4.0-32	12/8	SI	SI	32°-16° 30'	1,20 m	49	Ø64 x 113,5 mm	445 g	SI	-	NO	LH-3	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 100~200 mm	f 5.6-22	8/5	SI	SI	24°-12° 30'	2,50 m	55	Ø64 x 171,5 mm	595 g	SI	-	NO	LH-5	NO	NO	NO	SI	NO		
MD 100~300 mm *	f 5.6-32	13/10	SI	SI	24°-8° 10'	1,50 m	55	Ø72 x 187 mm	700 g	SI	-	NO	LH-9	NO	NO	NO	NO	SI		
MD 100~500 mm APO*	f 8.0-32	16/11	SI	SI	24°-5°	2,50 m	72	Ø90,5 x 331,5 mm	2.080 g	SI	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	SI	Set (3pz) Lenti addizionali	
RF 250 mm	f 5.6-16	6-2/5	NO	NO	10°	2,50 m	Post.	Ø66,5 x 58 mm	250 g	SI	-	SI	-	SI	SI	SI	SI	NO	Filtri: Normal, ND-4X	Filtri: ND-8X, Y52, O56, R60
RF 500 mm	f 8.0-16	6-2/5	NO	NO	5°	4,00 m	Post.	Ø83,5 x 98,5 mm	635 g	SI	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	SI	Filtri: Normal, Y52, O56, R60, ND-4X (F16)	
RF 800 mm	f 8.0-16	8-2/7	NO	NO	3° 10'	8,00 m	Post.	Ø127 x 178 mm	1.960 g	SI	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	SI	Filtri: Normal, ND-4X (F16), ND F8, O56, Y52, R60	
RF 1600 mm	f 11 -22	6-2/5	NO		1° 30'	20,00 m	Post.	Ø179 x 325,5 mm	6.290 g	Incor	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	SI	Filtri: ND F11, ND-4X (F22), O56, Y52, R60	
SHIFT-CA 35 mm	f 2.8-22	9/7	NO**	SI	63°	0,30 m	55	Ø83,5 x 71,5 mm	555 g	SI	-	SI	-	NO	NO	NO	NO	NO		
MD 50 mm MACRO	f 3.5-22	6/4	SI	SI	47°	0,23 m	55	Ø64 x 55,5 mm	200 g	Incor	-	SI	-	SI	SI	SI	SI	NO	Tubo prolunga rapporto 1:1	
MD 100 mm MACRO	f 4.0-32	5/4	SI	SI	24°	0,45 m	55	Ø66 x 88,5 mm	385 g	SI	-	SI	-	NO	NO	SI	SI	NO	Tubo prolunga rapporto 1:1	
AB 50 mm BELLOWS	f 3.5-32	6/4	NO**	NO	-	-	****	Ø57 x 24,5 mm	110 g	SI	-	NO	-	NO	NO	NO	NO	NO		
AB 100 mm BELLOWS	f 4.0-32	5/4	NO**	NO	-	-	****	Ø57 x 28,5 mm	145 g	SI	-	NO	-	NO	NO	NO	NO	NO		
BM 12,5 mm MICRO	f 2.0-16	4/4	NO	NO	-	-	***	Ø33 x 23,5 mm	40 g	NO	-	NO	-	NO	NO	NO	NO	NO		Anello adattatore M-1/M-2
BM 25 mm MICRO	f 2.5-16	6/4	NO	NO	-	-	***	Ø33,5 x 17 mm	40 g	NO	-	NO	-	NO	NO	NO	NO	NO		Anello adattatore M-1/M-2
MD 24 mm VFC	f 2.8-22	9/7	SI	SI	84°	0,30 m	55	Ø64,5 x 50,5 mm	340 g	SI	-	SI	-	SI	SI	SI	NO	NO		
MC 85 mm VARISOFT	f 2.8-16	6/5	SI	NO	29°	0,80 m	55	Ø70 x 80 mm	430 g	NO	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	NO		

* Capacità macro
** Diaframma automatico
*** Portalitri in gelatina opzionale cod. 51155. Questi obiettivi necessitano dell'anello adattatore M-1 o M-2 (cod. 53150 o cod. 53152)
**** Portalitri in gelatina opzionale cod. 51160 / con anello adattatore Ø 55 mm cod. 51170 e paralce (in corredo)

TABELLA INFORMATIVA OBIETTIVI MINOLTA AF

OBIETTIVO	SCALA DIAFRAMMI	ELEMENTI/ GRUPPI	ANGOLO DI CAMPO	MINIMA DISTANZA MESSA A FUOCO (IN MACRO)	INTGRANDIMENTO IN MACRO	RAPPORTO IN MACRO	Ø FILTRO (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (gr.)	PARALUCE DI CORREDO	PARALUCE OPZIONALE	ASTUCCIO DI CORREDO	ASTUCCIO OPZIONALE	BORSA CH-70 (CON 7000)	BORSA CH-70 L (CON 7000)	ALTRI ACCESSORI DI CORREDO	ALTRI ACCESSORI OPZIONALI
AF 24 mm	f 2.8-22	8/8	84°	0,25 m	-	-	55	65,5 X 44	215	SI	-	NO	LH-31	SI	NO	-	Filtri: vedi listino
AF 28 mm	f 2.8-22	5/5	75°	0,30 m	-	-	49	65,5 X 42,5	200	INC.	-	NO	LH-11	SI	NO	-	Filtri: vedi listino
AF 50 mm MACRO	f 2.8-32	7/6	47°	0,20 m	1 X	1:1	55	68,5 X 59,5	310	NO	NO	NO	LH-12	SI	NO	-	Filtri: vedi listino
AF 50 mm	f 1,4-22	7/6	47°	0,45 m	-	-	49	65,5 X 38,5	235	INC.	-	NO	LH-11	SI	NO	-	Filtri: vedi listino
AF 50 mm	f 1,7-22	6/5	47°	0,45 m	-	-	49	65,5 X 38,5	195	INC.	-	NO	LH-11	SI	NO	-	Filtri: vedi listino
AF 135 mm	f 2.8-32	7/5	18°	1,00 m	-	-	55	65,5 X 83	365	INC.	-	NO	LH-13	NO	SI	-	Filtri: vedi listino
AF 300 mm APO	f 2.8-32	11/9	8° 10'	2,50 m	-	-	INC.	128 X 238,5	2480	INC.	-	SI	-	NO	NO	Filtri: Normal, Y52, 056, R60, ND-4X, 1B, A12 (85), B12 (80B)	——
AF 28 – 85 mm * o	f 3.5-4.5/22-27	13/10	75°-29°	0,80 m (0,25 m)	0,25 X	1:4	55	68,5 X 85,5	490	SI	-	NO	LH-33	NO	SI	-	Filtri: vedi listino
AF 28–135 mm * o	f 4.0-4.5/22-27	16/13	75°-18°	1,50 m (0,25 m)	0,25 X	1:4	72	75 X 109	770	NO	NO	NO	LH-35	NO	NO	-	Filtri: vedi listino
AF 35 – 70 mm * o	f 4.0-22	6/6	63°-34°	1,00 m (0,32 m)	0,25 X	1:4	49	68 X 52	255	SI	-	NO	LH-31	SI	NO	-	Filtri: vedi listino
AF 35–105 mm * o	f 3,5-4.5/22-27	14/12	63°-23°	1,50 m (0,41 m)	0,25 X	1:4	55	68,5 X 87	495	SI	-	NO	LH-33	NO	SI	-	Filtri: vedi listino
AF 70–210 mm *	f 4.0-32	12/9	34°-12°	1,10 m (1,10 m)	0,256 X	1:3,9	55	72,5 X 152	695	SI	-	NO	LH-37	NO	NO	-	Filtri: vedi listino

* CAPACITÀ MACRO

o IN MACRO SI CONSIGLIA LA MESSA A FUOCO MANUALE

ROSSI & C. S.p.A.
capitale sociale lire 1.680.000.000 versato lire 1.080.000.000
articoli fotocinematografici
via ticino, 40 - 50019 osmannoro - sesto fiorentino (firenze)
telefoni (055) 37.10.02 - telex 572188 rossif i
ind. telegrafico Rosarfo - Firenze